

FRØÐI

1 / 2023 30. árg. kr. 48,-

LES EISINI

FLATMAÐKURIN –
GESTURIN, IÐ ONGANTÍÐ
FÓR HEIM AFTUR S. 4

FØROYSK RÆTTSKRIVING
ER FRÁ 1847 – IKKI 1846 S. 10

FÝRA SLØG AV RÆPLANTUM
Í FØROYUM S. 14

GAMLA BÓNDASAMFELAGIÐ
KUNDI IKKI VELTA MEIRA
KORN S. 17


KANNINGAR AV SJÓSÍLUM
VARPA LJÓS Á NÝGGJA
VITAN S. 23

IKKI ALLAR KLUKKUR
ERU LANDDJÓR S. 27

GARÐSNIGIL – AFTUR
EIN FERÐANDI VIÐ
ONGUM PASSI S. 37

GRÍÐSTAÐIR Í FØROYUM

*– dæmd runnu
seg til frælsi*



Frøði hesaferð!

Vit hava óbodnar gestir í føroysku náttúruni, ið ikki eru serliga góðir fyri vistfrøðiligu javnvágn. Ein av hesum óbodnu gestunum er flatmaðkurin. Hann týnir reyðmaðkin, ið hefur hildið gongd í vistskipanini. Tríggir næmingar á tilfeingisbreytini á Miðnámi í Vestmanna hava skrivað um útbreiðsluna av flatmaðkinum og staðfesta í greinini, nær flatmaðkurin kom til ymsu oyggjarnar, og hvørja ávirkan hann hevur havt.

Tað er almenn hugsan í Føroyum, at V.U. Hammershaimb prestur tilevnaði føroysku stavsetingina í 1846. Málgranskarin Seán D. Vrieland hevur gjørt rannsóknir í hesum sambandi. Eitt bræv, varðveitt á íslenska landsbókasavnum, avdúkar, at føroysk rættskriving ikki var til fyrr enn í 1847. Møguliga varð hon gjørd eftir bara tveimum vikum. Í hvussu er skal føðingarárið hjá føroysku rættstavingini broytast til 1847.

Drúgví og trúfasti høvundurin hjá Frøði, Jens-Kjeld Jensen, hevur tvær greinar í hesum blaðnum. Tann fyrra er um tað fjórða slagid av ræplantum, sum nú er funnið. Hin greinin er um garðsnigilin. Høvuðsevnið er tað sama sum í greinini um flatmaðkin. Jens-Kjeld skrivar, at vit frætta alsamt um nýggj innslodd sløg av skordýrum, sniglum, plantum og øðrum, sum eru funnin í Føroyum. Hesi sløgin høvdu helst verið nógv færri, um Føroyar høvdu eina nútímans náttúruverndarlóg.

Tað gamla bóndasamfelagið lagaði seg til natúrligu og samfelagsligu umstøðurnar, ið vóru í Føroyum fyrst í 1800. Men henda skipanin var ikki før fyri at breyðføða fólkid í Føroyum, og tí var neyðugt at innflyta nógv korn. Rolf Guttesen skrivar, at innflutningurin av korni var størri, enn

handilin metti vera neyðugt, og myndugleikarnir vildu tí hava føroyingar at velja meira korn. Ein niðurstøða hjá høvundinum er, at umstøður og orka vóru ikki í Føroyum at velja meira korn.

Støðugt fleiri upplýsingar koma undan kavi um atferðina hjá føroyskum sjósílum. Fiskaaling hevur seinastu fyra árin gjørt kanningar av hesum sílunum. Tað er ymiskt, nær tey fara á sjógv, men munurin á vøkstri á sílum, ið fara fyrr á sjógv, sammett við vøksturinn á sílunum, ið eru longur í feskum vatni, er týðilgur. Eisini benda kanningarnar á, at sílini sjálv avlúsa seg í feskum vatni.

Tá ið klukkur verða nevndar, hugsa fólk flest um tær heldur stóru og skjótu svartaklukkurnar. Men ikki allar klukkur eru landdjór. Agnes-Katharina Kreiling og Leivur Janus Hansen skriva um vatnklukkuættir. Summar klukkur liva í hyljum, áum og øðrum vátum umhvørvi. Í minsta lagi seytjan sløg av vatnklukkum eru at finna í Føroyum, og í greinini gjøgnumganga tey í stuttum hesi sløgin við nýliga tilevnaðu føroysku nøvnum teirra.

Í Føroyum eru fleiri sagnir um støð, har fólk í gomlum dögum kundu fáa grið, um tey vóru dømd fyri álvarsom brotsverk. Fleiri av hesum støðum hava nøvn, sum antin í fyrra ella seinna liði kunnu setast í samband við gamla trúgv. Í forkunnugari grein um hesi viðurskipti greiðir Jon S. Hansen frá trimum griðstøðum í Føroyum. Søguføðingar vita ikki um tilík støð í hinum norðurlondunum, men dømi eru úr Hetlandi, sum kunnu geva okkum nærri vitan um, hvussu griðskipanin í Føroyum virkaði.

Góðan lesihug og gott summar!



10



44



34

FRØÐI 1 / 2023



NORÐURLANDSKT UMHVØRVISMERKI
Svanamerktur prentlutur 541 705

FØROYA FRØÐSKAPARFELAG
GEVUR FRØÐI ÚT
© Føroya Frøðskaparfelag og høvundarnir.
Frøði er fólksligt vísindablað, sum kemur út tvær ferðir árliga.

Upplag 1.300
ISSN 1395-0045
Forsíðumynd: Páll J. Nolsøe og
Annefa í Vági á Landsskjalasavnum
eina ferð í 1970-unum
*Loyvt er at endurgeva úr Frøði,
um vist verður til heimildina.
Verða heilar greinir endurgivnar,
má avtala gerast.*

AVGREIÐSLA
Jarðfeingi, J. Paturssonargøta 32-34
Postsmoga 3059
FO-110 Tórshavn
Tlf. 357000
teldupostur: frodi@jf.fo

RITSTUÐLAR
Frøðskaparsetur Føroya
Tjódskjalasavnið
Tjódskjalasavnið
Landsbókasavnið
Havstovan
Heilsufrøðiliga Starvsstovan
Jarðfeingi
Umhvørvisstovan

NÝGGIR HALDARAR
kundu tekna seg hjá avgreiðsluni.

ELDRI ÚTGÁVUR AV FRØÐI
fáast við at venda sær
til avgreiðsluna.

GREINIR TIL BLAÐID
Fólksligar, vísindaligar greinir kunnu
sendast ristjórnini. Skrivlig høvundsleið-
beining fæst frá avgreiðsluni.

LÝSINGAR TIL FRØÐI
Er áhugi fyri at lýsa í blaðnum, setið
tykkum tá í samband við avgreiðsluna,
telefon 357000
fax 357001
teldupostur: frodi@jf.fo

LÝSINGARPRÍSUR
Heil síða:kr. 5.000,-
Hálv síða:kr. 3.000,-

RITUMBOÐSRÁÐID
Erling Isholm, Frøðskaparsetur Føroya
Erla Olsen, Frøðskaparsetur Føroya
Sámal Tróndur Johansen, Tjódskjalasavnið
Björg Mikkelsen, Heilsufrøðiliga
Starvsstovan
Katrín Hoydal, Umhvørvisstovan
Lis Mortensen, Jarðfeingi
Eilíf Gaard, Havstovan
Unn Patursson, Føroya Landsbókasavn

GRAFISK FRAMLEIÐSLA
OG PRENT: Føroyaprent

SAMSKIPARI
Helgi Jacobsen

RITSTJÓRN
Erling Isholm, *ábyrgd*
Birgitta Andreasen
Sissal Maria Rasmussen
Maria Nielsdóttir
Sissal Vágshøj Erenbjerg

FRØÐSKAPARFELAG FØROYA
Heimasíða: www.froedskaparfelag.fo
Limagjald: 300 krónur um árið, at gjalda á
kontu í Eik Banka 9181-495.171.0
SWIFT code: EIKBFOTE
Iban-no: F056 9181 0004 9517 10
Minnst til at viðmerkja navn.

INNIHALD

- | | | | | | |
|----|---|----|--|----|---|
| 4 | FLATMAÐKURIN – GESTURIN, IÐ
ONGANTÍÐ FÓR HEIM AFTUR
Jenny Eik Eyðtórsoðóttir
Ronja í Eyðansstovu
Sóley Rein | 14 | FÝRA SLØG AV RÆPLANTUM
Í FØROYUM
Jens-Kjeld Jensen | 27 | IKKI ALLAR KLUKKUR
ERU LANDDJÓR
Agnes-Katharina Kreiling
Leivur Janus Hansen |
| 10 | FØROYSK RÆTTSKRIVING
ER FRÁ 1847 – IKKI 1846
Seán D. Vrieland | 17 | GAMLA BÓNDASAMFELAGID KUNDI
IKKI VELTA MEIRA KORN
Rolf Guttesen | 30 | GRIÐSTAÐIR – DØMD RUNNU
SEG TIL FRÆLSI
Jon S. Hansen |
| | | 23 | KANNINGAR AV SJÓSÍLUM VARPA
LJÓS Á NÝGGJA VITAN
Kirstin Eliassen og Unn V.
Johannesen | 37 | GARÐSNIGIL – AFTUR EIN
FERÐANDI VIÐ ONGUM PASSI
Jens-Kjeld Jensen |

FLATMAÐKURIN

- gesturin, ið ongantíð
fór heim aftur



Høvundarnir f.v.:
Ronja í Ey ansstovu
Sóley Rein
Jenny Eik Ey tórsdóttir
- saman við Jens-Kjeld
Jensen

Reyðmaðkur er eitt djór í føroysku náttúruni, ið hjálpir til at halda gongd í vistskipanini. Arbeiðið hjá maðkinum er at niðurbróta tað deyða, lívrunna tilfarið, og reyðmaðkurin eigur tí æruna av, at Føroyar hava fingið rós fyri góða mold. Tey gomlu siga, at fyrr kundu tey ikki seta spaka í mold uttan at finna reyðmaðk. Soleiðis er ikki í dag; nú skalt tú leita leingi fyri at finna ein reyðmaðk. Spurningurin er, um hetta kemst av, at fólk ikki eru eins nógv úti nú og fyrr. Ella er orsökini tann innræsnin figgindin, flatmaðkurin.

Vit hava gjørt eina kanning við ymiskum spurningum fyri at finna útav, hvussu føroyingar hava varnast útbreiðsluna av flatmaðki í Føroyum, og um tey síggja, at reyðmaðkurin kring landið er minkaður. Til tess at stuðla undir greinina hava vit eisini tosað við Jens-Kjeld Jensen og Maritu Gul-klett, ið góvu okkum eitt gott innlit í søguna hjá flatmaðkinum í Føroyum og greiddu frá vantandi vitan og reglugerðir.

Reyðmaðkur er eitt ryggleyst djór, ið gagnar náttúruni. Hann niðurbýtur fleiri sløg av deyðum, lívrunnum tilfari, bæði frá djórum og plantum. Við hjálp frá øðrum verum í moldini ger hann tað deyða, lívrunna tilfarið um til føðsluevni, ið plantur upptaka. Á henda hátt kemur tilfarið aftur í ring-rásina í náttúruni.

Fleiri túsund sløg av reyðmaðkum eru til í heim-

inum, og 10 av teimum eru at finna í Føroyum. Tey reyðmaðkasløgini, ið eru funnin í Føroyum, eru øll í *Lumbricidae*-ættini og hava hesi nøvn:

Áarmaðkur *Eiseniella tetraedra*
Grámaðkur *Aporrectodea caliginosa*
Røðamaðkur *Aporrectodea rosea*
Mosamaðkur *Dendrobaena octaedra*
Havamaðkur *Dendrodrilus rubidus*
Hagamaðkur *Lumbricus rubellus*
Bømaðkur *Lumbricus castaneus*
Stórmaðkur *Lumbricus terrestris*
Blámaðkur *Octolasion cyaneum*
Octolasion lacteum (einki fø. navn)

Harumframt hava vit kompostmaðkin *Eisenia fetida*, ið er innfluttur, og sum bert trívist í komposti.

Reyðmaðkar seta ymisk krøv til moldina, teir liva í. Teir klára seg avbera væl, har lítið av súrevni sleppur til, og tí dámar teimum væl støð, har tað javnan regnar. Tað ger Føroyar til eitt ógvuliga gott land hjá reyðmaðki at liva í - við nógvum vætu, ikki ov heitum veðurlagi og nógvum tøðum frá eitt nú seyði.

Flatmaðkurin hevur keðiliga ávirkan

Flatmaðkurin *Artioposthia triangulata*, ið er funnin í Føroyum, kemur upprunaliga úr Nýsælandi. Hann

kann gerast upp til 20 cm langur og 0,5 cm breiður. Hann er slættur og myrkur á liti við eini ljósari rond.

Innræsin sløg eru djór ella plantur úr einum øðrum parti av heiminum, ið ikki hoyra til í teirra nýggja umráði. Tey kunnu verða innslodd í eitt nýtt øki við farni ella tilvildarligari leysgeving, og sum oftast av fólk.

Flatmaðkurin er eitt innræsið djór, ið ávirkar lívmargfeldið í Føroyum tann skeiva vegin. Í hesum føri er tað reyðmaðkurin, ið er ofrið, tí hann er føði hjá flatmaðkinum. Flatmaðkurin etur reyðmaðkin á ein serligan hátt. Hann snýr seg rundan um reyðmaðkin og spýtir sodningarevni oman yvir hann, soleiðis at reyðmaðkurin upploysist innanífrá.

Vaksni flatmaðkurin tolir ikki frost, men í eggjahylkinum, hann leggur, er væta, ið ger, at ungarnir í eggnum yvirliva, sjálvst tó frost er. Hetta er allarhelst høvuðsorsøkin til, at teir megna at yvirliva veturin. Flatmaðkinum dámar best, at hitastigini liggja millum 0 og 20 stig, og hann trívist best í vátum lendi. Hetta ger, sum áður nevnt, Føroyar til reint paradís hjá flatmaðki.

Hetta siga føroyingar um flatmaðk

Nú eru nógv ár síðani, at flatmaðkurin gjørdi innrás, og grund er tí at spyrja, hvussu støðan hjá reyðmaðkinum er í dag. Sum tey gomlu siga, so kundi mann fyrr ikki seta spaka í mold uttan at finna reyðmaðk.


Soleiðis er ikki í dag; nú skal mann leita leingi fyri at finna ein einstakan reyðmaðk. Hóast hetta, so ýður enn í reyðmaðki í summum skorum og høgum, har illa er komandi til hjá fólk. Grundin til hetta er allarhelst flatmaðkurin, ið hevur týnt reyðmaðkin í bygðum so nógv, at hann nærur er horvin.

Á heysti 2022 gjørdu vit eina spurnakanning, ið hevði heitið "Spurnablað um maðkar í Føroyum". Hetta er ein kvalitativ kanning, har vit hava spurt fólk, hvat tey halda. Spurnakanningin var dulnevnd og varð deild á Facebook fyri at røkka so nógvum sum gjørligt. Tað vil siga, at als kyns fólk hava kunnað svarað. Tilsamans svaraðu 647 fólk runt í Føroyum. (sí mynd 1)


Spurnakanningin hevði fleiri endamál, millum annað at fáa upplýsingar, um fólk enn síggja nógvan reyðmaðk rundan um urtagarðar og runt um í bygðunum. Tey flestu, ið hava svarað, siga, at tey næstan ongantíð ella ongantíð síggja reyðmaðk í moldini, har tey bógva. (1=ongantíð, 5=ofta) (sí mynd 2)

Hetta leiðir okkum víðari til, hvussu fólk halda, at

Mynd 1. Hvar birt tú (oyggj)? 647 svar




Mynd 2. Hvussu ofta sært tú reyðmaðkar í moldini, har tú birt? 635 svar



stovnurin, har tey bógva, er broyttur við tíðini. Tølina á myndini vísa, at 44,7 % halda, at stovnurin er minkaður. Næstflest, 21,4 %, hava svarað, at tey ikki vita, um stovnurin er í minking. Í triðstørsta partinum eru heili 20 %, ið halda, at reyðmaðkastovnurin er minkaður so nógv, at hann er heilt horvin. (sí mynd 3)


Mynd 3. Hvussu hevur tú mett, at stovnurin av reyðmaðki, har tú birt, er broyttur gjøgnum tíðina? 645 svar



Triðingurin hevur sæð flatmaðk

Eitt annað umráðandi endamál við spurnakanningini var at fáa yvirlit yvir, hvussu nógvur flatmaðkur er í teimum føroysku oyggjunum í dag. Eitt tílíkt yvirlit gjørdur vit í spurnakanningini við at spyrja fólk, hvaðani tey vóru, og um tey hava sæð flatmaðk, har tey búgva. Tey høvdu eisini móguleika at svara, um tey høvdu sæð flatmaðk aðrastaðni í Føroyum. (Sí mynd 4)

Mynd 4. Hevur tú sæð flatmaðk har? 647 svar



Sum vit síggja í mynd 4, hava 29,5 % av 647 fólkkum svarað, at tey hava sæð minst ein flatmaðk, har tey búgva. 59 % hava svarað, at tey ikki hava sæð flatmaðk.

Soleiðis kom óynskti gesturin til Føroya

Flatmaðkurin *Artioposthia triangulata* var upprunaliga bara at finna í Nýsælandi. Fyrstu ferð, hann var skrásettur uttan fyri Nýsæland, var í Norðurlandi í 1963, og hagar er hann helst komin við innflutningi av blómum í potti. Útbreiðslan gekk skjótt, tí hann var longu komin til Skotlands í 1965, og seinni er hann eisini komin til Hetlands.

Fyrstu ferð, flatmaðkur var sæddur í Føroyum, var í Tórshavn á sumri 1982, tá ið flag varð lagt á lögtingshúsið. Hann breiddi seg og var komin í norðara part av Havnini í 1987.

Í 1990 var flatmaðkur funnin í Kvívík. Hetta er sama ár, sum hann á fyrsta sinni var sæddur í Íslandi (Reykjavík).

Fram til 1993 var hann skrásettur í átta støðum kring landið í Suðuroy, Streymoy, Eysturoy og Viðoy. (sí kort 1)

Í 1994 var flatmaðkur funnin í Nólsoy. Vit vita, at júst í hesum økinum í Nólsoy, har flatmaðkurin var funnin, høvdu tey brúkt setepli, ið vóru innflutt úr Skotlandi. Tað er tí ikki óhugsandi, at hann er komin haðani.

Í 2002 kom Jens-Kjeld Jensen av óvart fram á ein flatmaðk, tá hann í sambandi við eina aðra

lívfrøðiliga kanning var í Svínøi og leitaði eftir smákyktum. Tað vísti seg at vera fyrsti flatmaðkur, sum var funnin í Svínøi.

Eftir hendingina í Svínøi fór Jens-Kjeld í holt við at skriva niður, nær bæði hann og onnur fyrstu ferð bóru eyga við flatmaðk. Í 2005 var skrásett, at flatmaðkur var funnin í Skúvoy og Kalsoy (Húsar). Í 2007 var hann skrásettur í Mykinesi, Kunoy og í haganum á Skála.

Flatmaðkur í haganum

Skrásetingin av flatmaðki í haganum á Skála var áhugaverd, tí hetta var fyrstu ferð, at flatmaðkur var funnin í haganum í Føroyum. Tað sama hendi í 2008, tá ein flatmaðkur var funnin á Eiðiskolli, ið liggur væl oman fyri 200 metra hædd.

Hetta vórðu vit bilsnar um, tí í spurnakanningini fingur vit fleiri viðmerkingar um, at flatmaðkur ikki treivst oman fyri 200 metra hædd. Vit hugsaðu, at flatmaðkur bara var ein vandi í bygðum, og hildu tí reyðmaðkin vera mest sum tryggan uttan fyri bøgardarnar. Umrøddu skrásetingarnar í haganum merkja, at støðan hjá reyðmaðkinum er álvarsligari enn væntað.

Tann dagfórda útbreiðslan av flatmaðkinum

Nú kundi mann rokna við, at flatmaðkur hevði breitt seg runt allar 18 oyggjarnar í Føroyum. Men sum bæði Jens-Kjeld Jensen og spurnakanningin hjá okkum vísa, so eru tað framvegis tríggar oyggjar, har ongin flatmaðkur er skrásettur - í Koltri, Stóru Dímun og Líttu Dímun. Eisini eru tað tvær oyggjar, har ongin skráseting er gjørd um flatmaðk. Talan er um Hest og Fugloy. Higartil er flatmaðkur skrásettur á 13 oyggjum kring Føroyar (sí kort 2).

Avleiðingar av, at reyðmaðkastovnurin minkar

Fleiri fólk í spurnakanningini viðmerktu, at moldin var vorðin fastari (kompaktari), eftir at reyðmaðkurin hvarv. Tað er sannlíkt, tí reyðmaðkar gera gongdir í moldini, ið eru við til at loysa hana, soleiðis at eitt nú planturøtur vaksa djypri niður í moldina. Gongdirnar gera, at súrevni lætt sleppur niður í moldina, sum røturnar so eisini upptaka. Tað sigur tí seg sjálvt, at moldin gerst fastari, samstundis sum gróðurgóðskan minkar, tá reyðmaðkurin hvørur. Tí hevur reyðmaðkurin ómetaliga stóran týðning fyri føroysku náttúruna og gróðurin sum heild.

Reyðmaðkur er somuleiðis føði hjá fugli, so afturgongdin av stovninum kann eisini hava avleiðingar

Kort 2. (Egin framleiðsla)

fyri fuglalívið í Føroyum. Tað sæst tíverri longu ein afturgongd av summum fuglasløgum. Tjaldrið etur m.a. reyðmaðk, og ábendingar eru um, at tjaldrið fækkast niðan fyri bøgardarnar, har stovnurin av reyðmaðki eisini er minkaður. Her vanta tó kannningar, men lutfallið millum fugl og reyðmaðk sær út til at vera samsvarandi.

Ránsdjór og ránsfæ – hvør av øðrum liva má

Í spurnakanningini nevndu fleiri, at tey høvdu lagt til merkis seinastu tíðina, at ein broyting er hend til tað betra. Tey siga, at stovnurin av reyðmaðki er farin at vaksa aftur, samstundis sum stovnurin av flatmaðki er í minking. Hetta gleddust tey um, tí nú var vón fyri framman, hildu tey.

Men tað er ikki vist, at hetta er so gott tekin, sum onkur heldur. Í vísindasøguni sæst, at náttúrufrøðingar stundum verða ávirkaðir av støddfrøðingum.


Fyri á leið 100 árum síðani komu støddfrøðingarnir Alfred Lotka og Vito Volterra fram til ein støddfrøðiligan myndil, kallaður Predator-prey interaction model. Predator-prey interaction model vísir sambandið millum tvær lívverur, eitt nú ránsdjór og ránsfæ. Í hesum føri er flatmaðkurin ránsdjórið og reyðmaðkurin ránsfæið. Stovnurin av flatmaðki veksur og trívist væl, tá ið nógvur reyðmaðkur er, men av tí sama fer stovnurin av reyðmaðki eisini at minka. Hetta kemst av, at stovnurin av reyðmaðki ikki klárar at halda sær uppi, tí flatmaðkastovnurin veksur so skjótt.

Tá ið so flatmaðkurin hevur minkað so mikið nógv um reyðmaðkastovnin, at hann sjálvur ikki megnar at halda sær uppi, gevur hetta reyðmaðkinum ein kjans at koma fyri seg aftur.

Náttúrufrøði verður sjáldan stýrd av støddfrøði, men heldur av eini natúrligari ringrás. Tað er í einari tílíkari ringrás, reyðmaðkurin og flatmaðkurin liva í.

Jens-Kjeld Jensen skrivaði fyri 15 árum síðani, at flatmaðkurin næstu 50 árin fóru at eta umleið 90 % av føroyska reyðmaðkinum. Tá vit spurdu Jens-Kjeld Jensen, um hann enn helt hesa hypotesu vera sanna, váttaði hann uppáhaldið. Er hypotesan røtt, merkir tað, at stovnurin av reyðmaðki fer ongantíð at vaksa upp á 100 % aftur. Hann fer bara at klára at vaksa upp á 10 % og minkar so aftur niður á umleið 1 %.

Á talvu 1 høgrumegin sæst eitt dømi um gongdina hjá reyðmaðki og flatmaðki, um talan var um eina sunna gongd. Tá hevði stovnurin minkað í eitt tíðarskeið, men síðani klárað at vaksa upp aftur á ta upprunaligu nøgdina.




CHARLES DARWIN


“The plow is one of the most ancient and most valuable of man's inventions; but long before he existed the land was in fact regularly plowed, and still continues to be thus plowed by earthworms. It may be doubted whether there are many other animals which have played so important a part in the history of the world, as have these lowly organized creatures.”

Á talvu 2 sæst dømi um eina ósunna gongd, og sambært Jens-Kjeld Jensen er hetta tað, ið hendir við maðkinum. Hesin grafur er ikki gjørdur út frá nøkrum tølum, men er bert framleiddur til at hugleiða við. Høvdu vit havt tøl yvir báðar stovnarnar, kundi tað hugsast, at bláa linjan (reyðmaðkur) er støðugt minkað seinastu árin, grundað á tað, sum Jens-Kjeld segði um, at reyðmaðkurin fór at minka 90 %.

Talva 1. Talva um sunna gongd. (Egin framleiðsla)



Talva 2. Talva um ósunna gongd. (Egin framleiðsla)



Mynd 5. Flatma kur



Bøta um støðuna

Hvat kann so gerast til tess at bøta um støðuna? Tað einasta, sum kann ávirka verandi støðu, er at heita á fólk um at gera av við flatmaðkar, tá tey koma fram á teir.

Tað er somuleiðis umráðandi, at vit læra av flatmaðkinum og forða fyri, at slíkt hendir í komandi tíðum, tá vit hugsa um onnur innræsin skaðakýkt. Tað eru strangar lógir fyri, hvørji djór fólk hava løyvi at innflyta til Føroya. Hundar, kettur o.a. skulu koppsetast, áðrenn tey kunnu flytast inn. Men enn er ongin lóg gjørd fyri innflutning av plantum, flagi og mold. Einki eftirlit er við innfluttari mold, hóast fólk flest vita um fleiri dømi, har fremmand kýkt eru komin til Føroya við slíkum innflutningi.

Hvør er støðan, og hvat kunnu vit gera?

Niðurstøðan er, at afturgongdin av reyðmaðki ikki er nakað, fólk bara billa sær inn. Í Føroyum merkja vit longu, at stóra afturgongdin av reyðmaðki hevur

sett síni spor í ta føroysku náttúruna. Tað er í stóran mun grundað á innflutta flatmaðkin, at stovnurin av reyðmaðki er minkaður so mikið nógv, at fleiri fólk halda, at hann er horvin. Tað sigst, at molddygðin, har reyðmaðkur ikki er at finna longur, er minkað, og hetta kann ikki bætast við flatmaðki.

Tað er sjálvsagt, at okkurt má gerast, um slíkt ikki skal endurtaka seg. Tað týðningarmesta fyri Føroyar nú er at fáa eina lóg í gildi, so at tann duldi innflutningurin av fremmandum djórum og smákyktum, ið kunnu vera skaðilig fyri okkara lívfrøðiliga margfeldi, verður skerdur munandi.

Nú náttúruverndarlógin er samtykt í løgtinginum, kunnu Føroyar fyri fyrstu ferð í søguni byrja at verja náttúruna móti óynsktum innræsum fremmandum verum.

Men flatmaðkurin er tíverri komin fyri at vera.

Mynd 6. Rey ma kur



Keldulisti:

Aldará, Jón og Jensen, Jens-Kjeld (2019). GONGDIN HJÁ ÆDU, TEISTA OG HEIDAFUGLI Í NÓLSOY. Frøði (2), 10-13.

Andersen, Caspar (1997). Regnorme. Natur og Museum (4).

Bloch, Dorthe (1993). Tann stóri flatmaðkurin er komin og verður verandi. Frøði (3), 26-27.

Christensen, Ole M. og Mather, Janice G. (1992). The exotic land planarian *Artioposthia triangulata* in the Faroe Islands: Colonisation and habitats. Frøðskaparrít (40), 49-60.

Christensen, Ole M. og Mather, Janice G. (1998). The New Zealand flatworm *Artioposthia triangulata*, in Europe: the Faroese situation. Pedobiologica (42), 532-540.

Egholm, Øssur (2022). Samrøða, 24.10.2022.

Enckell, P.H. og Rundgren, S. (1983). Terrestrial invertebrates of the Faroe Islands. V. Earthworms (Lumbricidae): Distribution and habitats. Fauna norv (4), 11-20.

Enckell, P.H. og Rundgren, S. (1988). Anthropochorous Earthworms (Lumbricidae) as Indicators of Abandoned Settlements in the Faroe Islands. Journal of Archaeological Science (15), 439-451.

Frímerki FR 208, Postverk Føroya (1991). Listafólk: Bárður Jákupsson Gulklett, Marita og Jensen, Jens-Kjeld (2022). Samrøða 26.10.2022


Hoppensteadt, Frank (2006). Scholarpedia.org. Predator-prey model. http://www.scholarpedia.org/article/Predator-prey_model - Vitjað: t. 28.10.2022.

Jensen, Jens-Kjeld (2001). Flatmaðkur í Nólsoy. Frágreiðing frá Føroya Fuglafrøðifelag (15), 16.

Jensen, Jens-Kjeld. (2007, 10.) jenskjeld.info. ÓÐALSTÍÐINDI OKTOBER 2007: INNFLUTT FLOGKYKT OG AÐRIÐR ÓYNSKTIR GESTIR. http://www.jenskjeld.info/artikler/innflutt_flogkykt_07.htm?fbclid=IwAR2ydkJOUmEL3ye6doffNQLb86X-gE9Wf90RDw3siD2R6rpfk2esLBoF2o - Vitjað: t. 28.10.2022.

Lógasavnið (09.07.1970). Løgtingslóg um náttúrufríðing. logir.fo <https://logir.fo/Logtingslog/48-fra-09-07-1970-um-natturufriðing-sum-seinast-broytt-vid-logtingslog-nr-110-fra-29-Vitjað:t.28.10.2022>.

Lógasavnið, (18.05.2021). Kunngerð um at innflyta hundar, kettur og gitnaðarevni. logir.fo <https://logir.fo/Kunngerð/82-fra-18-05-2021-um-at-innflyta-hundar-kettur-og-gitnaðarevni> - Vitjað: t. 28.10.2022.



Tey gandará ini, Pløyen sendi Finni Magnússyni, eru var veitt á Arnasavninum í Keypmannahavn saman við umsetingunum hjá Jóni Sigurssyni og V. U. Hammershaimb. Keypmannahavn, Den Arnamagnæanske Samling, AM 972 c 4to.

FØROYSK RÆTTSKRIVING

er frá 1847 – ikki 1846



Seán D. Vrieland
sean.vrieland@hum.ku.dk
Lektari
Københavns Universitet

Ta er almenn hugsan hjá føroyingum, at stavseting teirra var tilevna av V. U. Hammershaimb presti. Sum kunnugt var hon fyrst n tt á prenti í greinini Færøske Trylleformularer í tí arritinum Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1846. Hóast tí arriti var útgivi ári eftir, halda tey flestu, at føroysk stavseting var til ári 1846.

Eitt bræv, var veitt á íslenska landsbókasavninum, avdúkar, at føroysk rættsskriving ikki var til fyrr enn í 1847. Møguliga var hon gjord eftir bara tveimum vikum. Í hvussu er skal fø ingarári hjá føroysku rættstavingini broytast til 1847.

Søgán um rættstavingina

Í Frøði 1/2019 og aðrastaðni lesa vit um, hvussu føroyska stavsetingin varð til í 1840-árunum. Tá í tíðini var Christian Pløyen amtmáður í Føroyum, ein dani, sum hevði stóran áhuga fyri føroyskari mentan og máli. Pløyen var eisini limur í kongaliga norðurlenska Fornritafelagnum (Det kgl. nordiske Oldskriftselskab) í Keypmannahavn, sum gav út tíðarritið *Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie*.


Várið 1845 savnaði Pløyen fyra stuttar føroyskar tekstir og sendi teir saman við týðingum til danskt til annan formannin í Fornritafelagnum, íslendingin Finn Magnússon. (Síðani felagið varð kongaligt í 1828, hevði kongur, nú drotningin, verið formaður). Vónin hjá Pløyen var, at hesir tekstir – fyra gandará úr Suðuroy – fóru at vekja áhugan hjá Finni í mun til aðrar norðurlenskar tekstir. Hetta skrivar Pløyen í einum fylgibrævi, hann sendi Finni Magnússyni, dagfest 31. mars 1845:

“Endeligen er det lykkedes mig, at faae opskrevet 4 saadanne Formularer, og jeg tillader mig, herved at fremsende dem, ledsagede med Oversættelse, til Deres Høivelbaarenhed, i det Haab, at de ville interessere, saavel i og for sig, som ogsaa ved at sammenlignes med andre scandinaviske Productioner af samme Art.”

Søgán um, hvussu Pløyen fekk gandaráðini, er eisini søgd í fylgibrævinum. Ein skúlalærari í Hvalba, Óli Jespersen (sum annars var óskilgítin sonur hjá J. H. Schrøter sóknarpresti), hevði savnað tekstirnar og sent teir til Pløyen í Tórshavn. Handritið, sum skúlalærarin Óli sjálvur hevði skrivað, er tíverri burturblivið.

Tá ið Pløyen fekk tekstirnar frá Óla, læt hann amtskrivstovumann sín, Jens Davidsen, reinskriva teir. Davidsen var føddur í Hvalba, sóknini hjá J. H. Schrøter, og hevði í fleiri ár tikið lut í arbeiðinum at savna og skriva føroyskar mentir saman við Schrøter. Hann hjálpti t.d. Schrøter við at týða Føroyingasøgu fyrstu ferð til føroyskt, ein týðing, sum sá dagsins ljós í útgávu hjá C. C. Rafn í 1832.

Í sínum uppskriftum av føroyskum tekstum brúktu Schrøter og Davidsen eina stavseting, sum teir høvdu ment saman við m.a. Rafn og danska málfroðinginum Rasmus Rask. Tað vóru tó fleiri vísindamenn í Keypmannahavn, ið høvdu áskoðanir um, hvussu føroyskt átti at stavast. Ein teirra var filologurin N. M. Petersen, sum í einari grein í blaðnum Fædrelandet 13. mai 1845 skrivaði, at føroyskum máli tørvaði eitt skriftmál, sum kundi brúkast til øll málføri. Petersen eggjaði sínum lesarum við áhuga fyri málfroði “at faae den færøske Dialekt ført tilbage til sin Rod, det Gammelnorske” við at skapa “en simpel, især med den íslandske overensstemmende Skrivemaade”.



Og tað er næstan júst tað, ið hendi við føroysku rættsskrivingini. Eftir at hava lisið greinina hjá Petersen fekk Rafn tað hugskot, at gandaráðini frá Pløyen skuldu umsetast til eina íslendsktlíknandi stavseting. Íslendingurin Jón Sigurðsson, sum eisini var limur í Fornritafelagnum, fekk uppgávuna og skrivaði gandaráðini við eini stavseting, ið líktist hansara egna móðurmáli. Hann brúkti t.d. ð - ein bókstavur, sum umboðaði eitt ljóð, sum langt síðani var burturfallið úr føroyskum, men sum framvegis hoyrdist í íslenskum.

Brævi, har C. C. Rafn b ur Jóni Sigurssyni at umseta gandará ini til eina stavseting, sum líkist íslenskum. Reykjavík, Landsbókasafn Íslands — Háskólabókasafn, JS 565 4to.

Og det i Navnet Gud Fader,
Søn og Helligaand!

Held, Held anden Gang! o. s. v.
Held, Held, tredje Gang!

KJÆRLIGHEDS RIIM.

Maria lærte mig Kjærlighedsriim
hverken med Trolldom
eller noget Mundsveit.
Saa sagde den Helligaand mig:
saa være du mig kjær,
som Lam følger Faar!
Saa være du mig tro,
som Kalveo i Ko!
God Kjærlighed fra Gud!
Runer (ere) i mit Siød,
Ramme Runer fare (gilde) mig
igjennem mise ni Fingre!

AT LÆSE BOST SKJORBUG:

Jesus selv lau syg,
da kom hans Moder og saae derpaa:
hvi ligger du saa, min elskede Søn!
Derfor ligger jeg saa,
at mig ganger Skjorbug haade til og fra.

Stat du op og følg du mig,
ikke skal Skjorbug skade dig!
Da kom trende Draaber
af Himlen ned,
Jomfru Maria tog dem,
hun smurte dem paa Bryst og Side:

23*

Færøske Trylleformularer
vór u prenta í á
sí unum 347-359, sum
eru tey bæ í seinastu
ørkini í bókini. Ni ast á
sí u 355, har sum ta
sí sta arki byrjar, sæst
arknummari 23.

Sjálvur N. M. Petersen las uppskotið hjá Jón Sigurðs-
syni og legði viðmerkingar afturat í einum brævi til
Rafn. Í sama brævi kom Petersen til ta niðurstøðu, at
“en indfødt Færøbo må bestemme, hvorledes hans
sprog bedst skal skrives”.

Her endar uppgávan at tilevna hóskaði føroyska
rættsskriving hjá tí unga føroyska studentinum V. U.
Hammershaimb. Hann tók uppskotið hjá Jón Sigurðs-
syni og tillagaði stavsetingina til nakað, ið eftir hansara
áskoðan hóskaði til tað føroyska málið. Síðani henda
dag hefur Hammershaimb eisini fingið heidurin at
vera “fadir skriftmálsins”.

Nær varð ritmálið skapt?

Finnur Magnússon svaraði Ploeyen tann 21. juli 1845.
Fáar dagar undan hesum, tann 17. juli, vórðu ganda-
ráðini lisin upp á summarfundi Fornritafelagsins.

Jón Sigurðsson búði í Keypmannahavn og var limur
í Fornritafelagnum. Men hann hevur ikki kunnað verið
til staðar, tá ið gandaráðini vórðu borin fram, tí hann
var heima í Íslandi summarið 1845 í embætisøringum.
Tað gamla Altingið var nýliga endurreist, og Jón varð
valdur inn sum tingmaður í sínari heimasýslu. Fyrsti
fundurin hjá Altinginum varð hildin tann 1. juli 1845,
og Jón Sigurðsson kom ikki aftur til Keypmannahavnar
fyrr enn á heysti sama ár.

Men um Jón Sigurðsson ikki hoyrði gandaráðini,
tá ið tey vórðu lisin upp á fundinum, nær hevur
hann so fingið tey at umseta til eina íslendsktíknandi
stavseting?

Á íslenska landsbókasavninum í Reykjavík er eitt
brævasavn við savnsmarkinum JS 565 4to. Brøvini eru
frá C. C. Rafn til Jón Sigurðsson, og millum teirra er
eisini brævið, har Rafn býður Jóni at umseta gandaráðini.
Hetta bræv er dagfest 10. januar 1847.


Brævið ljóðar soleiðis:

“De her vedlagte Trylleformularer agtes indrykkede i
vore Annaler for 1846, men Orthographien bør jo forbedres
efter oldnorsk og islandsk Brug, ligesom Prof. Petersen har
foreslaaet i vedlagte Artikel i Fædrelandet.

Jeg anholder om at De vil omskrive disse Formularer
paa denne Maade, saasart som det er Dem muligt, da
Arket 22 til deels er udsat, i hvilket Ark disse Formularer
skulle have Plads. Det var maaskee ikke afVeien at conferere
med Hr. Hammershaimb i tvivlsomme Tilfælde.”

Bøkur vórðu tá í tíðini prentaðar í einum ella fleiri
ørkum – í 16 samanlagdar blaðsíður, um talan er um
áttingsbrot. *Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie*
varð prentað í 23 ørkum (saman við trimum mynda-
talvum aftast), og niðast á fyrstu síðu í hvørjum arki
sæst eitt tal. Ark 22, sum Rafn nevnir í brævinum til
Jón Sigurðsson, byrjar á síðu 337, og “Færøske Trylle-
formularer” eru á blaðsíðu 347 – altso á 11. síðu í
arkinum. Greinin heldur fram til síðu 359 – á hálva
leið gjøgnum tað síðsta arkið.

Tá Rafn skrivar, at Arkið 22 “lutvíst er útsett”, kann
væl hugsast, at bókin annars var næstan búgvín til
prentingar. Og tað kann eisini vera sannlíkt, tí Forn-
ritafelagið helt ársfund tann 28. januar 1847, og tað
stendur í ársfrágreiðingini, at “Af *Annaler for nordisk
Oldkyndighed og Historie* udgaves Aargangen eller Bindet
for 1846” (*Antiquarisk Tidsskrift* 1847: 7). Um tað er
so, at bókin kom út beint fyri ársfundin, varð føroysk
rættsskriving tilevnað í tíðarbílinum 10.-28. januar
1847.



Hammershaimb leggur
tveir tekstir afturat

Tað sæst í brævinum frá Rafn, at hann hevði ætlað,
at tað skuldi vera Jón Sigurðsson, ið skuldi umskriva
gandaráðini og harvið skapa eina dagfórða føroyska
stavseting eftir íslendskari fyrimynd. Rafn nevnir
kortini Hammershaimb sum ein, ið til ber at ráðføra
seg við, um ivamál komu fram. Hetta var, áðrenn
Petersen skrivaði, at ein “innføddur føroyingur” átti
at havt seinasta orðið.

Hammershaimb hevur gjørt meiri enn bert at tillaga
stavsetingina hjá Jóni Sigurðssyni. Hann skrivaði eisini
eina stutta innleiðslu um, hvussu føroyskt í sínum
nýggja stavsetingarbúna úttalast.

Eisini hevur Hammershaimb umsett tríggar av
sínum egnu tekstum, sum hann hevði innsavnað til ta
nýggju stavsetingina. Í *Færøske Sagn meddelte af V. U.
Hammershaimb* endurgevur Hammershaimb tríggar
sagnir, hann hevði savnað, tá ið hann ferðaðist í Fø-
royum í 1841. Tað sæst í dagbók hansara, at Hammers-
haimb hevði skrivað ymiskt siðbundið føroyskt tilfar
niður á ferðini. T.d. stendur týsdagin tann 20. juli, at
hann “skrev om Eftermiddagen nogle *Totter af*”. Í

teimum fáu uppskriftunum frá ferðini hjá Hammers-
haimb, sum eru varðveittar á Árnasavninum í Keyp-
mannahavn, sæst, at hann tá brúkti ljóðskrift til at festa
tilfarið á blað við.

Sagnirnar *Risi og Kelling*, *Um Skógir í Føroyum* og
Huldufólk eru eisini endurgivnar í *Færøsk Anthologi* eftir
Hammershaimb í 1891, men tá við teirri stavsetingini,
vit nú kenna sum føroyska rættsskriving. Tó bregða tær
eitt sindur frá í *Annaler 1846*: Føroyum stavast t.d.
Føroiun, og Hammershaimb brúkar bókstavinn à at
endurgeva a í opnum stavilsum sum tað - eitt uppskot,
sum Petersen upprunaliga skrivaði í sínum brævi til
Rafn.

Hammershaimb gjørdist limur í Fornritafelagnum
í 1847 og helt fram við at útgeva føroyskar tekstir við
nýggju stavsetingini. Tað er gjøgnum hansara útgávu
sum t.d. *Sjúrðar kvæði* (1851) og serliga *Færøsk Antho-
logi* (1891), at henda stavsetingin, sum frá leið varð til
“ta føroysku rættsskrivingina”, so á mangan hátt er tað
ikki skeivt at kalla hana fyri rættsskrivingina hjá
Hammershaimb. Tó er tað ein misskiljing at kalla hana
fyri “rættsskrivingina frá 1846”, tí hon sá í roynd og
veru ikki dagsins ljós fyrr enn í januar 1847.

Heimildir:

Keypmannahavn, Den Arna-
mangæanske Samling, Acc. 4 d.
*Forskellige noter fundet i Ven-
ceslaus Ulricus Hammershaimbs
hjem.*

Keypmannahavn, Den Arna-
mangæanske Samling, AM 972 c
4to. *Færøske Trylleformularer.*
Reykjavík, Landsbókasafn
Íslands — Háskólabókasafn, JS
565 4to. *Sendibréf C. C. Rafn til
Jóns Sigurðssonar.*

*Annaler for nordisk Oldkyndig-
hed og Historie* 1846. Keypmann-
nahavn.

Antiquarisk Tidsskrift 1846–
1848. Keypmannahavn.

Hammershaimb, V. U. (1851):
Sjúrðar kvæði. Keypmannahavn.
Hammershaimb, V. U. (1891):
Færøsk Anthologi. Keypmanna-
havn.

Lindqvist, Christer (2018):
*Untersuchungen zu den Gründ-
ungsdokumenten der färöischen
Rechtschreibung. Ein Beitrag zur
nordischen Schriftgeschichte* [= *NOWELE Supplement Series* 29].
Amsterdam / Philadelphia: John
Benjamins.

Lindqvist, Christer (2019):
*Hvussu føroysk stavseting varð
til – gundur má hava verið uppi.*
Frøði 2019/1.

Matras, Christian (1941): *V. U.
Hammershaimb: Færøsk Dagbog
6.7.–16.8.1841*. Keypmannahavn.

Vrieland, Seán D. (2022): *The
dating of Faroese standard
orthography. Opuscula XX* [= *Bib-
liotheca Arnemagnæana LV*],
323–325.

Hesi hava stuðlað
verkætlanini:

- Granskingsráðið
- Augustinus Fonden
- Aage og Johanne Louis-
Hansens Fond
- Dronning Margrethes og
Prins Henriks Fond
- Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab, KU

NÚ ERU FÝRA SLØG

av ræplantum í Føroyum

Ta var mest sum av tilvild, at fjór a slagi av ræplantum var funni í Føroyum. Vatnplantuserfrøingurin Jens Christian Schou leg i til merkis, at greiningin á heimasí uni hjá Jens-Kjeld Jensen av eini blø rurót var skeiv. Hann bjó a i sær til at slaggreina blø rurótina fyrri Jens-Kjeld, um hann fekk hendur á eina fríska blø ru. Ta var ikki nøkur heilt løtt uppgáva, men á vári 2022 eydna ist ta Jens Christian at klúgva eina blø ru frá einari turka ari blø rurót, so hárinu komu til sjóndar, og hann kundi sta festa, at talan var um trølska blø rurót *Utricularia stygia*, sum er eitt n tt slag í Føroyum.

Mynd 1. Blø rurót *Utricularia vulgaris/australis*.

Mynd 2. Trølsk blø rurót.

Trølsk bløðrurót

Higartil hava vit vitað um triggjar ræplantur í Føroyum, men so var tað so heppið, at vatnplantufrøðingurin Jens Christian Schou vitjaði heimasíðu mína (<http://jenskjeld.info/blomster.htm>) og legði til merkis, at greiningin av bløðrurót *Utricularia vulgaris/australis* ikki var røtt (mynd 1).

Jens Christian Schou visti at siga, at hetta nýggja slagid var eitt av tveimum - antin var tað ein *Utricularia ochroleuca*, ella var tað ein trølsk bløðrurót *Utricularia stygia* (mynd 2 og 3).



Mynd 3. Trølsk blø rurót (funnin í 2014).

Einasti máttin at skilja ímillum hesi bæði sløginu er at klúgva eina bløðru (mynd 4) og síggja vinkulin á ermáunum, sum eru inni í smáum bløðrunum.



Mynd 4. Hárinu í blø runum á trølskari bløðrurót *Utricularia stygia*, Jens Christian Schou avmynda i.



Jens-Kjeld Jensen
jkjensen@olivant.fo
Náttúrufrøðingur
Heiðursdoktari á
Fróðskaparsetri Føroya



Mynd 5. Blø ra á trølskari blø rurót.

Í Føroysk flora (2000) stendur vanlig bløðrurót *Utricularia vulgaris*, og at eingin hevur sæð slagid blóma í Føroyum. Men munurin á *Utricularia vulgaris* og *Utricularia australis* sæst bert, tá tær eru í blóma, so spurningurin er, hvussu tey eru komin fram til, at talan er um vanliga bløðrurót *Utricularia vulgaris*?

Í dag kundi mann valt at brúkt DNA til at eyðmerkt slagid; men tað hava vit enn til góðar.

Eisini undrist eg á, at heitið “vanlig” verður heft á eina plantu, sum er sjáldsom í Føroyum (mynd 6). Rodmund á Kelduni, Dánial Jespersen og eg hava funnið hesa bløðrurótina í 15 smáum hyljum og tjarnum í Sandoyinni og Vágunum, men vit hava ongantíð sæð hana í blóma (mynd 7). So vit vita framvegis ikki, um henda bløðrurótin er annað slagid ella hitt. Fyrr vaks bløðrurót í eini lítlan tjørn í Hoyvík, men hon mátti lúta fyrri sonevnda framburðinum, tá tjørnin varð fylt upp.

FAKTA:

Í nógv ár hevur heitið “ræplantur” verið brúkt um hesar planturnar. Men heitið er misvísandi, tí eingin av plantunum etur ræ (deyðar kroppar, lík). Hinvegin hava planturnar tað til felags, at tær fanga livandi verur, sum tær síðani eta.

Rættari hevði verið at funnið eitt heiti, ið sipaði til, at planturnar veiða ella fanga sína føði.



Mynd 6. Nærmynd av vanligari blø rurót *Utricularia vulgaris/australis*.

Mynd 7. Blø rurót trívist eisini í næstan turrum hyljum og tjarnum.



Mynd 8. Rundblaða sóldøgg.

bløðini. Kertlarnir gera eisini sodningarkveiki, sum verður nýtt at sodna kyktini. Plantan veksur vanligi í súrari og føðslufátækari jørð, men á hendan hátt fær hon fatur á køvievni.

Takk til Rodmund á Kelduni, Dánial Jespersen og Maritu Gulklett fyri hjálp til kanningarbeiðið og greinina. Takk til Jens Christian Schou fyri slaggreining og mynd av hárunum í bløðrurótini.

Mynd 9. Vanligt undirløgugras.



Gamla bóndasamfelagið KUNDI IKKI VELTA MEIRA KORN FYRST Í 1800-TALINUM

Í byrjanini av 1800 var føroyska samfelagi ta, sum vanliga verur nevnt "ta gamla bóndasamfelagi". Landbrúki var tann avgerandi høvu svinnan, og bóndagarurin var tann grundleggjandi sociala eindin. Har húsa ist bóndafamiljan, vi trimum ættarli um, og teirra arbei sfólk, sum vóru húskallar og arbei skonur. Til gar in hoyrði jør, sum kundi vera kongs ella ó al, og sum gav fø i til fólk og til húsd rini, sum vóru sey ur, neyt og ross. Innflutningurin av korni um hetta mundi var størri, enn handilin metti vera ney ugt, og myndugleikarnir vildu tí hava føroyingar at velta meira korn. Men umstø ur og orka vóru ikki til tess í Føroyum.



Rolf Guttesen
RolfG@setur.fo
Lektari í geografi



Mynd 1. Saksingardagur. Bæ i kvinnur og menn luttaka hvør við sínum haka. Í Gásadali 1886. Foto: R. Guttesen

Próvtílfarið

Tey bæði sløgini av pressaðari bløðrurót eru í plantusavninum hjá Naturhistorisk Museum í Aarhus.

Keldur

Fosaa, Anna Maria (2004). Ein plantufrøðiligur gongutúrur runt um Gróthúsvatn. Frøði nr. 10, s. 4-9.

Jóhansen, Jóhannes (2000). *Føroysk flora*. Eds. Fosaa, Anna Maria & Rasmussen, Sigga. Føroya Skúlabókagrunnur. Pp. 1-485.

Rasmussen, R 1970 (1952). *Føroya Flora*. 2. útgáva. Skúlabókagrunnur Løgtingsins. Pp 1-232.

Schou, Jens Christian, Bjarne Moeslund, Lars Båstrup Spohr, Kaj Sand Jensen (2017). *Danmarks Vandplanter*. BFN's Forlag. Pp. 1-560.

Kostvanar

Bæði sløgini eru kjøtetandi og fanga smáar lívverur í fellum, sum líkjast bløðrum. Til dømis fanga bløðrurturnar vatnloppur, daphnia og nematodur. Hóast fellurnar eru smáar, eru tær sera framkomnar:


Tá kyktið nærkast bløðruni, merkja hárin tað, og bløðran, sum er undir undirtrýsti, ger seg til reiðar. Fongurin verður síðani sogin inn, og lúkan letur seg aftur. Øll gongdin varir 10-15 millisekund.

Hini bæði sløgini av føroyskum ræplantum

Rundblaðað sóldøgg *Drosera rotundifolia* (mynd 8) er ein óvanlig ræplanta í Føroyum, har bløðini lata seg aftur um smákykt.

Vanligt undirløgugras *Pinguicula vulgaris* er - sum navnið bendir á - ein vanlig planta í Føroyum (mynd 9). Hon etur eisini smákykt. Bløðini hava kertlar, sum gera eina klepruta vætu, sum fangar kykt til

Mynd 2. Reinavelting stig
fyri stig, sum ta var
gjørt í Gásadali í 1986.
Tekning: S. Christiansen,
R. Guttesen.



Hvat var problemið tá?

Í einari “Forestilling” ella álitu¹ frá 1790 verður spurt, hví tað ikki verður velt meira korn í Føroyum, og um tað ikki ber til at økja heimaframleiðsluna. Mann vildi gjarna sleppa undan at flyta so nógv korn til Føroya, tí føroyski einahandilin hevði stórt hall av hesum. Kornid bleiv keypt fyri marknaðarprís í Danmark, men selt fyri fastan og lágan prís í Føroyum, og hetta gav undirskot fyri hesa vøruna. Korn, einar 4000-5000 tunnur um árið, var tann týðningarmesta handilsvoran, ið kom til Føroya við handilsins skipum úr Danmark. Álitid frá 1790 skrivur eisini, at føroyingar brúka ov nógv korn: “Der er en afgjort Sag, at Færøerne nu for Tiden forbruge for meget Korn, just fordi det kan haves for saa let Pris.”

Soleiðis var støðan eisini umleið ár 1813, sum verður tikin fram til viðgerðar í hesi greinini. Hetta tíðarskeiðið er valt, tí her er spurningurin aktuallur, og her er eitt einastandandi statistiskt tilfar, tær sokallaðu Löbners tabellirnar. Tabellirnar høvdu til endamáls at dokumentera, hvat tey einstøku húsarhaldini høvdu framleitt av føðsluevnum, í eini støðu við kríggi í Europa og kreppu og hungursneyð í Føroyum. Löbner var settur amtmaður og kommandantur á Skansanum.

Leiðandi spurningurin í hesi greinini er:

- Hvat var til hindurs fyri, at meira korn varð velt í Føroyum fyrst í 1800-talinum?

Fyrst verður greitt frá skipanini í framleiðsluni av matvøru í Føroyum, soleiðis sum hon var tá. Síðan verður víst á, hvat er neyðugt at gera, um framleiðslan av korni skal tvífoldast.

Talva 1. Kaloriub tí eftir fø ievnum 1813

Ymisku føðievnini	Nøgd í eindum	Nøgd í kg	Kcal til samans	Kcal/persón um dagin	% av Kcal
Føroyskt korn	Tunnur 1.755	140.400	393.120.000	205	8
Danskt korn	Tunnur 5.500	440.000	1.232 .000.000	643	24
Lambskjøt	Lomb 28.100	337.200	539.520.000	281	10
Tálg	Lomb 28.100	84.300	463.650.000	243	9
Neytamjólk	Neyt 2.297	3.707.680	2.149.992.000	1.123	42
Fiskur	-	-	-	200	7
Fuglur	34.210 stk	8.655	13.848.208	7	0
Samanlagt	-	-	-	2702	100
Fólkatalið í 1813: 5247			<i>Kelda: Löbners tabellir</i>		

¹ Allerunderdanigst Forestilling, 1790, s. 13 og fleiri

2.1 Støðan í Føroyum umleið ár 1813

Í royndunum at gera eitt einfalt model av skipanini havi eg ikki tikið allar minni týðandi partar við, so sum grind, sum kundi svíkja fleiri ár upp í saman, høsn, dunnur, kálvar og kóp og annað. Fuglur hevði stóran týðning í nøkrum fáum bygdum, men fyri Føroyar sum heild munaði hann lítið og kundi eisini hvørva í longri tíðarskeiðum.


Tað skal dragast fram, sum talvan vísir, at høvuðskaloriukeldan hjá íbúgvunum í landinum var neytamjólk. 42 % av orkuni kom frá neytamjólk. Harnæst verður ávíst, at korn, velt her í landinum, bert var 8 % av nýtisluni, meðan tað danska, innflutta kornið var triggjar ferðir so nógv, 24 %. Hesi tøl siga okkum beinanvegin, at kúgvín og innflutta danska kornið, til samans 66 %, ella 2/3 av kaloriutørvinum, átti lívið í føroyingum. Ymist annað kundi, sum longu nevnt, hava týðning í nøkrum bygdum ella í ávísam tíðarskeiðum.

Seyðurin, sum gekk úti bæði summar og vetur, gav eisini sera ójavna úrtøku. Í bókini “Seyður í

2.2 Bøur, gras og hoyggj og kýr

Tann framleiðsla, sum vísti minstu broytingar ár um ár, er grasið á bønum. Í mun til korn, seyð, fisk, fugl osfr. var úrtøkan av grasi rættiliga støðug. Grasið varð sligið aftan á ólavsoyð og turkað til hoyggj. Tað bleiv borið til hús í byrðum og lagt í hoygarðin; hoyggj hús vóru ikki vanlig tá í tíðini. Hetta hoyggj var vetrarfóður hjá neytunum, sum stóðu inni í fjósinum allan veturin, frá umleið november til mars-apríl; tað valdaðist um veðrið. Kýrnar vórðu mjólk-aðar og góvu í miðal 4 litrar um dagin² alt árið.

Lendið í føroysku bygdunum var býtt sundur í bø og haga, og hagin aftur í undirhaga, sum varð brúktur til neytini um summarið og til vetrarbit hjá seyði. Yvirhagin varð brúktur til summerbit hjá seyðinum. Hartil kom fjøran, sum hevði týðning, har tari kom upp, tí tarin kundi brúkast sum tød. Lutfallið millum bø og haga var og er framvegis ógviliga ymiskt kring landið. Svabo³ skrivur, at í 1780 var lutfallið umleið 1:236.



Mynd 3. Haki hjá Dávidi
Joensen í Gásadali.
Tekning: R. Guttesen,
1986.

Talva 2. B tí av arealklassum eftir árstí

Lendi	Árstíð	Arbeiði	Framleiðsla	Konsum	Skattur
Akur	Vár:	Velting, taðing, sáing	-	-	-
	Heyst:	Akur-skurður	Korn	Føði	Korn-tíggjund
Bøur	Summar:	Gras, hoyggj	Vetrarfóður	Fóður	-
	Vetur:	Seyður, røkt	Kjöt	Føði	-
Undir-hagi	Summar:	Neyt, mjólkking	Mjólk	Føði	Smør-tíggjund
	Vetur:	Seyður, røkt	Kjöt	Føði	-
Yvir-hagi	Summar:	Seyður, røkt	Ull, kjöt	-	Ullar-tíggjund
	Vetur:	Hvíld	-	-	-
Fjós, køstur	Vetur:	Neyt, mjólk, sóping	Mjólk, tød	Mjólk	Smør-tíggjund

søgu og veðri” greiðir Helgi í Brekkunum frá, at í Steigahaga í Sandavági var skurðurin nakað oman fyri 1000 í 1715, men árið eftir, í 1716, vórðu færri enn 200 seyðir flettir. Tey søguligu tølini hevur hann úr sokallaðu “Lítlu Bók”, sum er ein dagbók, sum lögmaður á Steig, Samuel Pedersen, fordi í árunum 1706 til 1755.

2.3 Pláss fyri korninum í skipanini

Vanliga var tað so, at oyggjarnar sunnanfjørðs høvdu betri vakstrarlíkindir enn norðanfjørðs. Okkurt árið vóru hesar oyggjar sunnanfyri sjálvbjargnar⁴ við korni. Men kornúrtøkan var ójovn í ymsum bygdum. Fyri bygdina Norðoyri⁵ á Borðoyinni var kornúrtøkan millum 2 og 14 fold. Hesi stóru sveiggj í kornfram-

² Svabo s. 1529

³ Svabo s. 1206

⁴ Guttesen (2016)

⁵ Guttesen (2001, 2010)

Mynd 4. John Joensen og Pól Mikkelsen seta kornbundir upp í skrágv. Í Gásadali 1986. Foto: R. Guttesen.



leiðsluni gera, at henda grøði sum kaloriukelda ikki kann vera "samfelagsberandi". Harafturímóti vísti innflutningurin⁶ av korni úr Danmark seg at vera støðugur. Tann nøgd av korni, sum einahandilin bílegði um heystið, bleiv avhend í Føroyum várið eftir, júst í somu nøgd sum bílagt. Kríggj og vanlukkur kundu órógvna hesa jøvnu gongd. Sum tað niðanfyrir verður víst, so var eisini neytatalið⁷ og mjólkaveitingin rættiliga støðug. Innflutt danskt korn og føroysk mjólk vóru til samans 66 % av kaloriuinntøkuni. 24 % frá innfluttum korni og 42 % frá føroyskari mjólk.

Í nevndu "Forestilling"⁸ frá 1790 verður støðan hjá handlinum viðgjørd og trupulleikar við móguligum frihandli umrøddir. Her verður sum áður nevt m.a. sagt: "Paa den anden Side kan indbyggerne [ved frihandel] vente bedre Betaling for nogle af Landets Produkter ... Desuden er det en afgjort Sag, at Færøerne nu for Tiden forbruge for meget Korn, just fordi det kan haves for saa let Priis." Prísurin á korni í handlinum í Tinganesi var fastur ár um ár og hevði verið tað síðan 1691. Og hesin prísur var lægri enn innkeypsprísurin í Danmark. Handilin hevði tí stórt hall av at innflyta og selja korn.

Hetta man vera orsøkin til, at íbúgvarnir keyptu bíligt danskt korn heldur enn at velja sjálvir. "Ifald altsaa Prisen paa denne Artikel, som er den betyde-

ligste af alle, stiger anseelig, vil de selv indskrænke den overflødige Forbrugelse." Vanligt var at hoyra, at ynskið frá føroyingum var, at prísurin skuldi verða uppafstur lægri. Eitt dømi um hetta er, at Nólsoyar Páll í 1807 fór til Danmarkar við Royndini Friðu⁹ upp á "landsins besta" at biðja um lægri prís á korni. Tað fekk hann. Men sum móttvekt hækkaði handilin prísinn á øðrum vørum.

2.4 Taðing, kornakurin og reinavelta

Vanligt var tó í Føroyum, at eitt jarðarstykki svarandi til 1/7 part av samlaða bønnum bleiv velt, taðað og sátt við frækorni. Árið eftir bleiv ein annar 1/7 partur av bønnum veltur. Í eitt 7 ára skeið hevði allur bøurin verið veltur, taðaður og sáddur. Í "Hestsøgu" skrivur Jóan Chr. Poulsen¹⁰ soleiðis um skipanina í Hesti: "Vinnan av graslendinum var sett til sjeý ár; tá var jørðin vorðin forn og tørvaði at verða taðað aftur." Hetta skal skiljast so, at tá akurin hevði borið ávøkst av korni eitt árið, so skuldu ganga 6 ár, har stykkið bar gras. Eisini sigur endurgevingin omanfyri, at taðingin í sambandi við kornveltingina tað eina árið gav góðan grasvøkstur fylgjandi seks árin. Tó minkaði grasvøksturur, sum árin liðu. Somu vitan havi eg úr Húsavík, Gásadali og Norðoyri¹¹. Fornfrøðingurin Mahler¹² skrivur um tað sama.

Hetta veltingarlag kallast "reinavelta" og hevur við sær, at 1/7 av bønnum verður veltur á hvørjum ári. Samstundis er tað so, at ein "rein" verður skorin av hvørjum teigi í akrinum, og henda reinin er umleið í breidd 1/7 av teiginum. So verður stykkið saksað, tøðini borin úr køstinum út á akurin og frækornið sáað.

Sjeýnda hvørt ár verður ein sjeýndingur av reinini skorin av. Velt á henda hátt, so verður alt stykkið grivið ígjøgnum eftir 49 árum.

Meginreglan í hesum er, at tøðini undan neytunum verða samlað í køstinum um veturin, meðan neytini standa á bási í fjósunum. Har hava tey etið hoyggi av øllum bønnum. Nú verða tøðini breidd á bøin. Tøðini verða tó ikki breidd um allan bøin, men bert á tann sjeýndapartin av bønnum, sum nú skal verða kornakur. Henda taðingin er neyðug fyri at fáa eina rímliga fold-úrtøku av korni.

3.0 Ber tað til at tvífalda kornveltingina?

Um mann skal økja kornveltingina í Føroyum til tað dupulta, so krevur tað:

- ikki bert eitt dupult so stórt øki til akur,
- men eisini dupult so nógv av tøðum, sum fyri tað mesta koma frá neytunum.

Fyri at fáa dupult so nógv av tøðum, so má mann hava:

- Dupult so mong neyt til at "framleiða" tøðini.
- Dupult so mong neyt skula hava dupult so nógv av hoyggi at eta til vetrarfóður.
- Hoyggið fæst av grasinum á bønnum. Tí má víddin á bønnum økjast til tað dupulta.
- Hesin nýggi bøurin, ið liggur upp at gamla bønnum, má legggjast inn av haganum, helst undirhaganum. Hetta ger, at tann gamli undirhagin minkar.

- Neytini plagdu at ganga á beiti í undirhaganum og noyðast tí longri burtur. Hetta ger, at tað verður longri hjá neytaknum at ganga.
- Seyðurin gekk í undirhaganum og á bønnum um veturin. Nú misti seyðurin ein part av undirhaganum, men hesin partur er nú blivin bøur og kann tí væntast at geva seyðinum meira og betri vetrarfóður.

Aðrar fylgjur eru;

- Dupult so mong neyt geva dupult so nógv mjólk. Frammanundan gav mjólkkin størsta partin av kaloriunýtsluni, 42 %. Men hvat kundi henda stóra eyka nøgdin av mjólk brúkast til? Einasti máti at konservera mjólk tá í tíðini var at gera hana til smør ella ost. Nakað av smøri bleiv latið sum tíggjund og nakað selt í handlinum.
- Tann størri bøurin gevur seyðinum betri líkindir at klára veturin. Áseyðatalið kann økjast, tí, sum landbúnaðarráðgevin Hans Jacob Jacobsen, betur kendur sum Heðin Brú, sigur: "Tað er vetrarhagin, sum ásetur skipanina¹³". Tá ein partur av undirhaganum er veltur til bø, so verður grasframleiðslan av bønnum størri og kann tí føða fleiri seyðir um veturin. Men framvegis fara stór sveiggj at verða.
- Fleiri seyðir geva meira kjøt og tál. Men eisini skinn og ull. Ullin varð gjørd til hosur, sum kundu seljast til handilin fyri reiðan pening ella setast á konto.
- Tá meira varð velt av korni, so skuldi ein minni partur av korninum keypast, so har spardi mann ikki bara pening. Einahandilin skuldi eisini innflyta minni av korni. Og hetta var júst endamálið hjá myndugleikunum: at gera Føroyar minni bundnar av innfluttum korni, sum kundi minka um hallið í handlinum.

Talva 3. Nøkur grundleggjandi lutføll, Avrunða tøl

	Lutføll í 1813	Lutføll, um kornveltingin skal tvífoldast
Persónar : kýr	2:1	1:1
Persónar : lomb	0,14 :1	0,14:1
Lomb : kýr	12:1	6:1
Innflutt : føroyskt korn	3:1	1:1

¹³ Jacobsen (1957), s. 211

⁶ Guttesen (unpubl.)

⁷ Guttesen (2022): Kirkjutíggjund

⁸ Allerunderdanigst Forestilling. 15. juni 1790

⁹ Guttesen 2019:196

¹⁰ J. Chr Poulsen 1947, p 20

¹¹ Óli Danielsen á Breyt í Húsavík, John Joensen í Gásadali, Birni Hansen á Norðoyri

¹² Mahler (2007; 249)

Keldur:

Allerunderdanigst Forestilling. Den 15. juni 1790. Rigsarkivet, København
Brekunum, H. í (2017): Seyður í søgu og veðri. Tórshavn
Christiansen, S & R. Guttesen (1987): Traditionel færøsk kornavl – på film. pp. 32-36 in
- Carlsbergfondet Årsskrift 1987. København
Guttesen (2001): Plant production on a Faroese farm 1813 -1892. Geografisk Tidsskrift.
Guttesen, R. ed (2007): Emilius Löbner, 1815: Fortegnelse over Folkemængden i Færøe den - Januar 1814, deres Ejen-domme, Næringsgrene mm. Landsskjalasavnið. Tórshavn. - <History.fo>
Guttesen (2010): veðurlag, fram-leiðsla og fólkatal í 1800-talinum. pp 43-65 in: Nolsøe ed:
- Brot úr Føroya søgu. Tórshavn
Guttesen (2015): Diffusión av tingum og tankum. Fróðskaparrit 62. Bók, pp 20-51
Guttesen (2016): Regionalar variatiónir í kornveltingini fyrr í tíðini. Fróðskaparrit, vol 63
Guttesen (2019): Poul P. Nolsøe - Skúrmisleiv og tjóðarhetja. Tórshavn
Guttesen (2022): Kirkjutíggjund 1693-1900 sum upplýsing um skiftandi veðurlag fyrr í tíðini. -Frøði nr 1/2022
Guttesen, (unpubl): KFH regn-skaber 1740-1745. Rigsarkivet. København
Jacobsen, H.J (1957): Land-búnaður. pp 187-218 in Føroyar II, Keyppannahavn
Mahler, D.L. (2007): Sæteren ved Argisbrekka. Tórshavn 2007
Poulsen, Jóan Chr. (1947): Hestsøga. Tórshavn
Svabo, J.Chr (1782/1959): Indberetninger fra en Reise i Færøe 1781 og 1782. København
Informantar:
Óli Danielsen á Breyt í Húsavík
John Joensen í Gásadali
Birni Hansen á Norðoyri
Takk til Eyðfinn Magnussen fyri kritiska gjøgnumlesing.

Men ein annar liður er eisini í roknistykkinum, sum vit ikki hava roknað uppí enn. Tað er fólkatalið og harvið arbeiðskraftin. Hvussu kann mann sláa, hoyggja og bera inn? Hvussu kann mann velja dupult so stórt stykki, sáa og skera og turka korn? Hvussu kann mann mjólka og ambæta tvær ferðir so mongum neytum? Fyri at alt hetta kann lata seg gera, er neyðugt við dupult so stórar arbeiðsmegi. Tey grundleggjandi lutföllini í skipanini eru sett upp í talvu 3. Og haraftrat verður víst, sum ”hugsaðar proportiónir”, hvussu hetta broytist, um kornveltingin tvíaldast. Fólkatalið er sett at vera óbroytt.

4. Niðurstøða og perspektivering

Roynt verður í hesi grein at seta eina hugmynd upp, sum vísir, hvussu ymsu liðirnir í framleiðsluskipanini hanga saman og ávirka hvør annan. Ein niðurstøða er, at tað ber ikki til í tí gomlu skipanini at økja um kornveltingina uttan samstundis at økja um tøð-mongdina. Fyri at hetta skal bera til, er eisini neyðugt at økja um neytatalið, hoyggið, bøin og annað mangt. Og alt hetta krevur, at arbeiðskraftin eisini verður størri, og tí er neyðugt við størri fólkatali í Føroyum. Men veksur fólkatalið, so verður tann størri korn-framleiðslan at býta millum fleiri fólk. Og hvat er so vunnið?

Um vaksið verður um bøin, so minskar undir-hagin, har neytini ganga á beiti um summarið. Neytini mugu tí finna beiti longri burturi frá bygd-ini. Men tað kann hugsast, at setur-drift kundi loyst nakrar av hesum trupulleikunum. Mahler¹⁴ hevur skrivað drúgva frágreiðing um ”Sæteren ved Argisbrekka”. Hann sigur: ”Ærgi má formodes at have betydet noget i retning af sommergræsning (for kvæg); sæter; sæterhus.” Hetta, at hava ergi, var kanska ein loysn, sum lá eini 400-800 ár ella longri afturi í søguni enn 1813.

Tann søguliga gongdin upp gjøgnum 1800-talið og víðari upp til okkara tíð vísir, at tað bar til at umskipa samfelagið, og at fólkatalið kundi økjast. Nýggir vinnuhættir, nýggj mentan og nýggjur hug-burður vuku fram.

Nevnast kann í stuttum: Traðarmannabrukið, útróður við áttamannaførum, og seinni fiskarí við deksbátum og sluppum, og so fríhandil. Lat meg stutt nevna, at tann nevnda “Føroeding 1777” skip-ar so fyr¹⁵, at ognarleys, aftan á 4 ára tænarstutíð hjá bøndum, hava rætt til at fáa eitt jarðarstykki

ávíst, sum kann veltast til trøð. Hetta hendi hóast áhaldandi mótstøðu frá bøndum¹⁶.

Tað gamla bóndasamfelagið var ein framleiðslu-skipan, sum var lagað til natúrligu og samfelagsligu umstøðurnar, sum vóru í Føroyum fyrst í 1800-árunum. Men henda skipanin var ikki før fyri at breyðføða fólk í Føroyum. Korn bleiv tí innflutt, og serliga ull varð útflutt. Grasið á bønnum var tann álítandi avgrøð-in, og við kúnni sum millumliði var mjólkkin tann tryggasta og størsta kaloriukeldan hjá føroyingum.

So, í svarinum til ríkismyndugleikan, sum spyr, eru vit komin til tað úrslit, at undir galdandi framleiðsluskipan, soleiðis sum hon er umleið ár 1800, ber ikki til at velja meira korn.

Kanningar av sjósílum í Føroyum:

VARPA LJÓS Á NÝGGJA VITAN

Nógvir føroyingar hava gjøgnum tíðirnar verið góðir við síl og áhugaðir í sílum. Kortini er grundleggjandi vitanin um føroysku sjósílini ikki stór. Nógvar eygleiðingar eru av, hvussu síl háttar sær, og nógvar metingar eru um, hvussu stovnurin er fyri ymisku árinum. Sílaveiðufólk kenna eisini sera væl sílini á støðunum, har tey standa við tráðu, men tíverri er sera lítið fest á blað. Fiskaaling hevur seinastu fýra árinum gjørt rannsóknir av føroysku sjósílu, sum vit lýsa úrslitini av í hesi greinini.

Eftir áheitan frá Havbúnaðarfelagnum fór Fiskaaling í 2019 undir at granska føroysk sjósíl. Granskingar-arbeiðið fevnir um tríggar verkætlanir:

1. Fella, ið stóð í Sandá millum Argir og Tórshavn frá apríl til juli í 2019-2022. Hendan hevði til endamáls at savna inn sjósílasmol, ið var á veg á sjógv. Hesar kanningar vísu, nær sjósílasmoltið fór á sjógv, umframt hvussu tey vóru fyri, og hvørjar umstøðurnar vóru tá.

2. Brævbjálvar við roðslu og aðra vitan um síl, ið sílafiskarar høvdu fingið og síðani sent Fiskaaling.

3. Veiða av sjósílu við gørnum. Undantaksloyvi var fingið til at veiða 50 síl um árið við gørnum nærhendis landi. Í 2021 og 2022 vórðu gørnini sett á tveimum plássum, har annað umboðaði síl, ið liva nærhendis lakaaling, og hitt umboðaði síl, ið liva langt frá lakaaling.

Síl (*Salmo trutta*) eru laksafiskar (Salmonids). Allur laksafiskur gýtir í vatni, men hevur eginleikan at fara á sjógv. Hjá sílum er tó ymiskt, nær og um tey fara á sjógv. Tey, ið fara á sjógv, kalla vit sjósíl, og tey, ið ikki fara ella ikki hava møguleikan at fara, verða kallað áar- ella vatnasíl. Tá ið síl fara á sjógv,

fara tey frá at vera brúnligt til at verða meira silvur-litt.

Fellan í Sandá

Í 2019 setti Fiskaaling upp eina fellu undir brúnni við handilin Eikina, ið gongur tvørtur um Sandá (Mynd 1). Fellan leiddi øll síl, ið ferðaðust á sjógv, í ein uppsamlingskassa. Uppsamlingskassin varð vitjaður dagliga, har íkomnu sílini vórðu doyvd, longdarmátað og vigað, og roðsla var tikin til aldursgreiningar. Tá ið sílini vaknaðu aftur, vórðu tey slept. Tað vóru tó dagar, har ið nógvar áarføri var, og áin gjordist ov stór til felluna. Hesar dagar sluppu síl óivað.

Kanningin í Sandá vísti m.a., at stórir munur kann vera á, nær ið sjósílasmoltið leitar sær á sjógv á fyrsta sinni. Ein vanligur máti at áseta, nær ferð-ingartíðarskeiðið hjá sjósílasmolti í hovuðsheitum er, er við at nýta tíðarskeiðið, tá ið helmingurin av samlaðu nøgdini fer á sjógv. Í 2022 fór hesin helm-ingurin á sjógv í tíðarskeiðinum frá 9. til 21. mai, meðan hann í 2020 fór á sjógv í tíðarskeiðinum 10. til 28. juni. Harvið er staðfest, at hovuðstíðar-skeiðið, tá ið sjósílasmol leita sær á sjógv á fyrsta



Kirstin Eliassen
kirstin@fiskaaling.fo
Phd
Fiskaaling



Unn V. Johannesen
unn@fiskaaling.fo
Lívfrøðingur, MSc


¹⁴ D.L. Mahler (2007:327)

¹⁵ Guttesen (2019:46-47)

¹⁶ Guttesen (2015: 25-25)



Mynd 1. Sílafellin í Sandá.



Mynd 2. Árligi munurin á nær helmingurin (50%) av samlaðu nøgdini av sjósílasolti fer á íst á sjógv í 2019-2022 í mun til hita og avfall.

sinni, kann sveiggja við í minsta lagi einum mánaði millum ár.


Tá ið fellan varð vitjað, varð hitin á vatninum eisini mátaður, og samanumtikið ber til at siga, at sjósílasoltið leitar sær á sjógv við fyrsta áarføri, eftir at hitin á vatninum er komin upp á umleið 8-10 hitastig (Mynd 2).

Sílini hjá sílafiskarunum

Roðsla kann samanberast við nytrur og viðarbular, tað ber nevnliga til at avgera aldurin á fiskinum, ið roðslan var tikin av, við at telja árringar á roðsluni. Hetta verður gjørt við at leggja roðsluna undir eitt mikroskop. Á roðsluni ber m.a. eisini til at lesa, hvussu leingi sjósílið var í feskum vatni, áðrenn tað fór á sjógv.

Stórir partur av roðsluni frá sílunum, ið eru fingin við gørnnum, og við brævbjálvunum, ið sílafiskarar hava sent inn, er aldursgreinað. Úrslitini vísa m.a., at flestu sjósíl leita sær á sjógv fyrstu ferð sum tvey ára gomul, umframt at tey, ið einans vóru tvey ár í feskum, áðrenn tey leitaðu sær á sjógv, longu frá fyrsta ári eru størri enn tey, ið vóru trý ár í feskum (Mynd 3). Hesin munurin sæst, líka til sílini eru seks ára gomul, men tá ber ikki longur til at finna ein hagfrøðiliga signifikantan mun, móguliga tí at sera fáir seks ára gamlir fiskar eru fingnir higartil, og taltifarið tískil er ov lítið.


Mynd 3 vísir eisini, hvussu týðningarmikil tíðin á sjónum er fyri vøkstur hjá sjósílum. T.d. eru síl, ið eru farin á sjógv sum tvey ára gomul, sum trý ára gomul nær 10 cm longri enn eitt javngamalt síl, ið var eitt ár longur í feskum, áðrenn tað fór á sjógv.




Mynd 3. Miðdalt longd við ymiskum aldri hjá sjósílum, ið vóru ávikavíst tvey og trý ár í feskum, á renn tey fóru á sjógv fyrstu ferð.

Av tí at síl er ein laksafiskur, kunnu tey á sjónum fáa laksalús (*Lepeophtheirus salmonis*). Hesar kunnu hava neiliga ávirkan á teirra trivnað, og í ringasta føri verða orsök til, at sílini ikki yvirliva tíðina á sjónum. Tá ið sílafiskararnir senda inn brævbjálvar við roðslu, ber til hjá teimum at viðmerkja á brævbjálvan, hvussu nógv lys vóru á sílinum, teir fingi. Hesi tøluni vísa, at í tíðarskeiðinum frá 2019 til 2022 byrjaðu sílini at hava lús í apríl, høvdu flestar lys í juli, og at tey í oktober aftur ongarnar lys høvdu

(Mynd 4). Av tí at hetta er júst øvuta mynstrið í mun til tað, sum er í alivinnuni, har alilaksurin í miðal vanliga hevur flestar laksalýs um veturin og fægst um summarið, kann hetta vera ein ábending um, at síl fara niðan í áirnar at lúsa seg av. Laksalúsir tolir nevnliga ikki fesk vatn. Av tí at síl eisini kunnu fáa eitt annað slag av lús, ið kallast seiðalús (*Caligus elongatus*), ber ikki til við vissu at siga, hvørt allar lýsnar vóru laksalýs.



Mynd 4. Mánaðarligt miðdalt av lús á sílunum, ið sílafiskarar fingi tíðarskeiðin 2019 til 2022.



Mynd 5. Munur á, hvussu væl sílini vóru fyrri (Fulton's K), umframt hvussu nógv laksal s sílini á plássum vi og langt frá laksaling høvdu í 2021 og 2022. Ymiskir stavir merkja, at munurin á mi altølunum er hagfrø iliga signifikantur.

Veidán við gørunum

Við tað, at laksalingin er soleiðis skipað, at nógvur laksur er savnaður á einum lutfalsliga lítlum øki, er ikki óhugsandi, at talið av laksalús er ónatúrliga høgt á plássum, har laksaling er. Fyri at kanna, um síl, ið liva á plássum við laksaling, eru verri fyrri enn síl, ið liva langt frá laksaling, vóru í 2021 og 2022 sett gørn í Fámjin, ið liggur langt frá laksaling, og í 2021 í Øravík og í 2022 í Vági, har aling er nærhendis á báðum plássunum.

Úrslitini vístu, at sílini í Fámjin bæði árin vóru betur fyrri (høvdu eitt hægri Fulton's K) enn í Øravík og Vági; tó var eisini munur millum árin í Fámjin, t.e. sílini í 2021 vóru betur fyrri enn tey í 2022. Men tá ið hugt varð at laksalúsnum, var eingin hagfrøðiligur munur á sílunum, hvørki millum ár ella pláss (Mynd 5).

Samanumtikið

Kanningarnar higartil hava víst, at sjósíl í høvudsheitum ferðast á sjógv á fyrsta sinni sum tvey ella trý ára gomul, og at hetta hendir í samband við áarføri, tá ið hitin í ánni er komin upp á eini 8-10 hitastig. Tá ið ferðingin hendir í samband við hita og regn, ið kunnu sveiggja millum ár, sveiggjar tíðarskeiðið, har sílasmolt ferðast á sjógv, eisini.

Av tí at sílini hava flest lýs um summaríð og fáar ella ongar um veturin, kann hetta benda á, at sílini lúsa seg av í feskum vatni. Tá ið sílini fara á sjógv, tí at føðimøguleikarnir eru betri har, vaksa tey eisini betur á sjónum. Munurin á vøkstri á sílum, ið fara fyrr á sjógv, samanborin við vøksturin á sílunum, ið eru longur í feskum, er týðiligur. Tískil er ikki óhugsandi, at vøksturin á sílum verður verri, um tey mugu stytta um tíðina á sjónum fyrri at lúsa seg av. Men hóast munur var á, hvussu sílini á plássum við laksaling og langt frá laksaling vóru fyrri, bar ikki til at seta hetta í beinleiðis samband við talið á laksalús á fiskinum.

Aftur í ár ber til at senda roðslu frá sjósílum til Fiskaaling og vera við í lutakastinum um 10.000 skattafríar krónur. Meira um hetta kann lesast á fiskaaling.fo.

Keldur:

Eliassen K, Johannesen UV, Petersen S, Danielsen E and Bergkvist KSG (2023) Annual report – the sea trout project. Fiskaaling rit: 2023-02. https://fiskaaling.fo/media/3071/sea-trout-project-annual-report-2022_.pdf



Vatnkálvur (*Agabus bipustulatus*).
Mynd: Erling Ólafsson.

IKKI ALLAR KLUKKUR ERU LANDDJÓR

- vatnklukkur í Føroyum

Tá ið klukkur verða nevndar, hugsa fólk flest um tær heldur stóru og skjótu svartaklukkurnar, eitt nú bláa svartaklukkan. Flest øll hava sæð tær í haganum ella í egnum garði. Men ikki allar klukkur eru landdjór. Summar liva í hyljum, áum og øðrum vátum umhvørvi. Í minsta lagi seytjan sløg av vatnklukkum eru at finna í Føroyum, og í hesi grein gjøgnumganga vit í stuttum hesi sløginum við nýliga tilevnaðu føroysku nøvnum teirra.



Agnes-Katharina Kreiling
agnes@savn.fo
Lívfrøðingur
Landdjóradeildin
Tjódssavnið



Leivur Janus Hansen
janus@savn.fo
Lívfrøðingur
Landdjóradeildin
Tjódssavnið

Vatnklukkur í Føroyum hoyra til fimm ymiskar ættir: Vatnkálvaættin (Dytiscidae), vatnstígaraættin (Haliplidae), kavklukkuættin (Hydrophilidae), díkisklukkuættin (Helophoridae) og mýriklukkuættin (Scirtidae).

Við so nógvum ættum er tað ikki lógið, at tað er sera ymiskt, hvørjum búøkjum klukkurnar eru í, og hvussu teirra lívsháttur er. Bæði ormverur og vaksnar klukkur liva í vatni og vátum lendi. Fleiri sløg eru at finna í fúnandi lívrunnum tilfari sum lorti og fólnaðum vøkstri.

Hóast hesi búøki heilt greitt kunnu tykjast vera á turrum, so er lívvirki og skap hjá verunum, sum búleikast her, tilgáð eins og hjá teimum, sum liva í vatni. Tær skulu megna at vera í einum umhvørvi við lítlum súrevni, og tær hava eitt skap, sum ikki tekur nógva mótstøðu á seg, tá tær grava ella “svimja” ígjøgnum evju. Føroysku sløgin av vatnklukkum finna sær føði á ymiskan hátt. Nøkur teirra eru slúkin ránsdjór, sum veiða ryggleys dýr, onnur sløg eta fúnandi tilfar ella eru plantuátarar.

Vatnkálvaættin (Dytiscidae)

Í Føroyum er vatnkálvaættin tann størsta vatnklukkuættin. Her eru sjev av teimum seytjan sløgum. Tey eru øll ránsdjór, og bæði ormverur og vaksin flyta seg nógv. Vaksnu kálvarnir, sum vit kalla dýrini í vatnkálvaættini, svimja skjótt, men kunnu eisini flúgva. Kroppurin er avrundaður, og afturbeinin eru fløt við longum hárum, sum verða brúkt eins

Yvirlit yvir vatnklukkur í Føroyum

Føroyskt navn	Vísindaligt navn
Vatnkálvaættin	Dytiscidae
Vatnkálvur	<i>Agabus bipustulatus</i>
Reyðskallakálvur	<i>Hydroporus erythrocephalus</i>
	<i>Hydroporus memnonius</i>
	<i>Hydroporus nigrita</i>
	<i>Hydroporus palustris</i>
	<i>Hydroporus pubescens</i>
	<i>Boreonectes multilineatus</i>
Vatnstígaraættin	Haliplidae
Gullstígari	<i>Haliplus fulvus</i>
Kavklukkuættin	Hydrophilidae
Mosakavari	<i>Anacaena globulus</i>
Mykjukavari	<i>Cercyon haemorrhoidalis</i>
	<i>Cercyon littoralis</i>
	<i>Cercyon marinus</i>
	<i>Megasternum concinnum</i>
Díkisklukkuættin	Helophoridae
Foyrudíkisklukka	<i>Helophorus aequalis</i>
Bløðrudíkisklukka	<i>Helophorus brevipalpis</i>
Rukkudíkisklukka	<i>Helophorus flavipes</i>
Mýriklukkuættin	Scirtidae
Eitismýriklukka	<i>Elodes pseudominuta</i>



Rípukálvur (Boreonectes multilineatus)
Mynd: Agnes-Katharina Kreiling

og árar. Undir vatni anda kálvarnir luft úr eini luftbløðru, sum teir goyma undir ryggskjöldrunum, og vit síggja oftast kálvarnar, tá teir koma upp til vatn-scorpuna at fylla meira luft í bløðruna.

Vatnkálvur er eitt navn, sum fleiri kennast við, og Mikkjál á Ryggi nevnir vatnkálv í *List of Faroese animal names* frá 1942. Møguliga av misgáum leggur hann tað navnið til slagið *Hydroporus pubescens*. Tað er tó *Agabus bipustulatus*, sum eigur at verða nevnt vatnkálvur. Hetta er tann vatnklukk-an, sum flest leggja merki til, tí við 10-12 mm kropslongd er hetta størsta og mest eyðsýnda vatnklukkan í Føroyum.

Tað slagið, sum mest er til av, og sum er at finna á flestu støðum, er rípukálvurin (*Boreonectes multilineatus*). Hann hevur eitt vakurt mynstur av svørtum rípum á gula ryggskjöldrinum. Hini fimm sløgin av kálvum hoyra øll til slektina *Hydroporus*, sum eru lítlar myrkar klukkur, sum ikki eru lættar at kenna mun á.

Vatnstígaraættin (Haliplidae)

Vatnklukkurnar í vatnstígaraættini eru plantuátarar og liva í vøkstrinum í støðuvatni. Stígara svimja ikki stórvægis, men koma runt við at stiga upp á skift við beinum. Eittans slag er kent í Føroyum, gullstígari (*Haliplus fulvus*). Slagið tykist ikki vera eins vanligt og tey í vatnkálvaættini, men finst í størri vøtnum, til dømis Toftavatni.

Kavklukkuættin (Hydrophilidae)

Hóast kavklukkurnar verða roknaðar sum vatnklukkur, liva fleiri av sløgum ikki í vøtnum ella áum. Í staðin eru tey at finna í ymsum vátum og ráligum umhvørvi sum mosa, mykju, rotandi tara og fólnaðum vøkstri. Øll fimm sløgin í Føroyum eru lítlar (1,5 - 3,5 mm), myrkar, skyggjandi klukkur við sera kúputum baki og við einum lítlum bølluskapi uttast á kampunum.

Tvey sløg av kavklukkum í Føroyum, mykjukavari (*Cercyon haemorrhoidalis*) og rotkavari (*Megasternum concinnum*), eru sera vanlig í ráligum seyða- og rossalorti. Tvey onnur sløg eru at finna tætt at sjógvi og vatni: strandkavari (*Cercyon littoralis*), sum er við sjóvarmálan í rotnandi tara, og sankukavari (*C. marinus*), sum er í vátum mosa og rotnandi vøkstri fram við hyljum og í árbakkanum.

Einans mosakavari (*Anacaena globulus*) livir veruliga í vøtnum og hyljum, men harumframt er hann eisini at finna í vátum mosa og seyðalorti, burtur frá vatni.

Díkisklukkuættin (Helophoridae)

Díkisklukkur finna vit vanligi í mórutum støðuvatni, so sum í lítlum tjørnum og hyljum, og har eta tær ymsan vøkstur. Í mun til flestu vatnklukkur eru díkisklukkur heldur avlangar og flatar. Eitt eyðkenni fyri ættina er, at klukkurnar hava vøkur metalskyggjandi, kornut mynstur av foyrum á høvdi og háls-skjöldur.

Tey trý sløgin, sum eru skrásett í Føroyum, eru foyrudíkisklukka (*Helophorus aequalis*), bløðrudíkisklukka (*H. brevipalpis*) og rukkudíkisklukka (*H. flavipes*). Foyrurnar hjá teimum eru eyðkendar fyri hvørt slagið, og nøvnini eru givin við støði í hesum.

Mýriklukkuættin (Scirtidae)

Mýriklukkur eru knýttar at mýrilendi, og einans eitt slag, eitismýriklukka (*Elodes pseudominuta*), er funnið í Føroyum. Tað er ein heldur fløt, nakað loðin, brúnlig klukka við longum kampum.

Ormverurnar hjá eitismýriklukkum vaksa í rennandi vatni, meðan tær vaksnu eru at finna í ráligum umhvørvi á landi. Tær tykjast heldur sjáldsamar í Føroyum og eru funnar í veitum og áum, eitt nú í Vágum, Suðuroy og Viðoy. Nýggjastu skrásetingarnar eru frá einum loki og vátum mosa í Koltri.

Tær vaksnu eitismýriklukkurnar liva stutt og síggjast bara ein sera avmarkaðan part av árinum. Hetta er kanska ein orsök til, at vit hava funnið so fáar í Føroyum.



Viðkomandi lesnaður:

- Foster, G.N. & Hansen, J. (2004): Wetland Coleoptera of the Faroe Islands [Klukkur í vátlendi í Føroyum]. Fróðskaparrit 52: 42-53.
- Hansen, J. & Foster, G.N. (2009): *Elodes pseudominuta* (Coleoptera: Scirtidae) in the Faroe Islands [Elodes pseudominuta (Coleoptera: Scirtidae) í Føroyum]. Fróðskaparrit 57: 113-114.
- Hansen, L.J. & Kreiling, A.-K. (2022): Small islands, small ponds, small communities – water beetles and water boatmen in the Faroe Islands. *Insects* 13: 923.

Gullstígari (Haliplus fulvus).
Mynd: Agnes-Katharina Kreiling



Í Nólsoy skuldi tann dæmði renna 2,5 km út á Farsælagjógv og sleppa fram við foringum. Tekning: Janus Dam Guttesen

GRIDSTAÐIR Í FØROYUM Í FORNUM DØGUM:

Dæmð runnu seg til frælsi



Jon S. Hansen
jons@mail.fo
M.A. í søgu

Í Føroyum eru fleiri sagnir um stø, har fólk í gomlum døgum kundu fáa gri, um tey vóru dæmð fyrri álvarsom brotsverk. Fleiri av hesum stø um hava nøvn, sum antin í fyrra ella seinna li i kunnu setast í samband við gamla trúgv. Í hesi grein fari eg at grei a frá trimum gri stø um í Føroyum. Søgufrø ingar vita ikki um tílík stø í hinum nor urlondunum, men tá i eg setti meg í samband við Hetland, var ø rvísi. Eg fari tí eisini at grei a frá trimum rættiliga spennandi stø um í Hetlandi, sum kunnu geva okkum meira vitan um, hvussu gri skipanin í Føroyum virka i.

Griðstaðurin Farsælagjógv í Nólsoy og forni tingstaðurin á Stólinum

Ovarliga í Nólsoynni, nakað niðan fyrri Eggjarklett, sum er hægsta punkt í oynni, er eitt áhugavert stað frá fornari tíð. Hetta er ein lítill grýttur hamari, sum verður nevndur Stólurin. Um hálvantriðja kilometur longri úti er eitt annað og ikki minni áhugavert stað, nevnt Farsælagjógv. Hesi bæði støðini hava samband hvørt við annað.

Farsælagjógv sæst týðiliga á kortinum, so hon er løtt at finna, men verri er við Stólinum. Í Nólsoy kom eg í prát við tann søgukona Marnar á Skúr, og eg spurdi hann, um Stólurin sást frá bygdini. Hann peikaði mær á ein lítlan hamara nakað niðan fyrri Eggjarklett. Jú, hetta skuldi vera staðið, har deyðadómar blivu sagdir í fornum døgum, greiddi Marnar mær frá, men megnaðu teir at koma sær út í Farsælagjógv¹, so vóru teir frælsir.

Í Nólsoy eru tvær sagnir um, at dómstólur skal hava verið á Stólinum² í fornum døgum. Sagt varð: „at kundi tann, ið var dæmdu til deyðis á Stólinum, renna út eftir oynni gjøgnum mangar og ringar meinbogar og sleppa í Farsælagjógv, tá var hann friur“.

Henda gjógv er um tveir fjórðingar frá Stólinum. Eftir søgnini varð sagt, at: „tá tann dæmði byrjaði at renna, kemur hann fyrst til Knúk, har fyrsti dysturin stóð. Síðani til Melina, har eisini nakað gekk fyrri seg, sum eingin nú veit um at siga. Við Skákið skuldu einir 5-7 mans royna at skáka hann av. Kundi tann dæmði sleppa um skákið og í gjónna, so var hann friur.“

Úr eini aðrari søgn verður sagt, at: „tá onkur fór til dóms niðan á Stól, so var gingið fyrst niðan á Kross. Har fullu tey til kníggja og ristu kross fyrri seg. Síðani gingu tey niðan Krossmannastíggj, beina leið til Stólin“³.

Eftir at hava prátað við Marnar á Skúr, helt eg leiðina út móti Korndali og víðari niðan í brekkuna gjøgnum Krossmannastíggj. Túrurin niðan á Stólin skal ikki undirmetast, tí brekkan er tung, og tað tók væl yvir ein tíma at koma niðaná.

Komin niðan á Stólin, spyri eg meg sjálvan, hví í allari víðastu verð teir skuldu fara heilt her niðan fyrri at avsiga deyðadómar. Hví ikki bara avsiga dómin niðri í bygdini?

Eftir at hava steðgað við Stólin eina løtu, legði eg leiðina út móti Farsælagjógv. Ávegis út kundi eg ikki annað enn ímynda mær tað ræðuliga drama,



Úts ni frá Farsælagjógv ni an móti Stólinum. Mynd: Jon S. Hansen

sum sambært søgnini má vera farið fram, tá ið tann dæmði er farin stórleypandi út eftir oynni, bókstaviliga fyrri lívinum; og tú kanst eisini ímynda tær, at fólk ið, ið var hjástatt, hevur runnið rópani aftaná fyrri at eygleiða, hvussu leikur fórst - fór hann nú at klára tað ella ikki?

Tað hevur ikki bara verið sum at siga tað at fingið grið í Nólsoy. Teinurin frá Stólinum og út til Farsælagjógv er heilar 2,5 km, og harumframt skuldi tann dæmði klára at koma fram við trimum forðingum, har 5 - 7 mans á eina staðnum skuldu royna at fanga hann – ella, sum tað verður sagt - skáka hann av. Vit fáa ikki at vita, hvørjir hesir menn vóru, og hvør hevði útvalt teir til hesa uppgávu. Tað fara aðrar sagnir niðanfyrri at geva okkum eina ábending um.

Tingskipanin í miðöldini

Vit vita ikki fyrri vist, hvussu lógarviðurskiftini vóru í Føroyum, áðrenn Magnus Lógbøtari fór undir at skipa lóginar av nýggjum í seinnu hálfu av 1200-talinum. Gulatingslógin nevnir smærri tingstaðir, eins og fleiri staðarnøvn og sagnir í Føroyum geva okkum ábendingar um gamlar tingstaðir afturat teimum vanligu 6 sýslutingunum í oyggjunum. Fleiri av hesum kunnu setast í samband við ástáðardómar, men onnur av dømnum benda á veruligar tingstaðir. Hinvegin verður einki nevnt um griðstaðir úti í náttúruni, og tí kunnu vit hugsa, at henda skipan hevur okkurt við gamlar katólskar kirkjulógir og gamla siðvenjulóg at gera.

Føroyar høvdu í miðöld somu støðu í norska ríkinum sum Hetland, og vit høvdu tætt politiskt og juridiskt samband tann vegin.⁴ Tí er áhugavert at samanbera við Hetland. Hetland var býtt upp í fleiri smærri rættareindir, nevndar “heruð”. Heruðini í Hetlandi vóru í fleiri fornum rættiliga



Stólurin er lítli gr tuti hamarin, i sæst ovast á myndini. Mynd Jon S. Hansen

¹ Marnar á Skúr nevndi hana fyrri Farsalíggjógv

² Teir gomlu nevndu eisini staðið fyrri á Hvassastóli (ella Vassastóli), tí har skuldu teir hvassastu dómarnir sigast, ið vóru deyðadómar. Egon Hansen Nólsoy Sögubrot og fólk Egð forlag 2009

³ Egon Hansen Nólsoy Sögubrot og fólk Egð forlag 2009

⁴ Hetta sæst týðiliga í Seyðabrævinum, har tað eru Sjúrdur, lögmaður í Hetlandi, og Ellindur, bispur úr Føroyum, sum eru við til at skriva lógarritið fyrri Hákon Magnusson, sum var hertugi yvir hesum báðum oyggjabólum frá 1284, og fram til hann gjørdist Noregs kongur í 1299.

smá. J. Jacobsen greiðir í 1890 frá, at tann lítla oyggin Fetlar í Hetlandi var býtt upp í trý heruð, og á oynni Yell vóru upprunaliga fleiri heraðsting á oynni. Seinni tykist tað bara at hava verið ein tingstaður mitt á oynni. Eftir at Landslógin hjá Magnusi Lógbótara kom í 1274, varð Hetland býtt upp í eini 12 tingøki við einum lögtingi á Tingwall. Hetta var gjørt sum liður í eini sentralisering av norska kongsvaldinum⁵.

Landslógin var eisini kunngjørd í Føroyum. Spurningurin er tí, um Føroyar somuleiðis upprunaliga vóru deildar upp í heruð. Vit vita ikki um nakað staðarnavn ella søgn, sum sipar til hetta, men máliskan: “at fólk komu úr øllum heraðshornum” kann vera ein veik ábending um, at vit móguliga hava havt eina líknandi skipan. Í øllum førum er sannlíkt, at Føroyar eins og Hetland hava verið býttar upp í fleiri smærri lögfrøðiligar eindir. Spurningurin er, um nakar gríðstaður var knýttur at lögtinginum í Føroyum, ella tað bara var í smáum tingstøðum í útjadaranum, sum t.d. í Nólsoy? Tað skulu vit kanna niðanfyrri.

Griðstaður: Sælingarhella í Tórshavn - Lögting, upprunaliga Alting

Tá tú gongur frá Kongabrunni og út á Tinganes og er komin hálva leið, kemur tú til eina hellu, sum stingur seg fram undan vegnum, oman móti sjóvarmálanum. Henda hella verður nevnd *Sælingarhella*⁶, og er hon um 100 metrar frá Tinga-

neshelluni, har tingið kom saman í gomlum døgum at avsiga dómur. Søgn er, at eitt smalt sund ella ein kluft var millum Tinganeshelluna og land, og um ein deyðadømdur maður megnaði at leypa av Tinganeshelluni og tvørtur um sundið⁷ og síðani renna inn á Sælingarhella, varð hann sælingur og bjargaður undan deyðarevningini⁸.

Henda søgn greiðir ikki frá so nógvum smálutum, men um hon verður samanborin við søgnina úr Nólsoy, so eru tað nøkur ting, sum ganga aftur. Eitt nú gongur orðið „sæl“ aftur bæði á gríðstaðnum í Nólsoy og í Havn. Somuleiðis eru forðingar á báðum støðum, munurin er tann, at í Havn er bert ein forðing, meðan tað eru triggjar í Nólsoy. Tað tykist tó at hava verið munandi lættari at vunnið sær gríð í Havn enn í Nólsoy. Eitt nú er teinurin til gríðstaðin í Nólsoy heilar 2,5 km, meðan tað einans eru um 100 metrar til gríðstaðin í Havn. Men vit hoyra onki um, at nakar rennur eftir ella roynir at fanga tann dómdu, sum tey gjørdur í Nólsoy. Næsta søgnin greiðir okkum nærri frá tí fyrbrigdinum.

Griðstaður: Halganarsteinur, Kollafjørður, sýsluting: Tinggarðurin í Kollafirði

Í Kollafirði er gomul søgn, at tá ið várting varð hildið í Tinggarðinum við Sjógv, vóru menn í summum førum dómdu í gálgan. Tann, ið heingjast skuldi, fekk móguleikan at renna undan lögrettumonnunum frá Tinggarðinum og inn til Halganarstein og síðan leypa av bakkanum og út á henda steinin⁹. Kláraði hann tað, var hann halgaður, tvs. at hann misti ikki lívið. Men kláraði tann dómdu ikki at leypa út á steinin, varð hann leiddur út gjøgnum fjøruna eystureftir til gálgan, sum var ein stórur klettur, sum ein planki lá á skrá yvir. Hesin klettur lá dygst oman móti sjóvarmálanum, niðan fyri húsini í Homrum, nakað eystan fyri kirkjuna.

Eitt stykki er brotnað úr Halganarsteini, so í dag kann mann ikki leypa út á hann. Men fyrr í tíðini kláraðu smádreingir væl at leypa út á

steinin¹⁰. Frásagnir eru um, at ting hevur verið hildið við Sjógv, áðrenn Tinggarðurin varð bygður. Guðrun Rubeksen úr Tórshavn, f. Djurhuus, ið var ættað úr Tinggarðinum, greiddi mær frá, at ein stórur steinur, ið varð nevndur *Tingsteinurin*, stóð framman fyri Tinggarðin, tá ið hon var smágenta. Hesin steinur var ein leivd frá einum gomlum tingstaði á staðnum, áðrenn Tinggarðurin var bygður.

Tað, sum ger hesa søgn so áhugaverda, er, at hon greiðir okkum frá, at tann dómdu fekk móguleikan at renna undan lögrettumonnunum inn á Halganarstein. Tað gevur okkum eisini eina ábending um, at lögrettumenninir móguliga eisini runnu eftir tí dómdu av Tinganesi, sjálvst um søgnin har ikki nevnr tað. Eins og í søgnini úr Tinganesi, so skal tann dómdu klára fram við einari forðing, við tað at hann skal leypa av bakkanum og út á steinin. Men her eins og á Tinganesi er tað munandi lættari at fáa frælsið, enn í Nólsoy, tí í Nólsoy vóru triggjar forðingar. Teinurin frá Tinggarðinum til gríðstaðin á Halganarsteini er eins og á Tinganesi munandi styttri, einans um 450 metrar, í mun til um 2,5 km í Nólsoy. Navnið “halg” er skilt við navnið “sæl”, so vit síggja, at fleiri ting ganga aftur.

Í Føroyum vita vit lítið og einki um gríðstaðir í altingstíðini, áðrenn vit fingur lögrettumenn. Rann nakar eftir teimum dómdu tá, og hvørjir mundu teir vera, sum runnu eftir tí dómdu í Nólsoy? Hetta



10 Øssur av Steinum; Ólavur av Steinum 2022.

11 Navnið á helluni seta málförðingar í samband við “Stellingartanga” í Tórshavn, sum verður sagt at vera ein gamal avrættingarstaður. Tann føroyski staðarnavnaserfrøðingurin Eivind Veyhe hevur hjálpt til at greina hetta navn.

12 Høvundurin setur hetta navnið í samband við tað at vera skyldigur (sekur), sum eisini ljóðar sannlíkt. Men sjálvur haldi eg, at tað eisini kundi verið sett í samband við navnið á nornuni Skuld, sum ráddi yvir lagnuni hjá fólk.



Gri sta urin Sælingarhella sæst stínga seg fram undan vegnum mi skei is á myndini, og Tinganeshellan ytst til vinstru á myndini. Mynd: Jon S. Hansen

kunnu sagnir úr Hetlandi móguliga geva okkum eitt svar uppá.

Griðstaður í Hetlandi: Skuldigert - heraðsting á Stelnaheelenagro

Á norðara parti á oynni Yell í Hetlandi, miðskeiðis millum støðini Gloup og Brake, eru tvey merkisverd søgulig støð. Tað eina er ein stór grá hella, nevnd *Stelnaheelenagro*, har eitt ting skal hava verið. Henda hella liggur á einum berum og fløtum øki¹¹. Slakar 400 metrar haðanifrá er staðið, sum verður nevnt *Skuldigert*, sum á føroyskum kundi itíð “*Skuldargarður*”¹². Har á staðnum er ein hálvklingrutur flaggarður, sum sambært søgnini skal hava verið ein gríðstaður, og hesi støð hava samband við hvørt annað.

Tann gamli Robert Henderson (1855-1944), sum var úr bygdini Brake nærhendis, greiddi soleiðis frá hesum báðum støðum (leysliga umsett):

Fyrr í tíðini var hetta ein tingstaður, har retturin kom saman. Retturin avhoyrði teir ymisku partarnar fyri at finna fram til, um nokur ákæra skuldi reisast. Um ákæra varð reist, og dómur feldur, so fekk lögbrótarin móguleika til at renna til ein gríðstað nærhendis. Tann kvikasti persónurin, sum var á staðnum, skuldi so renna eftir honum fyri at fanga hann. Um fólkíð metti, at lögbrótarin onkursvegna var darvaður, t.d. av skaða, sjúku, vøkstri ella aldri, so fekk lögbrótarin eitt forsprung, alt eftir hvussu hann var fyri. Um lögbrótarin varð fangaður, áðrenn hann náddi yvir til Skuldigert áanna, sum var gríðstaður, varð hann mettur at vera

Í Kollafir i skuldi tann dómdu renna undan lögrettumonnunum frá Tinggar inum og inn til Halganarstein og sí an leypa av bakkanum og út á steinin. Tekning: Janus Dam Guttesen

Megna i ein dey adømdur ma ur at leypa av Tinganeshelluni og tvørtur um sundi og sí ani renna inn á Sælingarhella, var hann sælingur og bjarga ur undan dey arevsingini.



5 Brian Smith. On the nature of tings: Shetland’s law courts from the middle ages until 1611. The New Shetlander no. 250, 2009.

6 Víst hevur verið á, at navnið heldur visir til hellu, har hestar vóruð saðlaðir hjá teimum, ið lutóku á tingi. Men hartil siga reidfólk, at hestur helst skal saðlast á slottum og vallaðum lendi, eftirsum hann lætt kann glíða á hellu. Hartil kann heldur hugsast, at hestar og ross hava gingið á beiti nakað burturfrá, meðan ting hevur verið hildið. Somuleiðis verður víst á, at Gl hevur stavað hetta staðarnavn órvísi, men staðarnavnini á kortinum hjá Gl vísa seg at hava ógvuliga nógvar feilir og misskiljingar.

7 Ført hevur verið fram, at sund (ella kluffin, sum tað eisini verður nevnt), ikki hevur verið á Tinganesi. Til hetta kann sigast, at eitt sund nýtist ikki at vera breitt, og at Tinganeshellan og økið har á leið er fult av djúpum kluffum. Har Suðuroyargjógvin hevur verið, sum var eystari munnur av sundinum, sæst í øllum førum heilt væl, sjálvst um hon er fyllt upp við gróti. Somuleiðis sæst glopp millum grótið niðast móti sjóvarmálanum undir Sjóbúðini, har sagt varð, at vestari munnin av sundinum var. A. Degn nevnr eisini í Vardanum nr. 22 (s. 165 - 166), at Sjóbúðin upprunaliga varð bygd í 1703 á træpelum, sum stóðu á vánaligum botni. Húsið var skjótt oyðilagt av ormi, og mátti takast niður longu í 1719, og bygt upp aftur í 1720-unum. Viðari nevnr hann, at grótið, ið var nýtt sum ifylla myllum Tinganes og landið, varð sprongt á Helluni í Trøð.

8 Havnar Soga 1 høvundarnir og Tórshavnar kommuna 2004 Jens Pauli A. Nolsoe Kári Jespersen

9 Louis Zachariassen sigur í hesum sambandi, at deyðadømdur maður kundi í gomlum døgum bjarga lívinum við at gera roysni.

Gri sta urin Halganarsteinur. Eitt stórt stykki er brotna úr tí partinum av steininum, sum vendir ni an móti bakkanum. Mynd: Jon S. Hansen



sekur og reysaður har, alt eftir hvørja revsing rætturin hevði avgjørt, at hann skuldi hava. Men um lógbrótarin náddi yvir um Skuldigerit áanna, áðrenn maðurin, ið jagstraði hann, fangaði hann, varð hann mettur at vera ósekur.^{13 14}

Tað, sum kemur fram her, minnir ikki sørt um tað, sum sagnir í Føroyum greiða frá. Og av tí, at hetta er ein fjarskotin tingstaður, minnir hetta serliga um søgnina úr Nólsoy. Her er eisini ein forðing, sum í hesum førum er ein á. Áhugavert í hesi frásøgnini er eisini, at rætturin tók fyrilít fyri

lógbrótarum, ið onkursvegna vóru darvaðir, og at fólkið á staðnum hevði ávirkan á hetta¹⁵.

Griðstaður: Tingwall kirkjutorn

Frá skjølum og lokalum sagnum vita vit, at rætturin á Tingwall sat á tinghólminum á Tingwall vatninum. Hólminur var knýttur at landi við lógasteinum. Á hólminum vóru 3 – 4 stórir steinar, har rætturin sat¹⁶. Tey hjástøðu sótu á grasfløtuni inni á landi framman fyri kirkjun. Tey, sum skuldu hava eina sak fyri, stóðu tætt oman móti vatnstrondini, framman fyri hólminum. Tá ið teirra sak kom fyri, og



Í Hetlandi eru dømi um, at ein dómur ma ur fekk fyrimum ella forsprung, um hann t.d. var lamin. Tekning: Janus Dam Guttesen

13 Danny Jamieson og Brian Smith. Steelnaheelenagro and Skuldigerth: Rough justice in medieval Shetland. The New Shetlander no. 298, 2022.
 14 Takk til Paul Moar fyri umseting úr lokaliari dialekt til enskt.
 15 Frá gamlari tíð hevði rómverskur rættur givið dómum lógbrótarum loyvi at søkja sær hjálp frá mætum vinum ella frá lokala fólkinum. Hetta, sum varð nevnt: “provocatio ad populum”, var søguliga knýtt at tí stjórnarskipanarliga prinsippinum um, at rætturin til at fáa ein persón dómnan lá hjá fólkinum og ikki hjá aðalimum. Fólkið hevði rætt til at tala at, men tað var ikki altíð, at lurtað varð eftir teimum (Shoemaker 2011: 31; 76). Í einari komandi útgávu fara vit at hyggja nærri at hesum, eins og aðrar sagnir úr Føroyum og Hetlandi verða greinaðar.
 16 Hesir blivu sprongdir sundur í 1774, fyri at gera pláss til beitið.

dómur skuldi sigast, og um dómarin ynskti at avhoyra viðkomandi, bleiv hesin róptur út á hólmin. Um viðkomandi fekk deyðadóm og kundi renna eftir lógasteinum inn á land og bróta seg gjøgnum fólkaamongdina uttan at verða fangaður og taka um kirkjutornið á Tingwall kirkjuni, varð hann frælsur. Kirkjutornið var tá í tíðini griðstaður fyri lógbrótarar og skuldarar, ið vórðu jagstraðir av lánveitarum¹⁷.

Griðstaður: The Tingwall stone

Hesin steinur¹⁸ verður eisini sagdur at hava verið ein griðstaður í gomlum døgum. Steinurin er í Tingwall dalinum, slakar tveir kilometrar frá tingstaðnum.¹⁹ Lokalar sagnir greiða frá, at um ein deyðadómur kundi renna frá Tinghólminum, gjøgnum dalin og yvir til henda steinin uttan at verða fangaður av ættarfólkinum hjá ofrinum, fekk viðkomandi grið²⁰.

Vit síggja her, at tað eru tveir ymiskir griðstaðir knýttir at tinginum á Tingwall. Tað kann hugsast, at Tingwall steinurin, sum stendur slakar tveir kilometrar frá Tinghólminum, var tann upprunaligi griðstaðurin. Tá so kirkjan varð bygd í 1100-talinum, er kirkjutornið á henni vorðið høvuðsgriðstaðurin. Kirkjan stendur tættari við Tinghólmin, og tí gjørdist tað lættari hjá tí dómnda at søkja grið, enn tað var frammanundan. Frá søguni um the Tingwall stone hoyra vit, at tann dómndi skuldi renna undan ættini hjá ofrinum og ikki undan einum útvaldum persóni, eins og á oynni Yell. Og tann dómndi fekk bert grið, um hann náddi yvir til steinin, áðrenn ættarfólkin hjá ofrinum fangaðu hann. Men vit vita ikki, um tað her, eins og úr søguni frá oynni Yell omanfyri, varð tikið atlit til, um tann dómndi onkursvegna var darvaður, og um fólkið her eisini hevði ávirkan á hetta? Tað vita vit ikki, men tað kann væl hugsast.

Í hinum førinum skuldi viðkomandi renna inn til kirkjutornið gjøgnum fólkaamongdina. Hugsast kann, at hetta eisini er farið fram undir skipaðum viðurskiftum, og at ættin hjá ofrinum ella ein útvaldur persónur hevur runnið eftir viðkomandi. Eftir at lögtingsskipanin er vorðin innførd, er tað væl hugsandi, at tað hava verið lógrættumenninir, sum hava runnið eftir tí dómnda, eins og vit hoyra í søgnini frá Halganarsteini í Kollafirði, og at tað í altingstíðini hevur verið ættin hjá ofrinum ella

17 Brian Smith. On the nature of things: Shetland’s law courts from the middle ages until 1611. The New Shetlander no. 250, 2009.
 18 Steinurin verður eisini nevndur “The Murder Stone”. Hetta navnið verður sett í samband við eitt maktstríð, sum fór fram við henda stein í 1300-talinum, har fleiri mans lótu lív.
 19 Takk til Jenny Muray fyri mynd og fyri at vísa mær á henda steinin.
 20 Samuel Hibbert-Ware. A Description of the Shetland Islands: Comprising an Account of their Scenery, Antiquities and Superstitions (1822) Reprinted 1891.




Figure 14. Yvirlit yvir Gri sta ir í Føroyum. Kort Helgi Michelsen í fornfrø ingur Tjó savni .

ein útvaldur persónur, sum hevur runnið eftir tí dómnda.

Um ein dómndur náddi til ein griðstað, varð hann ikki tikin av døgum, men hann misti vanliga allar sínar ognir og varð vístur av landinum. Til hann var sloppin av landinum, varð hann í katólskari tíð

Tingwall hólminur har tingi í Hetlandi helt til í gomlum døgum, sæst uttast til høgru á myndini. Hann er í dag landfastur. Núverandi kirkjan sæst uttast til vinstru á myndini. Hon er bygd á sta num, har tann gamla kirkjan stó . Savnsmynd



The Thingwall Stone.
Tingsta urin er í hinum
endanum á vatninum.
Mynd: Jenny Murray



Keldur:

Brian Smith. On the nature of things: Shetland's law courts from the middle ages until 1611. The New Shetlander no. 250, 2009.

Egon Hansen. Nólsoy - søgubrot og fólk. Egð forlag 2009.

Jens Pauli A. Nolsøe og Kári Jespersen. Havnar Söga 1. Høvundarnir og Tórshavnar kommuna 2004.

Danny Jamieson og Brian Smith. Steelnaheelenagro and Skuldigerth: Rough justice in medieval Shetland. The New Shetlander no. 298, 2022.

Karl Shoemaker. Sanctuary and Crime in the Middle Ages, 400-1500. Fordham University Press New York 2011

Louis Zachariassen. Føroyar sum rættarsamfelag 1535-1655. Føroya Fróðskaparfelag 1961.

Samuel Hibbert-Ware. A Description of the Shetland Islands: Comprising an Account of their Scenery, Antiquities and Superstitions (1822) Reprinted 1891.

A. Degn. Staðarnøvn fram við sjónum frá Kirkjubønesi til Hoyvíkar. Varðin nr. 22. Felagið Varðin 1942.

Munnligar frásagnir:

Gudrun Rubeksen, 1997.
Øssur av Steinum og Ólavur av Steinum, 2022.

Marner á Skúr, 2023.

vardur av kirkjunni. Hetta var ein skipan, sum kongsmaktin og kirkjan samstarvaðust um.

Samandráttur

Um vit hyggja at mannagongdunum fyri at fáa grið í teimum føroysku sagnunum, so vísa tær seg í høvuðsheitum at vera sera líkar við lokalum frábrigdum. Sagnirnar úr Hetlandi minna rættiliga nógv um tær føroysku og eru við til at styrkja um trúvirðið á teimum føroysku sagnunum. Har eru mannagongdirnar somuleiðis líkar við lokalum frábrigdum²¹. Øll tær føroysku staðarnøvnini tykjast at hava sakralan uppruna. Soleiðis er ikki í Hetlandi. Kortið, ið vísir aðrar griðstaðir í Føroyum, gevur okkum eina ábending um, at vit hava havt eina

griðskipan, sum hevur virkað um alt landið²². Tað er undranarvert, at griðstaðir úti í náttúruni, sum teir, ið eru nevndir í hesi greinini, tykjast at vera ókendir í hinum norðurlondunum. Men at hetta fyrbrigdið er væl kent í Hetlandi, kundi bent á eina ávirkan sunnanífrá. Lógargrundarlagið undir griðskipanini er ikki kent í teimum gomlu norsku landskapslógunum, men byggja upp á gamlar katólskar kirkjulógir,²³ ið hava við kirkjugrið²⁴ og siðvenjulóg at gera. Tað eru enn nógvir ósvaraðir spurningar um hetta evnið, so kannað verður víðari til eina komandi útgávu, har onnur støð eisini verða viðgjørd. Um lesarin veit um okkurt annað griðstað, er viðkomandi vælkominn at venda sær til høvundin.

21 Ein má hava í huganum, at hetta eru fyrdargamlar sagnir vit viðgera, har sumt kann vera lagt aftrat, og annað dottið burtur.

22 Suðuroyggin er ikki við í hesum yvirlitinum, men vit hava sagnir um kirkjugrið í Suðuroy, sum byggir upp á sama lógargrundarlag.

23 Fyrstu ferð, vit síggja lógir um halgustøð niðurfelddar í lóg, er í Codex Theodosianus í ár 438 og í Codex Justinianus í ár 535 (Shoemaker 2011: 9-10).

24 Takk til Ditlev Tamm fyri at vísa mær á bókmentir um kirkjugrið.

GARÐSNIGIL

– aftur ein ferðandi við ongum passi



Jens-Kjeld Jensen
jkjensen@olivant.fo
Náttúrufrøðingur
Heiðursdoktari á
Fróðskaparsetri Føroya


Vit eru ongantíð í uppisetri við evnum at skriva um, tí alsamt frætta vit um nýggj innslødd sløg av skordýrum, sniglum, plantum og øðrum, sum eru funnin í Føroyum. Hesi sløgini hava tað til felags, at tey helst høvdu verið nógv færri í tali, um Føroyar høvdu eina nútímans náttúruverndarlóg.

Í 2013 høvdu vit eina dagfórda grein í Fróðskaparriti, sum snúði seg um nýggj sniglasløg í Føroyum. Tá vistu vit ikki um garðsnigil í Føroyum. Men av tí, at ongar avmarkingar eru, tá plantur verða innfluttar, var tað bara ein spurningur um tíð, nær garðsnigil fór at koma til Føroya. Nú er at vóna, at føroyska summarið er ov kalt til, at hann trívist her; men væntaðu veðurlagsbroytingarnar kunnu hava við sær, at eisini garðsnigil fer at trívast her.

FAKTA:

FO Garðsnigil, DK Plettet voldsnegl, UK Garden Snail, LATÍN *Cornu aspersum*, samheiti *Helix aspersa*.

Garðsnigil ferðast skjótt, mesta ferðin er upp í 47 metrar um tíman.



Fyrsta skráseting av ynglandi kjarrsnigli í Føroyum var í 2003, og nú er hann rættiliga vanligur í stórum parti av landinum. Mynd 4 vísir tær 3 sniglasløgini við húsa, sum eru nevnd her.

Mynd 1. Gar snigil á Toftum 18. august 2020.

Útsjónd og onnur líknandi sløg

Garðsnigil (mynd 1) er ein sera vakur snigil, sum livir á landi og hevur sniglahús. Tvørmátið á sniglahúsinum er 2,5-4,0 cm (eitt sindur minni enn hjá burgundarsnigli *Helix pomatia* (mynd 3)). Húsið hjá garðsnigli hevur myrkari rípur, og mynstrið kann vera sera ymiskt millum teir einstøku sniglarnar.

Garðsnigil kann mistakast fyri kjarrsnigil *Arianta arbustorum* (mynd 2), sum er minni og flatari.



Mynd 2. Kjarrsnigil.

Mynd 3. Burgundarsnigil í Nólsoy 2013. Sera bleikt eintak.



Elskaður á borðiskinum, men hataður sum innræsin

Garðsnigil livdi upprunaliga í londunum kring Miðjarðarhavið og norður til miðskeiðis í Europa, men hevur síðani spjatt seg longur norðureftir. Summa staðni er hann sleptur út, og aðrastaðni er hann innsløddur við plantum, so nú finst garðsnigil frá USA til Nýsæland og enntá í Suðurafrika. Innsløddir garðsniglar kunnu hava stóra ávirkan á uppruna-plantur og upprunalig sniglasløg. Danmark liggur á leið á norðurmarkinum fyri útbreiðslu av garðsnigli, men um veðurlagið broytist, sum væntandi er, kann talið av garðsniglum skjótt gerast nógv størri. Eins og aðrir sniglar elska teir regn.

Lívsringrás

Garðsnigil er tvíkynjaður. Tó kann hann ikki gita seg sjálvan, so hann má finna ein maka fyri at yngla. Afturfyri fáa báðir partarnir ungar. Umleið 14 dagar

eftir paringina verpa teir upp í 80 rund perluhvít egg, sum eru 4 mm í tvørmáti. Garðsnigil kann verpa upp í 6 ferðir árliga.

Frá tí at eggjið er klakt, til garðsnigil er fullvaksin, ganga 2 ár.

Aling

Í 1989 vórðu umleið 3000 burgundarsniglar innfluttir til Havnar, men veðurlagið vísti seg at vera ov kalt til sniglaaling (mynd 3). Helst er hetta slagið ikki longur til í Føroyum.

Garðsnigil verður eisini aldur til matna, men enn hevur eingin innflutt garðsnigil til Føroya við hesum endamáli.

Fundir av garðsnigli í Føroyum

Higartil veit eg um 8 fundir seinastu árin. Eg havi spurt meg fyri á Tjóðsavninum, og tey hava ongar upplýsingar um garðsnigil.

Mynd 4. Frá vinstru: Tveir burgundarsniglar, í mi juni tveir gar sniglar og høgurmegin tveir kjarsniglar.



Hoyvík 12. mai 2014 - móttikið snigil frá Hildur Nielsen

Tórshavn umleið 2015 við gamla kirkjugarðin á Svínaryggi - persónlig boð frá Jan Sørensen

Tórshavn 15. juli 2016 - myndir frá Dagfinni Højgaard

Hoyvík 12. august 2020 - mynd frá Høgna Viderø

Toftir 18. august 2020 - móttikið snigil frá Magnus Paula Poulsen

Hoyvík 11. mai 2021 - móttikið snigil frá Bjarka Gyldenkerne Dalsgarð

Skála 24. august 2021 - móttikið snigil frá Lív Joensen

Sørvágur 29. mai 2022 - móttikið snigil úr urtapotti frá Sóley H. Gásdal

Eftirlýsing

Eg eftirlýsi upplýsingar um nýggjar fundir av garðsnigli, og eg frætti eisini feigin, um onkur hevur funnið albino svarta snigil *Arion ater*, sum eg einans havi hoyrt um eina ferð frá norðara parti av Kalsoynni (mynd 5).

Takk

Til Jógvan í Beiti fyri myndir av albino svarta snigli, og til Dagfinn Højgaard fyri tey føroysku snigla-nøvnini, og til áðurnevndu persónar fyri at siga mær frá, tá tey hava funnið sniglar.

Keldur

Jensen, J.-K., Hansen, J. F. & Nolsø Á. 2014. Seven species of land-snails (Gastropoda) new to the Faroe Islands / Fyrsta staðfestingin av sney landsniglasløgum. Fróðskaparrit 61: 190-209

Jensen, J.-K. 2022. http://www.jenskjeld.info/FO_side/sniglar.html

Kerney, M. P. and Cameron, R. A. D. 1979. A field Guide to the land snails of Britain and North-west Europe. Collins. London. 288 bls.

Pfleger, V. & J. Chatfield 1988. A Guide to Snails of Britain and Europe. Hamlyn, England. 216 bls.

Wikipedia. *Helix aspersa*. (http://en.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa)

Wikipedia. *Helix aspersa*. (http://en.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa)

Mynd 5. Albino svarta snigil í Kalsoy 2017 (Mynd: Jógvan í Beiti).



FRØÐI *í tríati ár*



Fyrsta Frøði varð prentað í juni 1993. Sostatt hefur Frøði 30 ár á baki í summar. Frøði hefur verið trúfastur fylgissveinur hjá lesarunum, tí bara í einstökum færum er blað dottið burturímillum. Nú sæst Frøði eisini á netinum, og vónandi kunnu vit seinni í ár leggja fram eitt hævunda- og evnisvirlit fyrri allar greinarnar, ið hava staðið í Frøði hesi 30 árin.

Frøði kann lesast á netinum á hesum leinkinum:
<https://froedskaparfelag.fo/frodi/frodi-utgavur/>