

Dagført yvirlit yvir firvaldar (Lepidoptera) í Føroyum fram til 31. desember 2019

*Updated overview of Lepidoptera in the Faroe
Islands, by 31 December 2019*

*Jens-Kjeld Jensen*¹ og *Karl A. Thomsen*²

¹ í Geilini 37, FO-270 Nólsoy. Email: nolsoy@gmail.com

² í Tungu 7, FO-513 Syðrugøta. Email: karl.anfinn.thomsen@gmail.com

Úrtak

Hesi seinastu tíggju árin eru tíggju nýggj sløg av firvaldum skrásett fyri fyrstu ferð í Føroyum, harav tey trý við vissu eru innslodd, t.e., eru ikki komin til landið av sær sjálvum. Tilsamans eru nú funnin 166 sløg í Føroyum, harav tey 23 eru innslodd. Umframt at kunna um tey nýggju sløgin, sum fyrstu ferð eru skrásett í Føroyum, og við nýggjum føroyskum nøvnum, dagførir hetta yvirlitið eisini tey sjáldsomu sløgin; tað eru tey sløgin, sum eru funnin færri enn 10 ferðir. Eisini dagførir yvirlitið nýggj oyggjarfund og longda flogtíð í mun til tað, sum stendur í bókini “Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum” (Jensen og Sivertsen, 2010). Í teimum førum, har ongar viðmerkingar eru knýttar at navninum á slagnum, er støðan hin sama, sum tað, ið stendur í firvaldabókini.

Abstract

In the past ten years, ten new species of Lepidoptera have been recorded for the Faroe Islands. Of these, three were introduced, meaning that they did not arrive naturally. This brings the total number of Lepidoptera species in the Faroe Islands to 166, of which 23 are introduced species.

In addition to informing about these new species for the Faroes Islands, mentioned with new Faroese names, this overview is also updated with new records of rare Lepidoptera species; it is, recorded less than 10 times in the Faroes Islands. The overview is also updated with respect to new island sightings and extended flight time compared to what was mentioned in the Faroese book “Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum” (Jensen og Sivertsen, 2010). Where the Latin and Faroese names are cited without remarks, no changes have

accrued since the Faroese Lepidoptera book was published in 2010.

Inngangur

Síðani bókin "Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum" (Jensen og Sivertsen, 2010) varð útgivin, hevur firvaldaveiðan við ljósfellum og lokkidorgum her á landi verið rættiliga avmarkað og staðbundin. Bert ein ljósfella í garðinum hjá Karl A. Thomsen í Syðrugøtu, Eysturoy, hevur verið í regluligari nýtslu hesi árin. Umframt fund frá hesi ljósfellu, so stava fráboðanirnar í yvirlitinum frá fólki, sum antin hava sent firvaldar ella myndir av firvaldum inn til slaggreining hjá høvundunum. Allar upplýsingar, sum vit vita um, fram til 31. desember 2019, eru við í hesum yvirliti.

Frá tí at firvaldabókin hjá Jensen og Sivertsen (2010) kom út í 2010 og fram til 31. desember 2019, eru tvær greinar um føroyskar firvaldar givnar út: "Uglen *Plusia putnami* Grote (lille perlemormetalugle) fundet på Færøerne" (Jensen og Thomsen, 2013) og "Fund af nye og sjældne arter af Lepidoptera på Færøerne siden 2009" (Jensen og Thomsen, 2015).

Flokkingin og latínsku heitini eru sambært Karsholt og Razowski (1996), meðan føroysku firvaldaheitini eru sambært Jensen og Sivertsen (2010) og Patursson og Jensen (1998), umframt tíggju nýgjörd nøvn, sum høvundarnir hava evnað til, til nýggju sløgin.

Firvaldarnir eru í varðveitslu í persónligu søvnunum hjá Hans Eli Sivertsen, Karl A. Thomsen og Jens-Kjeld Jensen og á Tjóðsavninum.

"Nýggj útbreiðsla" merkir, at slagið fyrri fyrstu ferð er skrásett at vera funnið í ávísari oyggj sambært Jensen og Sivertsen (2010). "Innsløtt slag" merkir, at kringumstøðurnar prógva ella týðiliga benda á, at firvaldurin er komin til landið við vøruf lutningi.*Merkir, at slagið er skrásett at vera funnið fyrri fyrstu ferð í Føroyum, eftir at bókin "Firvaldar – 155 ymiskir firvaldar í Føroyum" kom út í 2010 (Jensen og Sivertsen, 2010).

HEPIALIDAE - Hulduættin

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)

Hulda

TINEIDAE - Fjarðamølaættin

Tineola bisselliella (Hummel, 1823)

Klæðishúsvætti

Tinea pallescentella (Stainton, 1851)

Húsvætti ljósa

Nýtt slag í Svínoy

Svínoy, 16. aug. 2016.

Leg. Jens-Kjeld Jensen

Monopis laevigella

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Húsvætti svarta

GRACILLARIIDAE - Vænmølaættin

Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)

Birkiviggmølur

Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)

Viggmølur. Innsløtt slag

Hoyvík, Streymoy, 10. - 17. sep. 1995

(Kaaber, 1997)

Var ikki við í Jensen og Sivertsen (2010)

Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
Gøtubrúarmølur

**YPONOMEUTIDAE -
Spunaramølaættin**

Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
Diglutur mølur

PLUTELLIDAE - Kálmølaættin
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
Kálmølur

Longd flogtíð: 15. mai - 14. nov.

Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)
Skríðublómmølur

Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
Eirisgrasmølur

DEPRESSARIIDAE - Flatmølaættin
Depressaria badiella (Hübner, 1796)
Flatmølur

ELACHISTIDAE - Sløkjumølaættin
Elachista albidella (Nylander, 1848)
Fípumølur

OECOPHORIDAE - Húsvættaættin
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Húsvætti gráa

Hofmannophila pseudospretella
(Stainton, 1849)
Húsvætti brúna

Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
Framgulur mølur. Innslött slag

**COLEOPHORIDAE -
Bjølgamølaættin**

Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
Birkimølur. Innslött slag

Coleophora glaucicolella (Wood, 1892)
Sevmølur

Coleophora asteris (Mühlig, 1864)
Astersmølur

Coleophora versurella (Zeller, 1849)
Rímbloðkumølur

GELECHIIDAE - Glermølaættin
Euscrobipalpa samadensis (Pfaff, 1870)
Sævargøtubrúarmølur

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
Eplamølur. Innslött slag

TORTRICIDAE - Vevjaraættin
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
Røliksvevjari

Acleris comariana (Lienig og Zeller, 1846)
Jarðberjavevjari

Acleris maccana (Treitschke, 1835)
Bláberjavevjari

Acleris sparsana
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Línvevjari

Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 21. sep. 2016.
Leg. Karl A. Thomsen
Longd flogtíð: 20. aug. - 16. okt.

Acleris aspersana
(Denis og Schiffermüller, 1775)
Muruvevjari

Acleris notana (Donovan, 1806)
Birkivevjari lítli

Eana osseana (Scopoli, 1763)
Grasfirvaldur lítli

Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
Neliksvevjari. Innslött slag

Bactra lancealana (Hübner, 1799)
Sevvevjari

Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
Lyngvevjari

Lobesia littoralis
(Westw. og Humph., 1845)
Sjógrasvevjari

Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
Pílavevjari
Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 22. aug. 2016.
Leg. Karl A. Thomsen

Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
Birkivevjari stóri

Epinotia mercuriana (Frölich, 1828)
Brúðarvevjari

Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
Furuvevjari

Cydia deshaisiana (Lucas, 1858)
Lopvevjari. Innslött slag

PTEROPHORIDAE - Bløkumølaættin

* *Platyptilia gonodactyla* (Denis og Schiffermüller, 1775)

Hóvblaðsbløkumølur

Viðareiði, Viðoy, 25. juli 2014. Leg.
Gert Norðoy (Jensen og Thomsen, 2015)
Ormveran livir á lodnum hóvblaði
Tussilago farfara (Linnaeus)



Mynd 1: Hóvblaðsbløkumølur, *Platyptilia gonodactyla*. Viðareiði, Viðoy, 25. juli 2014 (Mynd: Jens-Kjeld Jensen).

Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
Ljósur bløkumølur

Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
Morreyður bløkumølur
Nýtt slag í Suðuroy
Tvøroyri, 20. okt. 2016.
Leg. Turið Vestergaard
Er nú funnin 7 ferðir

Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
Bløkumølur

Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
Fjøðurmølur

Nýtt slag í Eysturoy
Skála, 22. okt. 2016. Leg. Magni Thomsen
Er nú funnin 6 ferðir

PYRALIDAE - Grasmølaættin

Paralipsa gularis (Zeller, 1877)

Suðurfruktarmølur. Innslött slag

Dioryctria abietella

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Kongulmølur

* *Agonopterix heracliana* (Linnaeus, 1758)

Sløkjumølur. Innslött slag

Tórshavn, Streymoy, 8. nov. 2012.

Leg. Hans Eli Sivertsen



Mynd 2: Sløkjumølur *Agonopterix heracliana*. Tórshavn, Streymoy, 8. november 2012 (Mynd: Jens-Kjeld Jensen).

Plodia interpunctella (Hübner, 1813)

Kornmølur. Innslött slag

Anagasta kuehniella (Zeller, 1879)

Mjölhúsvætti. Innslött slag

Nýtt slag í Nólsoy

Nólsoy, 22. des. 2018

Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)

Eingjarmølur

Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)

Eingjargrasmølur

Crambus ericella (Hübner, 1813)

Hagagrasmølur

Crambus perlella (Scopoli, 1763)

Silvurgrasmølur

Catoptria margaritella

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Perlugrasmølur

Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)

Fjallagrasmølur

Udea ferrugalis (Hübner, 1796)

Grasmølur guli

Udea lutealis (Hübner, 1809)

Tistilmølur

Margaritia sticticalis (Linnaeus, 1761)

Dimmimølur

Duponchelia fovealis (Zeller, 1847)

Tulipanmølur. Innslött slag

Nomophila noctuella

(Denis og Schiffmüller, 1775)

Ferðamølur

LASIOCAMPOIDAE - Pesjaættin

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)

Leskipesja. Innslött slag

SPHINGIDAE - Kvøldsveimaraættin*Smerinthus o. ocellata* (Linnaeus, 1758)**Eygadrotningarfirvaldur.** Innslött slag*Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)**Kongsfirvaldur**

Longd flogtíð: 24. juni - 7. okt.

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)**Náhødur***Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)**Lítill drotningarfirvaldur**

Nýtt slag í Streymoy

Hoyvík, 14. juni 2014. Obs. Jákup Dahl

Tórshavn, 11. aug. 2018. Obs. Dánial

Jespersen

Nýtt slag í Eysturoy

Syðrugøta, Eysturoy, 12. juni 2017.

Mynd Birita Jarnskor

Syðrugøta, Eysturoy, 3. aug. 2018.

Mynd Birita Jarnskor

Skála, 3. aug. 2018. Mynd Heri Kallsoy

Nýtt slag í Mykinesi

Mykines, 2. aug. 2018. Leg. Hans

Meinhard í Eyðansstovu

Er nú funnin 9 ferðir

Hyles gallii (Rottemburg, 1775)**Drotningarfirvaldur**

Strendur, 9. juli 2011. Mynd Eva

Andersen (Jensen og Thomsen, 2015)

2 sjómíl eystur úr Lítlu Dímun, 8. juli

2011. Leg. Sonne Johannesen (Jensen og

Thomsen, 2015)

Fuglafjørður, 2. aug. 2018.

Filmsbrot Benjamin Sikivat

Er nú funnin 8 ferðir

Hyles livornica (Esper, 1780)**Stríputur drotningarfirvaldur**

Nýtt slag í Nólsoy

Nólsoy, 31. mai 2009, (Jensen og

Thomsen, 2015)

Er nú funnin 5 ferðir

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)**Elpenordrotningarfirvaldur.** Innslött slag**PIERIDAE - Fiðrildaættin***Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)**Snjófiðrildi.** Innslött slag

Nýtt slag í Sandoy, Eysturoy,

Borðoy og Viðoy

Pieris napi (Linnaeus, 1758)**Grønteinut fiðrildi.** Innslött slag**NYMPHALIDAE - Álvaættin***Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)**Admirálur***Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)**Tistilfirvaldur**

Nýtt slag í Fugloy

Hattarvík, 20. juni 2019.

Leg. Karl A. Thomsen

Longd flogtíð: 3. mars. - 18. okt.

Inachis io (Linnaeus, 1758)**Páfirvaldur***Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)**Notufirvaldur****GEOMETRIDAE - Spannaraættin***Abraxas grossulariata* (Linnaeus, 1758)

Skjórúspannari

Longd flogtið: 27. mai - 29. aug.

Timandra comae (A. Schmidt, 1931)

Timandraspannari

Nýtt slag í Eysturoy

Syðrugøta, Eysturoy, 3. aug. 2018.

Leg. Karl A. Thomsen

Nýtt slag í Vágum

Sørvágur, 29. juli 2019. Leg. Rodmund

á Kelduni

Er nú funnin 6 ferðir

* *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767)

Brúðarspannari

Syðrugøta, Eysturoy, 19. sep. 2016.

Leg. Karl A. Thomsen



Mynd 3: Brúðarspannari *Rhodometra sacraria*. Syðrugøta, Eysturoy, 19. september 2016 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)

Miðjarðarhavsspannari

Xanthorhoe designata faeroensis (Wolf 1929)

Várspannari

Ílegukanning av føroyska várspannaranum vísir, at eingin munur er á arvastronginum á føroyska slagnum og tí í Stórabretlandi. Munurin á arvastreinginum á føroyska

slagnum og tí í Niðurlondum, Týsklandi og Fraklandi er bert 1/658 bp. Men sjónska litfrábrigdið og serliga veingjamynstrið ger føroyska várspannaran til egið undirslag *faeroensis* (Hausmann, 2012).

Longd flogtið: 5. mai - 28. aug.

Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)

Skørúspannari

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)

Kálspannari

Nýtt slag í Streymoy

Longd flogtið: 12. mai - 6. sep.

Entephria caesiata

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Klettaspannari

Nýtt slag í Borðoy

Klaksvík, 25. aug. 2017. Leg. Eskild Hansen

Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)

Leirspannari

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)

Eikispannari

Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)

Jaspisspannari

Nýtt slag í Eysturoy

Syðrugøta, Eysturoy, 24. sep. 2011. Leg. Karl A. Thomsen

Longd flogtið: 24. sep. - 2. okt.

Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761)

Marmorspannari

Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767)

Bogaspannari

Nýggj útbreiðsla

Hoyvík, Streymoy, 2015. Fekk avkom.

Leg. Annleyp Patursson

Syðrugøta, Eysturoy, 2015, 2016, 2017,
2018 og 2019. Fekk avkom.

Leg. Karl A. Thomsen

(Jensen og Thomsen, 2015)

Tórshavn, Streymoy, 25. juli 2019.

Mynd Erla Berghamar, 1 lívvera

Leirvík, Eysturoy, 27. juli 2019.

Mynd Jógvan Fróði Hansen, 2 lívverur

Longd flogtið: 9. juli - 19. aug.

Thera cognata (Thunberg, 1792)**Svínoyarspannari****Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758)**Purpurspannari**

Hoyvík, Streymoy, 29. okt. 2017. Leg.

Annleyp Patursson



Mynd 4: Purpurspannari *Triphosa dubitata*. Hoyvík,
Streymoy, 29. oktober 2017 (Mynd: Annleyp Patursson).

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)**Frostspannari**

Nýtt slag í Sandoy

Sandur, 2. des. 2019. Leg. Hanna Joensen

Longd flogtið: 12. okt. - 14. des.

Perizoma blandiata

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Eingjarspannari*Perizoma albulata*

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Summarspannari*Perizoma didymata* (Linnaeus, 1758)**Heystspannari**

Nýtt slag í Skúvoy

Skúvoy, 10. aug. 2005.

Leg. Jens-Kjeld Jensen

Nýtt slag í Stóru Dímun

Stóra Dímun, aug. 1995.

Leg. Kinna úr Dímun

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)**Netspannari***Eupithecia satyrata curzoni* (Gregson, 1884)**Lyngspannari**

Longd flogtið: 19. mai - 2. juli.

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1758)**Frammansneiddur spannari***Eupithecia millefoliata* (Rössler, 1866)**Rárur spannari***Eupithecia nanata zebrata* (Wolf, 1929)**Dvørgspannari***Eupithecia pusillata*

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Baraldsspannari

NOCTUIDAE Heygsmannaættin

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

Blábendil

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Skarðvongur

Syðrugøta, Eysturoy, 16. sep. 2016.

Leg. Karl A. Thomsen

Syðrugøta, Eysturoy, 17. sep. 2017.

Leg. Karl A. Thomsen

Er nú funnin 12 ferðir

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

Grasmølavongur

Plusia festucae (Linnaeus, 1758)

Gliturvongur

**Plusia putnami* (Grote, 1873)

Lítil gliturvongur

Syðrugøta, Eysturoy, 30. juli 2011.

Leg. Karl A. Thomsen

Syðrugøta, Eysturoy, 23. juli 2013

(Jensen og Thomsen, 2013)



Mynd 5: Lítil gliturvongur *Plusia putnami*. Syðrugøta, Eysturoy, 23. juli 2013 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

Gammavongur

Ormveran er nú eisini funnin á dild

Anethum graveolens (Linnaeus, 1758)

24. aug. 2006 og á hestamyntu *Mentha*

aquatica (Linnaeus, 1753) 13. sep. 2018

á Sandi. Leg. Hanna Joensen.

Longd flogtíð: 14. mai - 17. nov.

Autographa pulchrina (Haworth, 1809)

Korkavongur

Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)

Rekavongur

**Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)

Koparvongur

Syðrugøta, Eysturoy, 27. juli 2018.

Leg. Karl A. Thomsen



Mynd 6: Koparvongur *Amphipyra pyramidea*. Syðrugøta, Eysturoy, 27. juli 2018 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)

Músarvongur

**Heliothis peltigera*

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Okkurvongur.

Viðareiði, Viðoy, 4. juni 2009. Leg. Dánial

Jespersen (Jensen og Thomsen, 2015).



Mynd 7: Okkurvongur *Heliothis peltigera*. Viðareiði, Viðoy, 4. juni 2009 (Mynd: Jens-Kjeld Jensen).

**Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808)

Stríðsvongur. Innslött slag

2 ormverur funnar í einum keyptum blómutyssi 15. jan. 2019. Leg. Ása á Mýrini, Tórshavn. Tann eina ormveran varð klakt 24. feb. 2019.



Mynd 8: Stríðsvongur *Helicoverpa armigera*. Tórshavn, Streymoy, 24. februar 2019 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)

Mjølvangur. Innslött slag

Spodoptera exigua (Hübner, 1808)

Mjávongur

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Skreytvongur

Ormvera funnin á kollutari baldursbrá (*Chamomilla suaveolens*), klakt. Leg. Hanna Joensen, Sandur 2019.
Longd flogtíð: 26. feb. - 29. des.

Enargia paleacea (Esper, 1788)

Sóljuvongur

Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)

Øspvongur

Syðrugøta, Eysturoy, 3. aug. 2019. Leg. Karl A. Thomsen
Er nú funnin 3 ferðir

Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)

Gulvongur

Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)

Morvongur

Longd flogtíð: 8. aug. - 19. okt.

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)

Mánavongur

Nýtt slag í Vágum
Sørvágur, 8. nov. 2015. Leg. Rodmund á Kelduni
Longd flogtíð: 8. mars - 4. jan.

Lithomoia solidaginis (Hübner, 1803)

Aðalbláberjavongur

Lithophane socia (Hufnagel, 1766)

Felagsvongur

Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Kjarrvongur

Longd flogtíð: 27. mars - 21. nov.

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)

Viðarvongur

Mniotype adusta (Esper, 1790)

Landnámsfirvaldur

Longd flogtíð: 19. mai - 21. aug.

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

Grasfirvaldur stóri

Er nú millum vanligastu heygsmenn í
Eysturoy

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Flekkuvongur

Abromias assimilis jenskjeldi

(Doubleday, 1847)

Rossafirvaldur

Apamea remissa (Hübner, 1809)

Sprøkluvongur

Mesapamea secalella (Remm, 1983)

Tvíburavongur

Photedes minima (Haworth, 1809)

Deplutur vongur

Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 8. aug. 2015, (kall-
dýr). Leg. Karl. A. Thomsen
Er nú funnin 2 ferðir

Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)

Fenvongur

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)

Grýluvongur

Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)

Royðuvongur

Hydraecia micacea (Esper, 1789)

Mækjuvongur

Slagið fær helst javnan avkom undan í
Føroyum

Í 2010 vóru 93 mækjuveingir funnir í
Hovi, Suðuroy. Leg. Maria Jensen

Longd flogtíð: 30. juli - 22. sep.

Celaena haworthii (Curtis, 1829)

Fípuvongur

Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)

Heiðavongur

Flogtíð: 30. juli - 28. aug.

Hypocoena stigmatica dispersa (Wolff, 1970)

Sandvongur

Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)

Vøkkulvongur

Nýtt slag í Eysturoy
Syðrugøta, Eysturoy, 1. aug. 2012.
Leg. Karl Thomsen
Er nú funnin 9 ferðir

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)

Grønmetisvongur

Hada plebeja (Linnaeus, 1761)

Tannavongur

Longd flogtíð: 15. mai - 26. juni.

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)**Klónvongur***Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758)**Hálmvongur***Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)**Rótarvongur****Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758)**Nunvongur**Syðrugøta, Eysturoy, 20. apr. - 10. mai
2015 tilsamans 12 eint.,

(Jensen og Thomsen, 2015)

Syðrugøta, Eysturoy, 3. mai - 10. mai
2016 tilsamans 2 eint.

Leg. Karl A. Thomsen

Syðrugøta, Eysturoy, 3. mai - 7. mai 2017
tilsamans 9 eint.

Leg. Karl A. Thomsen

Syðrugøta, Eysturoy, 26. apr. - 12. mai
2018 tilsamans 8 eint.

Leg. Karl A. Thomsen

Syðrugøta, Eysturoy, 18. apr. - 19. mai
2019 tilsamans 32 eint.

Leg. Karl A. Thomsen

Slagið hevur nýliga sett búgv í Føroyum
Flogtið: 18. apr. - 19. mai.

Mynd 9: Nunvongur *Orthosia gothica*. Syðrugøta,
Eysturoy, 12. mai 2018 (Mynd: Karl A. Thomsen).

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)**Ormafirvaldur***Diarsia mendica thulei* (Staudinger, 1891)**Roðavongur**

Longd flogtið: 12. mai - 21. aug.

Diarsia rubi (Vieweg, 1790)**Rubivongur**

Nýtt slag í Eysturoy

Syðrugøta, Eysturoy, 19. mai 2011. Leg.

Karl A. Thomsen

Er nú funnin 2 ferðir

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)**Veingjaguli***Noctua orbona* (Hufnagel, 1766)**Blettvongur***Noctua comes* (Hübner, 1813)**Lítli veingjaguli.** Innslött slag*Lycophotia porphyrea*

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Porfýrvongur*Standfussiana lucerneae* (Linnaeus, 1758)**Steinbrotsvongur***Eurois occulta* (Linnaeus, 1758)**Mosavongur***Graphiphora augur* (Fabricius, 1775)**Tyrnivongur***Xestia alpicola alpina*

(Humphreys og Westwood, 1843)

Bláberjavongur

Xestia c-nigrum, (Linnaeus, 1758)

Kulluvongur

Slagið fær helst avkom í Føroyum summi ár

Longd flogtíð: 20. apr. - 25. sep.

* *Xestia baja* (Denis og Schiffermüller, 1775)

Rossaberjavongur

Syðrugøta, Eysturoy, 30. juli 2019.

Leg. Karl A. Thomsen



Mynd 10: Rossaberjavongur *Xestia baja*. Syðrugøta, Eysturoy, 30. juli 2019 (Mynd: Karl A. Thomsen)

Anaplectoides prasina

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Bordavongur

Peridroma saucia (Hübner, 1808)

Opalvongur

Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)

Dunnuberjavongur

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Perluvongur

Longd flogtíð: 23. feb. - 19. nov.

Agrotis segetum

(Denis og Schiffermüller, 1775)

Akurvongur

ARCTIIDAE Miklingaættin

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)

Reyðnakki. Innslött slag

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Kanelvongur. Innslött slag

Nýtt slag í Suðuroy

Trongisvágur, 28. des. 2013.

Leg. Turið Vestergaard, klaktur

frá innsloddari ormveru

Er nú funnin 2 ferðir

Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Tikaravongur

Nýtt slag í Nólsoy

Nólsoy, 3. juli 2010. Leg. Birthe Nidergaard (Jensen og Thomsen, 2010)

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

Tyriavongur. Innslött slag

Antichloris viridis (Druce, 1884)

Bananvongur. Innslött slag

Tøkk

Vit takka Ole Karsholt fyri hjálp at slaggreina tey nýggju sløgini. Serstaka tøkk bera vit Annleyg Patursson, Mariu Jensen, Dánial Jespersen, Hannu Joensen, Rodmund á Kelduni, Hans Eli Sivertsen og Turið Vestergaard fyri innsendar eygleiðingar. Teimum báðum Jón Aldará og Janus L. Hansen takka vit fyri nágreiniligan lestur og virðismikar viðmerkingar til handritið.

Heimildir

- Hausmann, A. (2012). *Geometrid Moths of Europe*. Vol 3. Hausmann, A. og J. Viidalepp: Larentinae I. pp. 743.
- Jensen, J-K. og Sivertsen, H. E. (2010). *Firvaldar - 155 ymiskir firvaldar í Føroyum*. Føroya skúlabókagrunnur. Tórshavn. pp. 1-208.
- Jensen, J-K. og Thomsen, K. A. (2013). Uglen *Plusia putnami* Grote (lille perlemor-metalugle) fundet på Færøerne. *Lepidoptera* 6. pp. 223-224.
- Jensen, J-K. og Thomsen, K. A. (2015). Fund af nye og sjældne arter af Lepidoptera på Færøerne siden 2009. *Lepidoptera* bind X nr. 10, 2015. pp. 382-385.
- Kaaber, S. (1997). An annotated list of Lepidoptera known from the Faroe Islands. Nágreiniligt yvirlit yvir firvaldar í Føroyum. *Fróðskaparrit* 45: pp. 97-106.
- Karsholt, O. og Razowski, J. (1996). *The Lepidoptera of Europe*. Apollo Books. Stenstrup. pp. 1-380.
- Patursson, A. og Jensen, J-K. (1998). Nøvn til firvaldar (Lepidoptera). *Føroya fuglafrøðifelag*. 12. árg. pp. 9-12..