

GREINIR OG RITGERÐIR:

Yvirlit yvir Føroya fuglar

Dorete Bloch og Søren Sørensen

Eyðun Winther týddi

Síðsta yvirlit yvir fóroyaskar fuglar stóð hjá Salomonsen (1963), ført til dags hjá Joensen (1966) og Williamson (1970). Tey 12 árin, sum síðan eru liðin, hevur bráðkomin mennin verið fóroyska samfelagnum fyri, og hevur hetta elvt til, at náttúran er vorðin øðrvísi nýtt.

Hvat fuglalívi viðvíkur er eisini mangt hent síðan 1970. Í 1972 vórðu súlan og lomviga búfuglurin talð (Dyck & Meltofte 1973, Olsen og Permin 1974). Hetta bar við sær, at lomvigi og álka vórðu friðað í 6 ár frá 1980 (Olsen 1980).

Í 1977 kom út bókin »Úr bjargasogni« (Nørrevang 1977) við dyggari og nágreniligarri viðgerð av treytunum fyri og týdninginum av fuglaveiðini. Í 1981 varð kortlagt, hvar allur fulgur uttan bjargaþuglur heldur til (Bloch 1981, Bengtson & Bloch 1983), og á heysti 1982 varð gjørd ein frumkanning við tí í hyggju at fáa setta á stovn eina fugla-stóð í Akrabergi (Bloch og Sørensen 1983 a og b).

Samstundis eru sendir inn fuglar og somu-leiðis fráboðanir um fuglar, summpart frá fuglahugaðum fólkum um alt landið og

Henda ritgerðin fæst sum bóklingur í fóroyaskari og enskari útgávu við at venda sær til Føroya Náttúrugripasavn, 3800 Tórshavn. Tlf. 1 2306.

summpart frá fóroyisku savnvørðunum. Umframt hava fráboðanir verið bæði frá Dansk Ornithologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (SU) og frá fuglafröðingum, sum annaðhvort hava verið her alt árið ella á vitjan um summaríð (sí yvirlitið yvir bokmentir). Allar hesar upplýsingar eru framhaldandi skrásettar í fuglafröðiliga seðlasavninum á Føroya Náttúrugripasavni.

Av hesum sást, sum frá leið, at ymisk fuglasløg, sum vitja henda vegin, eru ikki tey somu, sum árini liða, samstundis sum kunnleikin millum manna um fuglar er vorðin øktur. Hetta er galldandi bæði fyri búfuglin og ferðafuglin. Hartil er talið av slögum um alt landið vorðið økt, og kemst tað eyðvitað av tí, at ansurin fyri fuglafröði er í menning. Nýfingin vitan hevur helst økt kunnleikan um fóroyiska fuglameingið, men samstundis víst, hvussu neyðugar meiri upplýsingar eru á fleiri økjum. Tí má yvirlitið fyribils vera eyðkent av, at orðini »ætlandi« og »helst« verða ofta nýtt, eins og tað yvirhøvur hevur verið vikið frá at skila til neyvari tiðarskeið, nær ið tey ymisku slögini hava verið har. Vegna plásstrot er ikki frágreitt, hvar tey einstøku slögini og greínirnar eru sædd at halda til. Viðmerkt er í yvirlitinum, um eitt slag, ein grein er nýggj her á landi, ella um

fuglur er funnin at eiga her, sum hevur ikki átt áður, alt samanborið við yvirlit Williamsons í 1970.

Enn eru ikki fastar reglur fyri, hvørji sjáldsom slög, ið krevja góðkenning frá SU, men eitt serstakt føroyskt yvirlit yvir sjáldsamar fuglar er í gerð við skráseting yvir sæddar fuglar sum grundarlag. Ætlanin er eisini í framtíðini at nýta stóra kunnleika danske SU, tá talan eru um at greina slög til tess at fáa vissu um eina sakliga, uttanveltaða og yrkisliga búna meting um tey tíðum sera flókjalsigu ivamálini, ið standast av at greina heldur sjáldsom slög.

Hetta yvirlitið gongur til 31. desember 1982.

Raðskipan og tey latínsku növnini á fuglum eru tey somu sum hjá Voous (1973, 1977a og b) og Cramp & Simmons (1980 — 1983). Viðvíkjandi teimum føroysku növnunum, so eru tey flestu frá Nielsi á Botni og einstök eru frá Mikkjali á Ryggi (1935—42 og 1951). Öll növnini eru viðgjord saman við Jóhan Hendrik W. Poulsen mag. art., Arne Nørrevang dr. phil., Eyðun Winther cand. agro. og Aksel Poulsen, fuglafrøðingi.

Viðvíkjandi teimum heitum, sum nýtt eru í tekstnum, er tað galdandi, at:

»*Sæddur*« (funnin fuglur, record) verður nýtt, tá ið eitt slag verður skrásett annaðhvort av einum einstökum fugli ella av einum flokki. Um sami fuglur ella flokkur verður skrásettur fleiri dagar, ella um tað eftir öllum sannlíkindum kann verða avgjört, at skrásetingin er endurtikin, verður slagið mett at vera sett bara ta einu ferðina. Tilskilað verður bara, hvussu ofta teir sjáldsamastu fuglarnir eru sæddir, og verður hetta nýtt um tey sjáldsomu slögini sum eitt met, ið ikki kann verða nýtt, tá ið slagið gerst vanligari her á leið. So var eisini í Akrabergi og Sumba á heysti 1982, har fleiri sjáldsom slög

vórðu sædd í tilíkum meingi, at ein ætling um talið av uppítaldum fuglum gevur meira upplýsingar enn ein skráseting yvir, hvussu ofta fuglarnir eru sæddir.

Tá ið fuglur er sæddur upp til 5 ferðir, eru allar upplýsingar tiknar við.

Tá ið fuglur er sæddur frá 5 til 10 ferðir, er talið nevnt. Fuglur, sæddur 10—20 ferðir, verður nevndur »sjáldsamur.«

Fuglur, sæddur á hvørjum ári, verður nevndur »vanligur.«

Tá ið upp til 5 pør eru funnin at eiga, verða árstal og stað nevnd. Tá ið 0—10 pør eiga, verður fuglurin nevndur »sjáldsamur búfuglur.« Tá ið 10—20 pør eiga, er talan um »fáar búfuglar.«

Henda skráseting fevnir um öll slög, allar greinir funnin innan fyri 200-fjórðinga sjómarkið.

Hesar styttingar eru nýttar:

- | | |
|-------|---|
| ad. | — adult, kynbúgvín, gamal fuglur |
| imm. | — immature, ikki kynbúgvín fuglur, í ungahami |
| juv. | — juvenal, ikki kynbúgvín fuglur, í fyrsta ungahami |
| ♀ | — böga |
| ♂ | — steggi |
| Pull. | — pullus, dúnungi. |

Tilsamans eru funnin 252 slög við 280 greinum.

Av hesum eru 37 vanligir búfuglar.

- | | |
|-----|--|
| 12 | — fáir, men regluligir búfuglar |
| 25 | — óregluligir búfuglar |
| 6 | — horvnir |
| 72 | — vanligir ferðafuglar |
| 128 | — sjáldsamir og óvanligir ferðafuglar. |

Aftast er listi yvir allar fuglarnar úr skrásetingini, við merki, ið boðar frá, hvussu teir finnast her.

Hesi fólk hava hjálpt okkum við at fáa skrásetingina til vegar og eiga okkara bestu tøkk:

Christer Ahlstrøm og Jens-Kjeld S. Jensen, útstapparar, Erik Mortensen og Aksel Poulsen, fuglafröðingar, Andrias Reinert, lívfröðihjálparmaður, Bergur Olsen, stud. scient., Arne Nørrevang, dr. phil. og Eyðun Winther, cand. agro. Somuleiðis veita vit Jóhan Hendriki W. Poulsen, mag. art. tökk fyri hjálp at greina fuglanøvnini. Jørn Skeldahl hevur tikið myndirnar.

Til tess at halda á við at økja um kunnleik-

an til fuglalívið, vildu vit eisini gjarna, at fólk framvegis senda okkum funnar deyðar fuglar, og annars frágreiðingar um sæddar fuglar til Føroya Náttúrugripasavn. Tá ið tað snýr seg um tey vanligu sløgini, eigur nágreinilig dagfesting, tal og stað at verða viðmerkt, og viðvíkjandi teimum sjáldsomu sløgunum, ið fólk vilja gera almannakunnug, skal eisini verða hjáløgd ein neyv lýsing, ið send kann verða SU.

Føroya Náttúrugripasavn á grækarsmessu 1983.



Havtyrðil. Fyrstu fráboðaninar um, at hann er funnin at eiga í Føroyum, eru frá 1930-árunum. Hann kann tó hava átt her leingi fyri ta tið. (Mykineshólmi 11. juli 1982).

Lómar - Gaviidae**LÓMUR***Gavia stellata* (Pont.)

Flytifuglur, fáir í tali, sæst eisini sum ferðafuglur, viðhvört á vetri.

Búfuglur: 10-15 pør.

STÓRLÓMUR*Gavia a. arctica* (L)

1 sæddur fyri 1860.

HAVGÁS, IMBRIMIL*Gavia immer* (Brünn.)

Ferðafuglur alt árið, fáir í tali.

NEVGUL HAVGÁS*Gavia adamsii* (Gray)NÝTT SLAG. Sædd 2 ferðir, Hovi 1/6 1976
ad., Sandavági 5/6 1982 imm.**Gjørir - Podicipedidae****SMÁGJØR***Tachybaptus r. ruficollis* (Pall.)

Sædd 3 ferðir, Nólsoy 24/11 1845, juv., Tórhavn 1/11 1923 juv., Sumba mars 1957.

KAMBSGJØR*Podiceps c. cristatus* (L)

NÝTT SLAG. Sædd 1 ferð, Sumba febr. 1952.

ØSGRÁ GJØR*Podiceps g. griseigena* (Bodd.)Sædd 2 ferðir, Norðuroyggjum 13/3 1918,
Sumba apríl 1969.**GJØR***Podiceps a. auritus* (L)Ikki regluligur flytifuglur, ferðafuglur, fáar
í tali, og hendingaferð sædd á vetri.

Búfuglur: 0—2 pør.

Albatrossar - Diomedaeidae**SÚLUKONGUR***Diomedea melanophris* Temm.Sæddur 2 reisir, Mykineshólmi 1860 — 11/5
1894 ♀ ad., 40 fjórðingar í ein útsynning úr
Føroyum, 10/5 1900 ♀ ad.**Skrápsfuglar - Procellariidae****HAVHESTUR, NÁTI***Fulmarus g. glacialis* (L)Bústrokfuglur, ferðafuglur og vetrargestur.
Búfuglur: fleiri 100.000 pør.**URÐARSKRÁPUR***Calonectris d. diomedea* (Scop.)

1 sæddur, 9/8 1877 ♀ ad.

HAVSKRÁPUR*Puffinus gravis* (O'Reilly)Ferðafuglur seint á sumri og heysti. Óivist,
hvussu mangir, ið eru sæddir.**DIMMUR HAVSKRÁPUR***Puffinus griseus* (Gm.)Vanligur ferðafuglur til havs á sumri og
heysti.**SKRÁPUR***Puffinus p. puffinus* (Brünn.)

Flytifuglur í meingi.

Búfuglur: 10.000—15.000 pør.

Havtyrðalar - Hydrobatidae**DRUNNHVÍTI***Hydrobates pelagicus* (L)

Flytifuglur.

Búfuglur: 50.000—100.000 pør.

HAVTYRÐIL

Oceanodroma l. leucorhoa (Vieillot)

Vanligur flytifuglur í Mykineshólmi og Mykinesi.

Búfuglur: nøkur fá 100 pør.

Súlur - Sulidae**SÚLA**

Sula bassan (L)

Vanligur flytifuglur í Mykineshólmi og Mykinesi, eisini ferðafuglur.

Búfuglur: 1.500-2.500 pør.

Skarvar - Phalacrocoracidae**HIPPLINGUR**

Phalacrocorax c. carbo (L)

Nakrir fáir sæddir alt árið. Í dag, óvist, um hann eיגur.

SKARVUR

Phalacrocorax a. aristotelis (L)

Vanligur støðufuglur.

Búfuglur: fleiri 1.000 pør.

Hegrar - Ardeidae**MÆKJUGLÁMUR**

Botaurus s. stellaris (L)

2 reisir sæddur, Tórshavn 14/5 1887, Borðoy januar 1951.

AMERIKANSKUR MÆKJUGLÁMUR

Botaurus lentiginosus (Rackett)

2 reisir sæddur, Skopun 1930 juv., Viðoy nov. 1952.

VÆTTURHEGRI

Ixobrychus m. minutus (L)

Sæddur 4 ferðir, Streymoy apríl 1834 ♂ ad., Viðoy fyrst í juli 1881, Lopra 1895, Fugloy 6/4 1938 ♂ juv.

NÁTTHEGRI

Nycticorax n. nycticorax (L)

1 ferð sæddur, Streymoy fyrst í juli 1870 ♂ ad.

HEGRI

Ardea c. cinerea L

Heldur vanligur ferðafuglur alt árið.

KORKAHEGRI

Ardea p. purpurea L

2 reisir sæddur, Trongisvági 10/6 1946 juv., Tórshavn 16/10 1956 ♂.

Ibisar - Therskiornithidae**SVARTSPÓGVÍ**

Plegadis f. falcinellus (L)

2 reisur sæddur, Tórshavn 24/8 1926, Gásadalí 28/9 1942.

SPÓNHEGRI

Platalea l. leucorodia (L)

2 reisir sæddur, 1 fyri 1655, Sandi seinast í nov. 1896 juv.

Antarfuglar - Anatidae**KNUBBASVANUR**

Cygnus olor (Gm.)

Útsleptir fuglar hava átt til o.u. 1968. Kemur möguliga higar av egnum ávum.

SVANUR, OKN*Cygnus cygnus* (L)

Heldur vanligur ferðafuglur. Einstakir sæddir á vetri og sumri.

ÍSLANDSGÁS*Anser brachyrhynchus* Baillon

Vanligur ferðafuglur.

KORNGÁS*Anser albifrons*

Helst vanligur ferðafuglur

Greinir:

Anser a. flavirostris Dalgety & Scott

Hon, ið vanliga sæst.

Anser a. albifrons (Scop.)

1 ferð sædd, Nólsoy 24/1 1961.

GRÁGÁS*Anser a. anser* L

Reiðiliga vanligur ferðafuglur, eisini á sumri, tó koma einstök pør higar aftur sum flyttifuglur.

Búfuglur: 2—10 pør.

SNJÓGÁS*Anser c. caerulescens* (L)

Sædd 4 ferðir. Helst slopnar úr fangilsí. Tórshavn 1914, Tórshavn 1974, Tórshavn 16/6

1976, Koltri apríl 1982 (2, möguliga komnar av sær sjálvum).

AMERIKANSK SNJÓGÁS*Anser rossii* Cassin

NÝTT SLAG. 1 sædd, Ljósáum 1972. Helst útsloppin.

ØSHVÍT GÁS*Branta canadensis* (L)

Helst bara 1 vill sædd, Kirkjubø 4/11 1866.

2 sæddar, Havnardali mars 1982, Toftavatn 6/5 1982, eru helst útslopnar.

BRANDGÁS*Branta leucopsis* (Bechst.)

Vanligur ferðafuglur, sæst sjáldan á sumri ella vetri.

HELSIGÁS*Branta bernicla*

Vanligur ferðafuglur.

Greinir:

Branta b. hrota (O.F.Müller)

Hon, ið vanligast sæst.

Branta b. bernicla (L) — DIMM HELSIGÁS

Sædd 3 ferðir, í 1890-árunum ad., Nólsoy 6/12 1920 ♀ ad., Nólsoy 5-7/11 1949.

TJALDURSONT*Tadorna tadorna* (L)

Sjáldsamur ferðafuglur. Síðst funnin í 1975.

Sædd í jan.-mars og í juli-aug.

SEGLONT*Aix galericulata* (L)

3 ferðir sædd (útslopnar úr fangilsí), Nólsoy 15/4 1904 ♀ ad., Haldórvík 1/4 1907 ♂,

Sandoy um leið 1910 ♀ og ♂.

PÍPONT*Anas penelope* L

Vanligur ferðafuglur, fáar sæddar á sumri.

2 ferðir funnin at eiga, Vágum 1948 og Streymoy 1949.

SUTLONT*Anas s. strepera* L

3 ferðir sædd, eingin vissa fyri at hon eigur her.

Gróthúsvatni 21/5 1953 ♀ og ♂, Sandsvatni 24/7 1955 ♀, Fámjin 30/6 1981 2 ♂♂.

KRIKKONT*Anas crecca*

Vanligur ferðafuglur, sæst eisini á sumri. 3



Skiúgvur. Veiði og friðingartiltök gera av, hvussu nógv ið til er av hesum fuglaslagnum. (Saksun 5. juli 1981).

ferðir funnin at eiga, Streymoy 1872—74,
Vágum 1928, Streymoy 1981.

Greinir:

Anas c. crecca L

Hon, ið vanliga sæst.

Anas c. carolinensis Gm — AMERIK-
ANSK KRIKKONT

NÝGGJ GREIN. 1 ferð sædd, Gróthús-
vatni 10/5 1981.

VILLDUNNA

Anas p. platyrhynchos L

Vanligur støðufuglur og flytifuglur, ferða-
fuglur og vetrargestur.

Búfuglur: um leið 200 pør.

STIKKONT

Anas a. acuta L

Ferðafuglur, ið sæst á vári, fáir í tali. Sæst í
mai-juni. 3 ferðir funnin at eiga, Eysturoy
1871, Nólsoy 1926, Suðuroy 1981.

TEYMONT

Anas querquedula L

3 ferðir sædd, Leynavatni fyri 1800, Tórshavn
1-14/4 1975 ♀ og ♂, Nólsoy 7/5 1976 ♀ ad.

VONGBLÁ ONT

Anas discors L

NÝTT SLAG. 1 ferð sædd, Tórshavn 4/11
1980.

KOTONT

Anas cyanoptera Vieillot

NÝTT SLAG. 1 ferð sædd, Húsavík 1/11
1973 ♀. Helst útsloppin.

SPÓNONT

Anas clypeata L

NÝTT SLAG. 3 ferðir sædd, Nólsoy 8/10
1954 ♂, Nólsoy 19/5 1955 ♀, Boðanesi 15/9
1982.

MÓRUONT

Aythya ferina (L)

4 ferðir sædd, 1863 ♂ juv., o.u. 1893—1910
♂ ad., Toftavatni 11/6 1953 ♀ og ♂, Tórshavn
29/11 1982 ♂ ad.

TRØLLONT

Aythya fuligula (L)

Vanligur ferðafuglur og summargestur. 3
ferðir funnin at eiga, Suðuroy 1966, Eysturoy
1967, Eysturoy 1981.

GRÁBØKA

Aythya m. marila (L)

Vanligur ferðafuglur og summargestur, 1 ferð
funnin at eiga, Eysturoy 1894.

ÆÐA

Somateria mollissima

Sera vanligur stöðufuglur.

Búfuglur: Nøkur 1.000 pør.

Greinir:

Somateria m. faeroeensis Brehm

Eigur bara í Føroyum.

Somateria m. borealis Brehm

Sjáldsamur vetrargestur.

ÆÐUKONGUR

Somateria spectabilis (L)

Sjáldsamur ferðafuglur alt árið.

BRIMONT

Histrionicus histrionicus (L)

NÝTT SLAG. 2 reisir sædd, Tórshavn 6/8
1971, Tórshavn 20/2-1/3 1972 ♂ ad.

ÓGVELLA

Clangula hyemalis (L)

Vanligur ferðafuglur og vetrargestur, sædd
síðst í sept.-mai, eisini eru fáar at síggja á
sumri.

KOLONT

Melanitta n. nigra (L)

Ferðafuglur og summargestur, fáar í tali.
Eingin vissa fingin fyri, at hon hevur átt her.
Sæst helst í mai-juni.

NAKKAHVÍT KOLONT

Melanitta perspicillata (L)

2 reisir sædd, Kollafirði 23/11 1847 ♂ ad.,
Sandavági 23/9 1896 ♂ ad.

SPEGILSONT

Melanitta f. fusca (L)

5 ferðir sædd, Sørvági 1900 ♂ ad., Nólsoy
29/3 1916 ♀ og ♂ juv., Tórshavn 12/10 1924
♀ juv., Toftavatni 18/7 1961 (7), Sunda-
lagnum 23-24/6 1972 ♂ imm.

ÍSLENDSK HVINONT

Bucephala islandica (Gm.)

4 ferðir sædd, Strondum mai 1944 ♂ ad., Nólsoy
27/1 1945 ♂ juv., Nólsoy apríl 1949 ♀ juv.,
Kirkjubø 24/11-31/12 1982 ♂ ad.

HVINONT

Bucephala c. clangula (L)

Ferðafuglur, sæst alt árið, tó helst í sept.-
juni.

TOPPONT*Mergus serrator* L

Vanligur støðufuglur og flytifuglur. Heldur vanligur ferðafuglur.
Búfuglur: o.u. 100 pør.

TANNONT*Mergus m. merganser* L

Sædd 8 ferðir í jan.-juni.

Heykafuglar - Accipitridae**BÝVÁKUR***Pernis apivorus* (L)

2 reisir sæddir, Nólsoy juni 1884 ♂ ad.,
Tórshavn 16/5 1949 ♂.

HAVØRN*Haliaeetus albicilla* (L)

Sera sjáldsom. Sædd alt árið. Síðst sædd í 1972.

BLOTAHEYKUR*Circus ae. aeruginosus* (L)

3 ferðir sæddur, Kollafirði sept. 1869 juv.,
Sóldarfirði okt. 1890 ♂ juv., Nólsoy 1936
♂ ad.

FENHEYKUR*Circus c. cyaneus* (L)

4 ferðir sæddur, Nólsoy 15/10 1895 ♀, Nólsoy 13/1 1900, Nólsoy 1/11 1976 ♀ juv., umframt 1 í 1890-árunum.

SPURVAHEYKUR*Accipiter n. nisus* (L)

1 sæddur, Nólsoy 4/5 1918 ♂.

FJALLAVÁKUR*Buteo l. lagopus* (Pont.)

3 ferðir sæddur, Nólsoy 10/10 1931 ♀, Kvívík 31/12 1974, Skúvoy um miðjan mai 1975.

Fiskiørnir - Pandionidae**FISKIØRN, GJÓÐUR***Pandion h. haliaetus* (L)

5 ferðir sædd, Suðuroy 1848 juv., Kaldbak 27/5 1889 ♀, Skálafirði 5/6 1943 ♀ ad., Kaldbaksbotni 16/5 1977, Hovi 5/6 1982.

Falkar - Falconidae**GRÝTISSMYRIL***Falco t. tinnunculus* L

Ferðafuglur, sera fáir í tali. Sæddur í mai-juni og í sept. -des.

SMYRIL*Falco columbarius subaesalon* Brehm

Støðufuglur fáir í tali, kann henda hann er flytifuglur. Ferðafuglur og vetrargestur, fáir í tali.

Búfuglur: 10-15 pør. Serstök grein, sum bara eigur í Føroyum og Íslandi.

VÁKASMYRIL*Falco s. subbuteo* L

NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Nólsoy 24/7 1982.

VEIÐIFALKUR*Falco rusticolus* L

Ferðafuglur og vetrargestur, líkt er til, at hann kemur regluliga, men fáir í tali, okt.-mars, einstök ár helst vanligari.

FERÐAFALKUR*Falco p. peregrinus* Tunst.

Sæddur 7 ferðir frá okt.-mars.

Orrafuglar - Tetraonidae**HEIÐARÝPA***Lagopus lagopus scoticus* (Latham)Útslept Tórshavn 1896, brádliga horvin.
Aftur útslept Tórshavn u.l. 1970, sæst enn.**RÝPA***Lagopus mutus*

Greinir:

Lagopus m. rupestris (Gm.)

Útslept 1890, er enn vesturi í Vágum.

Lagopus m. islandorum (Faber)

Útslept 1880, hvarv brádliga.

Fasánfuglar - Phasianidae**VAKTIL***Coturnix c. coturnix* (L)2 reisir sæddur eftir 1900, Sørvági 1958—60
fult reiður, Mykinesi 4-14/7 1982.**FASÁNUR***Phasianus c. colchicus* LÚtsleptur 1945—47 Tórshavn, hvorvin stutt
eftir tað.**Sjógvhøsn - Rallidae****JARÐARKONA***Rallus aquaticus*Ætlandi óregluligur ferðafuglur og vetrar-
gestur.

Greinir:

Rallus a. hibernans SalomonsenÁður tann vanligara. Eingin vissa fyri, at
hon eigur.*Rallus a. aquaticus* L

1 ferð sædd, Nólsoy 26/10 1946 ♀ og ♂.

DØGGSMETTA*Porzana porzana* (L)4 ferðir sædd, Mykinesi 16/9 og 14/10 1953 ♀,
Hvalvík 11/10 1972, Sandi 27/4 1976 ♂ ad.**AKURSKRITT***Crex crex* (L)Sæst sjálðan. 1 funnið at eiga, Svínøy 1938.
Sæst frá miðjum apríl til fyrst í okt. Áður
vanligari.**SEVHØNA***Gallinula c. chloropus* (L)

Sjáldsamur gestur alt árið.

SJÓGVHØNA*Fulica a. atra* L

Sjáldsamur gestur alt árið.

Tranar - Gruidae**TRANI***Grus g. grus* (L)5 ferðir sæddur, Norðuroyggjum u.l. 1857,
Viðoy 9/5 1872, Suðuroy 30/6 1922, Svínøy
1970—72, Sandavági juni-juli 1981 juv.**KANADISKUR TRANI***Grus c. canadensis* (L)NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur (2. ferð í Europa),
Akrabergi 14/10 1980 ♀.**Tjøldur - Haematopodidae****TJALDUR***Haematopus o. ostralegus* LSera vanligur flytifuglur. Vanligur ferða-
fuglur, fá eru her um veturin, helst úr Íslandi.
Búfuglur: o.u. 10.000 pør.



Lundi. Er enn í meingi — men er horvin nú úr nögvum búplássum í teimum størru oyggjunum. (Mykines-hólm 7. juli 1982).

Nevfattir - Recurvirostridae**NEVFATTI***Recurvirostra avosetta* L

3 ferðir sæddur, Sandi 27/5 1882 ♀ ad.,
Signabø sept. 1974, Skálabotni apríl 1979.

Láarfuglar - Charadriidae**SVARTHÁLSA***Charadrius h. hiaticula* L

Flytifuglur, fáar í tali, vanligur ferðafuglur.
Búfuglur: 15-20 pør.

TVÍRINGD SVARTHÁLSA*Charadrius v. vociferus* L

1 ferð sædd, Nólsoy sept. 1939 ♂ ad.

KVIÐREYÐ LÓGV*Charadrius morinellus* (L)

1 ferð sædd, Mykineshólmi 3/6 1902 (1 flokkur).

LÓGV*Pluvialis apricaria* (L)

Sera vanligur flytifuglur. Vanligur ferðafuglur. Verður verandi um veturin einstök ár.
Búfuglur: o.u. 1.000 pør.

FJØRULÓGV*Pluvialis squatarola* (L)

2 reisir sædd, Nólsoy 27/11 1929 ♀, Nólsoy
29-30/10 1938 (flokkur).

VÍPA*Vanellus vanellus* (L)

Flytifuglur og ferðafuglur, fáar í tali, sjáldsamur vetrargestur.
Búfuglur: 5-10 pør.

Snípufuglar - Scolopacidae**Grælingar - Calidridinae** (Undirætt)**ÍSLANDSGRÆLINGUR***Calidris c. canutus* (L)

Heldur vanligur ferðafuglur, fáir sæddir á vetri.

SANDGRÆLINGUR*Calidris alba* (Pallas)

Vanligur ferðafuglur og summargestur, sjáldan á vetri.

DVØRGGRÆLINGUR*Calidris minuta* (Leisler)

3 ferðir sæddur, Nólsoy 28/9 1918 ♂ juv.,
Nólsoy sept. 1937 ♂, Mykinesi 2/6 1982.

GRÁGRÆLINGUR*Calidris maritima* (Brünn.)

Reiðiliga vanligur flyti- og støðufuglur. Vanligur ferðafuglur og vetrargestur.
Búfuglur: 20-30 pør.

FJALLMURRA*Calidris alpina*

Greinir:

Calidris a. schinzii (Brehm)

Flytifuglur, fáar í tali. Vanligur ferðafuglur.
Búfuglur: 10-15 pør.

Calidris a. artica (Schiöler)

Er óivað ferðafuglur.

MÓRUGRÆLINGUR*Limicola f. falcinellus* (Pont.)

NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Sandoy 14/6
1982.

ROÐAGRÆLINGUR*Tryngites subruficollis* (Vieillot)

NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Nólsoy 4/4 1977.

HÖVUÐKAMBUR

Philomachus pugnax (L)

Ferðafuglur, fáir sæddir á heysti. Sæddur í aug.-okt.

Snípur - Gallinaginiæ (Undirætt)**LÍTIL MÝRISNÍPA**

Lymnocryptes minimus (Brünn.)

Regluligur vetrargestur, sædd í okt.-apríl.

MÝRISNÍPA

Gallinago gallinago

Greinir:

Gallinago g. faeroensis (Brehm)

Sera vanligur flytifuglur. Vanligur ferðafuglur, fáar dvöljast her allan veturin. Serstök grein, ið eיגur í Føroyum, Íslandi, Hetlandi og St. Kilda.

Búfuglur: 1.500-3.000 pør.

Gallinago g. gallinago (L)

Er helst ferðafuglur.

Skógsnípur - Scolopacinae (Undirætt)**SKÓGSNÍPA**

Scolopax rusticola L

Ferðafuglur og vetrargestur, fáar í tali. Sæst helst í okt.-jan.

Stelkfuglar - Tringinae (Undirætt)**REYÐSPÓGVI**

Limosa limosa islandica Brehm

Regluligur ferðafuglur. 3 pør funnin at eiga, 1856, Vágum u.l. 1914—18, Sandoy 1951—52. Serstök grein, sum eiger annars bara í Íslandi.

LÓNSPÓGVI

Ltmosa l. lapponica (L)

Sjáldsamur ferðafuglur. 1 ferð sæddur eftir 1902 við Sandsvatn 21/8 1977 (3). Sæddur í juni-sept.

SPÓGVI

Numenius ph. phaeopus (L)

Sera vanligur flytifuglur. Vanligur ferðafuglur.

Búfuglur: o.u. 3.000 pør.

TANGSPÓGVI

Numenius a. arquata (L)

Flytifuglur, fáir í tali. Einstakir síggjast alt árið.

Búfuglur: 2-5 pør.

STELKUR

Tringa totanus robusta (Schiöler)

Heldur vanligur flyti- og støðufuglur. Vanligur ferðafuglur, reiðiliga vanligur vetrargestur.

Búfuglur: 25-30 pør. Serstök grein, sum eiger bara í Føroyum og Íslandi.

HVÍTSTELKUR

Tringa nebularia (Gunnerus)

3 ferðir sæddur, Nólsoy 21/5 1957 ♀, Sumba sept. 1979, Sumba sept. 1980.

SKÓGSTELKUR

Tringa ochropus L

NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Sandoy 26/5 1970.

VADSTELKUR

Tringa glareola L

7 ferðir sæddur í mai-juni og í aug.-sept.

FJØRUSTELKUR*Actitis hypoleucos* (L)

Ferðafuglur, sera fáir í tali, ætlandi er hann nú regluligur. Sæddur í mai-fyrst í okt.

SNÆLDUKJÓGVI*Stercorarius l. longicaudus* Vieillot

Ferðafuglur, helst fáir í tali, í mai-juni og í aug.-sept.

Tjaldursgrælingar - Arenariinae (Undirætt)**TJALDURSGRÆLINGUR***Arenaria i. interpres* (L)

Vanligur ferðafuglur og vetrargestur, heldur vanligur summargestur. Hildin at hava átt á Boðanesi, Tórshavn, í 1960-árunum, men einki prógv er fingið fyri tí.

SKÚGVUR*Stercorarius s. skua* (Brünn.)

Í ávísum stóðum vanligur flytifuglur. Heldur vanligur ferðafuglur.

Búfuglur: 250 pør.

Sundgrælingar - Phalaropodinae (Undirætt)**HELSAREYÐI***Phalaropus lobatus* (L)

Heldur vanligur flytifuglur.

Búfuglur: 40-50 pør.

Másar - Laridae**FRANKLINSMÁSI***Larus pipixcan* Wagler

NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Føroyabanka 20/5 1976 ♂ ad.

DVØRGMÁSI*Larus minutus* Pall.

Sjáldsamur ferðafuglur og vetrargestur frá aug.-nov. og febr.

TERNUMÁSI*Larus sabine* Sabine

3 ferðir sæddur, Tórshavn u.l. 1910—20 juv., Nólsoy 1915 juv., Vágum 1918 juv.

TÓRSHANI*Phalaropus fulicarius* (L)

Helst vanligur ferðafuglur, fáir í tali, í mai-juni og í sept.-okt., og eisini sjáldsamur vetrargestur.

FRANSATERNA*Larus ridibundus* L

Vanligur bústrokfuglur. Ferðafuglur og vetrargestur.

Búfuglur: 170-200 pør.

Kjógvær - Stercorariidae**JÓI***Stercorarius pomarinus* (Temm.)

Vanligur ferðafuglur til havs.

SKATUMÁSI, VÁLKUR*Larus c. canus* L

Vanligur bústrokfuglur. Ferðafuglur og vetrarestur.

Búfuglur: 700-1.000 pør.

KJÓGVI*Stercorarius parasiticus* (L)

Vanligur flytifuglur. Vanligur ferðafuglur til havs.

Búfuglur: 1.200-1.500 pør.



Fjallmurra. Ungfuglar á ferð síggjast allan september mánað. (Klaksvík 6. juni 1981).

LIKKA

Larus fuscus graellsii Brehm

Sera vanligur flytifuglur. Ferðafuglur.

Búfuglur: o.u. 9.000 pør.

FISKIMÁSI

Larus argentatus argentatus Brehm

Vanligur bústrokfuglur. Ferðafuglur og vetrarkestur.

Búfuglur: 1.200-1.500 pør.

LÍTIL VALMÁSI

Larus glaucopterus

Greinir:

Larus g. glaucopterus Meyer

Heldur vanligur ferðafuglur, ið dvølst á veturn og vár.

Larus g. kumlienii Brewster - KUMLIENS-MÁSI

NÝGGJ GREIN. 1 ferð sæddur, Nólsoy des. 1911 ad., Einasti, ið boðað er frá í Europa.

VALMÁSI

Larus h. hyperboreus Gunnerus

NÝGGJUR BÚFUGLUR. Heldur vanligur ferðafuglur, ið dvølst á veturn og vár.

1 par funnið at eiga, Eysturoy 1981.

SVARTBAKUR, BAKUR*Larus marinus* L

Vanligur støðufuglur. Ferðafuglur og vetrargestur.

Búfuglur: 900-1.200 pør.

á Streymoynni, við vissu í Saksunardali 1972, 1973 og 1974, og í Vestmanna 1974. Siðan bara á Sandagerðisnesi 5/6-27/7 1981 ♀ og ♂. Helst hava fólk ikki givið sær nóg væl far um slagið.

RÓSUMÁSI*Rhodostethia rosea* (MacGillivray)

5 ferðir sæddur, Suðuroy 1/2 1863, Nólsoy á heysti 1922, Nólsoy á sumri 1927, Nólsoy 24/12 1942 ♂ ad., Nólsoy 9/3 1959 ♀ ad.

RITA*Rissa t. tridactyla* (L)

Flytifuglur, ferðafuglur og vetrargestur.

Búfuglur: Nøkur 100.000 pør.

TERNA*Sterna paradisaea* Pont.

Flytifuglur og ferðafuglur.

Búfuglur: 9.000-12.000 pør.

DVØRGTERNA*Sterna a. albifrons* Pall.

1 ferð sædd, Mikladali 27/6 1941.

SVARTTERNA*Chlidonias n. nigra* (L)

6 ferðir sædd juni-sept.

VONGHVÍT SVARTTERNA*Chlidonias leucoptera* (Temm.)

1 ferð sædd, Nólsoy 7/5 1943 ad.

ÍSMÁSI*Pagophila eburnea* (Phipps)

Vetrargestur, helst regluligur.

Ternur - Sternidae**STÓRTERNA***Sterna caspia* Pall.

2 reisir sædd, Sørvági 10/5 1887 ♂ ad., Nólsoy 4/4 1949.

FAKSATERNA*Sterna s. sandvicensis* Latham

NÝTT SLAG. 1 ferð sædd, Sørvági 29/3 1980 ♂ ad.

FJARÐARTERNA*Sterna h. hirundo* L

NÝTT SLAG OG NÝGGJUR BÚFUGLUR. Fyrst sædd í Vestmanna 2/7 1968 (2). Siðan sædd á hvørjum ári í tíðarskeiðinum 1968—74. Funnin at eiga fleiristaðni, helst

Svartfuglar - Alcidae**LOMVIDI, LOMVIGA***Uria aalge*

Greinir:

Uria a. spiloptera Salomonsen

Bústrofuglur.

Búfuglur: Nøkur 100.000 pør. Serstok grein, sum eigur bara í Føroyum.

Uria a. aalge (Pont.)

Ferðafuglur og vetrargestur.

ÍSLANDSLOMVIDI, ÍSLANDSLOMVIGA*Uria l. lomvia* (L)

Vetrargestur, helst hava fólk ikki givið honum gætur.

ÁLKA*Alca torda islandica* Brehm

Vanligur bústrokfuglur.

Búfuglur: Nøkur 1.000 pør.

GORFUGLUR*Pinguinus impennis* (L)

Síðsti tikin í Stóru Dímun 1/7 1808. Áður regluligur summargestur. Einki prógv er fyri, at hann hevur átt her.

TEISTI*Cephus grylle faeroensis* Brehm

Vanligur bústrokfuglur.

Búfuglur: Fleiri 1.000 pør. Serstök grein, sum eיגur bara í Føroyum.

FULKUBBI*Alle a. alle* (L)

Ferðafuglur og vetrargestur, sum av og á sæst javnan.

LUNDI*Fratercula arctica*

Greinir:

Fratercula a. grabae (Brehm)

Bústrokfuglur.

Búfuglur: Nøkur 100.000 pør.

Fratercula a. arctica (L) — ÍSLANDS-LUNDI. Vetrargestur.**Sandhøsn - Pteroclididae****SANDHØNA***Syrrhaptes paradoxus* (Pall.)

2 innrásir, Streymoy fyrst í juni-miðjan sept. 1863. Um alt landið síðst í mai-síðst í juni 1888.

Dúgvur - Columbidae**BLÁDÚGVA***Columba l. livia* Gm.

Vanligur støðufuglur.

Búfuglur: 250-500 pør.

HOLUDÚGVA*Columba oe. oenas* L

NÝTT SLAG. 1 ferð sædd, Sumba 27/5 1976.

MÁNADÚGVA*Columba p. palumbus* L

NÝGGJUR BÚFUGLUR. Óregluligur flyti-fuglur, fáar í tali. Ferðafuglur og vetrargestur, fáar í tali.

Búfuglur: 0-10 pør.

TURKADÚGVA*Streptopelia d. decaocto* (Firvaldszky)

NÝTT SLAG OG NÝGGJUR BÚFUGLUR. Komin 1969. Støðufuglur, fáar í tali. Helst eisini ferðafuglur.

Búfuglur: 5-10 pør.

TURTILDÚGVA*Streptopelia t. turtur* (L)

Sera fáar í tali, men sæst regluliga, serliga um heystið.

Geykar - Cuculidae**GEYKUR***Cuculus c. canorus* L

Sjálksamur ferðafuglur, helst á sumri.

Uglur - Stringidae**LÍTIL KATTUGLA***Otus s. scops* (L)

1 ferð sædd, Nólsoy 29/5 1954 ♀.

SNJÓUGLA*Nyctea scandiaca* (L)

Ferðafuglur, ið sæst spjaddur um landið, serliga tá ið innrásir berast til.

KATTUGLA*Asio o. otus* (L)

Sjáldsamur ferðafuglur, sum sæst í des.-mars og í juni-juli.

UGLUBÓNDI*Asio f. flammeus* (Pont.)

Ferðafuglur, fáir í tali, í mai-juli og í sept.-nov.

Náttkrákur - Caprimulgidae**NÁTTKRÁKA***Caprimulgus e. europaeus* L

Sædd 9 ferðir í minsta lagi, allar í lidnu øld.

NÁTTSMYRIL*Chordeiles m. minor* (J.R.Forster)

1 ferð sæddur, Koltri 1/10 1955 ♀.

Sveimrar - Apodidae**SVEIMARI***Apus a. apus* (L)

Reiðiliga vanligur ferðafuglur og summar-gestur.

Blákrákur - Coraciidae**BLÁKRÁKA***Coracias g. garrulus* L

3 ferðir sædd, 22/7 1836 ♀ ad., Streymoy
22/7 1882, Porkeri 6/6 1946.

Herfuglar - Upupidae**HERFUGLUR***Upupa e. epops* L

7 ferðir sæddur í apríl-okt.

Spætur - Picidae**SNÚÐURKRIKI***Jynx t. torquilla* L

Sjáldsamur. 5 ferðir sæddur í hesi øldini í mai-juni og í sept.-fyrst í nov.

STÓR FLEKKUSPÆTA*Dendrocopos m. major* (L)

Ferðafuglur, fáar í tali, tá ið innrásir berast til.

Lerkar - Alaudidae**TRÆLERKUR***Lullula a. arborea* (L)

1 ferð sæddur, Nólsoy oktober 1950.

LERKUR*Alauda a. arvensis* L

Flytifuglur, fáir í tali, heldur vanligur ferðafuglur.

Búfuglur: 5-15 pør.

KNAVALERKUR*Erimophila alpestris flava* (Gm.)

NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Mykinesi 18/5
1974 ♀ og ♂.

Svalur - Hirundinidae**BAKKASVALA***Riparia r. riparia* (L)

10 ferðir sædd mai-aug.

SVALA*Hirundo r. rustica* L

Flytifuglur, helst kemur hon higar á hvørjum ári. Við hvørt reiðiliga vanligur gestur, serstakliga fyrapartin á sumri.

Búfuglur: 0-5 pør.

LONASVALA*Delichon u. urbica* (L)

Við hvørt reiðiliga vanligur gestur, serstakliga fyrapartin á sumri. 2 reisir funnin at eiga, Skúvoy 1956 og Mykinesi 1966.

Títlingsfuglar og erlur - Motacillidae**HEIÐATÍTLINGUR***Anthus t. trivialis* (L)

NÝTT SLAG. Fáir í tali og stutt síðan sæddir, Tórshavn 24/9 1980, 20-30 sæddir í Akrabergi/Sumba 20/9-10/10 1982. Ætlandi regluligur ferðafuglur um heystið, fáir í tali, sum fólk hevur ikki givið gætur.

TÍTLINGUR, SUMMARGRÁTÍTLINGUR*Anthus p. pratensis* (L)

Vanligur flytifuglur, vanligur ferðafuglur.

Búfuglur: 1.000-2.000 pør.

REYÐTÍTLINGUR*Anthus cervinus* (Pall.)

NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Sumba 9/10 1982.

GRÁTÍTLINGUR, FJØRUGRÁTÍTLINGUR.*Anthus spinolella kleinschmidti* Hardert

Vanligur stöðu- og flytifuglur.

Búfuglur: 2.000-2.500 pør. Serstok grein, sum eigur í Føroyum, Hetlandi og St. Kilda.

GULERLA*Motacilla flava*

Sjáldsamur gestur, helst tá ið hon flytur, tó ætlandi reglulig.

Greinir:

Motacilla f. flava L

Við vissu sædd 10 ferðir, umframt fleiri sæddar, ið helst eru av hesi grein.

Motacilla f. thunbergi Billberg

1 ferð sædd, Mykinesi 22/5 1900.

Motacilla f. flavissima (Blyth)

3 ferðir sædd, Vágum aug. 1872, Mykinesi 18/5 1903, Sumba 22/9 1982 ♂.

ÁARERLA*Motacilla c. cinerea* Tunst.

1 ferð sædd, Nólsoy 20/10 1898 ♂ ad.

ERLA KONGSDÓTTIR*Motacilla alba*

Greinir:

Motacilla a. alba L

Flytifuglur, fáar í tali. Vanligur ferðafuglur.

Búfuglur: 0-5 pør.

Motacilla a. yarrellii Gould — SVART-ERLA

3 ferðir sædd, Mykinesi 14-22/4 1904, Nólsoy á vári 1926 ♀ ad. (3), Nólsoy okt. 1950.

Reyðstapar - Bombycillidae**REYÐSTAPI***Bombycilla g. garrulus* (L)

Sæst, tá ið innrásir eru í okt.-nov.



Mýsabréðir. Mesti parturin av føroyska mýsabréðurinum heldur til við gomul garðløð, men í støðum eiger hann eisini í lundalandi. (Mykinesi 7. juli 1982).

Áarkallar - Cinclidae

ÁARKALLUR

Cinclus c. cinclus (L)

2 reisir sæddur, eingin í hesi øldini.

Jarnspurvar - Prunellidae

JARNSPURVUR

Prunella m. modularis (L)

7 ferðir sæddur, ymsar tiðir á árinum.

Músabréður - Troglodytidae

MÚSABRÓÐIR, MORTÍTLINGUR

Troglodytes troglodytes borealis Fischer

Vanligur støðufuglur.

Búfuglur: 250-500 pør. Serstök grein, sum eiger bara í Føroyum.

Trøstir - Turdidae

BRINGUREYÐI

Erithacus rubecula

Við hvørt reiðiliga vanligur gestur á heysti, annars fáir í tali. 3 ferðir funnin at eiga, Tórshavn 1960, 1964 og 1966.

Greinir:

Erithacus r. rubecula (L)

Hann, ið vanliga sæst.

Erithacus r. melophilus Hardert

1 ferð sæddur, Mykinesi 24/1 1900 ad.

BLÁKRIKI

Luscinia s. svecica (L)

2 reisir sæddur, Nólsoy 4/5 1898 ♂ ad.,
Nólsoy 17/5 1953 ♂ ad., umframta í Akra-
bergi og Sumba 20/9-23/9 1982, til samans
2-4.

DIMMUR VELREYÐI

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.)

6 ferðir sæddur, nov.-mai.

VELREYÐI

Phoenicurus ph. phoenicurus (L)

Helst regluligur ferðafuglur, fáir í tali, apríl-
mai og sept.-okt.

REYÐSTÓLPA

Saxicola rubetra (L)

Við hvort reiðiliga vanligur gestur á heysti,
sjáldan á vári.

SVARTSTÓLPA

Saxicola torquata

7 ferðir sædd til samans.

Greinir:

Saxicola t. hibernans Hardert

6 ferðir sædd, helst henda grein, Tórshavn
juni 1877 ♂ ad., Mykinesi 29/11 1900 ♂ ad.,
Mykinesi 14-18/3 1902 ♀ og ♂, Mykinesi
18/10 1902, Mykinesi 9-10/3 1910 (2).
Nólsoy 12/3 1954.

Saxicola t. maura (Pall.)

1 ferð sædd, Nólsoy 9/9 1946 ♀.

STEINSTÓLPA

Oenanthe oenanthe

Greinir:

Oenanthe oe. oenanthe (L)

Vanligur flytifuglur, vanligur ferðafuglur.

Búfuglur: 2.000-3.000 pør.

Oenanthe oe. leucorrhoea Gm.

Gestur á heysti, sera fáar í tali.

GULLTRØSTUR

Zoothera dauma aurea (Hollandre)

2 reisir sæddur, Nólsoy 9/11 1938 ♂ ad.,
Nólsoy á heysti 1974.

SIGDARTRØSTUR

Turdus t. torquatus L

NÝGGJUR BÚFUGLUR. 7 ferðir sæddur í
febr.-mai og sept.-des. 2 pør funnin at eiga í
Kunoy 1981 og 1982.

KVØRKVEGGJA

Turdus m. merula L

Vanligur stóðufuglur og ferðafuglur. Van-
ligur gestur á ferð og ætlandi vetrargestur.
Búfuglur: 50-70 pør.

BRÚNTRØSTUR

Turdus naumanni eunomus Temm.

1 ferð sæddur, Nólsoy 8/12 1947.

FJALLTRØSTUR

Turdus pilaris L

Vanligur ferðafuglur, serliga á heysti. 1 ferð
sæddur í Hvalvík 13/6 1982, og bendir hetta á,
at hann kann hava átt har.

LJÓMTRØSTUR

Turdus philomelos

Ferðafuglur, fáir í tali, sjáldan vetrargestur.

Greinir:

Turdus ph. philomelos Brehm

Hann, ið vanligast sæst.

Turdus ph. clarkei Hardert4 ferðir sæddur, Mykinesi 1901, 1903, og
1909 og Hvalvík 1906 við vissu.eru av hesum slagnum, Akrabergi 20/9-10/10
1982.

TRASTLJÓMARI

Acrocephalus a. arundinaceus (L)

1 ferð sæddur, Nólsoy sept. 1945.

ÓÐINSHANI

Turdus iliacus

Greinir:

Turdus i. coburni SharpeFlytifuglur, fáir í tali. Vanligur ferðagestur
og við hvört vetrargestur.

Búfuglur: 10-20 pør.

Turdus i. iliacus L

Helst reiðiliga vanligur gestur á heysti.

GULLJÓMARI

Hippolais icterina (Vieillot)NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Klaksvík 19/6
1981.

KJÓSSVARTUR LJÓMARI

Sylvia rueppellii Temm.NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Nólsoy juni
1974.

MISTILTRØSTUR

Turdus v. vescivorus LNÝTT SLAG. 3 ferðir sæddur, Nólsoy 13/11
1959 ♀, Tórshavn 18/11 1959 ♂, Nólsoy
sept. 1977.

HEYKLJÓMARI

Sylvia n. nisoria (Bechst.)Helst regluligur ferðafuglur á heysti, sera fáir
í tali.Ljómarar - *Sylviidae*

SEVLJÓMARI

Acrocephalus schoenobaenus (L)

1 ferð sæddur, Nólsoy 15/5 1920 ♂.

NOTULJÓMARI

Sylvia c. curruca (L)Ferðafuglur og summargestur. 2 pør funnin
at eiga, Tórshavn 1964 og 1981.

TYRNILJÓMARI

Sylvia c. communis (Lath.)

Ferðafuglur og summargestur, fáir í tali.

FENLJÓMARI

Acrocephalus palustris (Bechst.)NÝTT SLAG. 2 reisir sæddur, Nólsoy sept.
1980 ♀, Hvalvík 19/6 1982.

GARÐLJÓMARI

Sylvia b. borin (Bodd.)Ferðafuglur og summargestur. 2 pør funnin
at eiga, Tórshavn 1948 og 1972.

ROYLJÓMARI

Acrocephalus s. scirpaceus (Hermann)2 reisir sæddur, Nólsoy 17/9 1953, Hvalvík
25/5 1972. Umframta eru 2-3 sæddir, sum helst

MUNKUR

Sylvia a. atricapilla (L)Fáir dvöljast her á vári og sumri, vanligari
at síggja á heysti.



Gráttitlingur. Greinin *kleinschmidtii* hevur dimmari bak og grovari blettir á bringu og búki enn hinar greinirnar. (Mykinesi 7. juli 1982).

URALLJÓMARI

Phylloscopus i. inornatus (Blyth)

7 ferðir sæddur, ætlandi regluligur gestur á
heysti í sept.-okt.

GRØNLJÓMARI

Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)

10 ferðir sæddur í juni-okt.

GRANNLJÓMARI

Phylloscopus collybita

NÝGGJUR BÚFUGLUR

Greinir:

Phylloscopus c. abietinus (Nilsson)

Heldur vanligur ferðafuglur og summar-
gestur. 1 par funnið at eiga, Tórshavn 1981,
helst hetta slagið.

Phylloscopus c. collybita (Vieillot)

1 ferð sæddur, Nólsoy 6/10 1912 ♂.

Phylloscopus c. tristis (Blyth)

1 ferð sæddur, Nólsoy 5/11 1921 ♂ ad.

LEYVLJÓMARI

Phylloscopus trochilus acreedula L

Reiðiliga vanligur ferðafuglur, við hvort van-
ligur á heysti.

TÍTLINGSKONGUR*Regulus r. regulus* (L)

NÝGGJUR BÚFUGLUR. Sæst á hvørjum vári og sumri, við hvört vanligur á heysti. 3 ferðir funnin at eiga, Tórshavn 1979 og 1981, Tvøroyri 1981 (2 pør).

Nólsoy sept. 1956 (3), Morskranesi 17/6 1981, Akrabergi 25/9 og 28/9 1982 ♂ ad.

ENNISSVARTUR TYRNINGUR*Lanius m. minor* Gm.

1 ferð sæddur, Fjallavatni 15/6 1970 ♂ ad.

GRÁTYRNINGUR*Lanius e. excubitor* L

8 ferðir sæddur í febr., apríl-juni, okt. og des.

Grípar - Muscicapidae**GRÁGRÍPUR***Muscicapa s. striata* (Pall.)

Helst regluligur ferðafuglur, sera fáir í tali.

SMÁGRÍPUR*Ficedula p. parva* (Bechst.)

Helst regluligur ferðafuglur á heysti, sera fáir í tali.

FLEKKUGRÍPUR*Ficedula h. hypoleuca* (Pall.)

Ferðafuglur, ætlandi fáir í tali, helst á heysti.

Krákufuglar - Corvidae**RÓKUR***Corvus monedula*

Sjáldsamur gestur á vetri og vári.

Greinir: 2 greinir eru sæddar líka ofta.

Corvus m. monedula L*Corvus m. spermologus* Vieillot**FELLISKRÁKA***Corvus f. frugilegus* L

Sera fáar, men helst regluligur ferðafuglur.

KRÁKA*Corvus corone*

Greinir:

Corvus c. cornix L

Vanligur stöðufuglur.

Búfuglur: 500-1.000 pør.

Corvus c. corone L - HJALTAKRÁKA

NÝTT SLAG. 1 ferð sædd, Sumba mai 1974.

Gyllingar - Oriolidae**GYLLINGUR***Oriolus o. oriolus* (L)

3 ferðir sæddur, Velbastað mai 1893, Mykinesi 6/6 1970, Tórshavn 18/6 1981.

RAVNUR*Corvus corax varius* Brünn.

Vanligur stöðufuglur og helst bústrokfuglur.

Búfuglur: 150-350 pør. Serstök grein, sum eigur bara í Føroyum og Íslandi.

Tyrningar - Laniidae**MORTYRNINGUR***Lanius c. collurio* L

4 ferðir sæddur, Koltri 12/9 1919 ♂ juv.,

Starar - Sturnidae**STARÍ***Sturnus vulgaris*

Greinir:

Sturnus v. faeroensis Feilden

Sera vanligur stóðufuglur.

Búfuglur: Fleiri 10.000 þør. Serstök grein, sum eיגur bara í Føroyum.

Sturnus v. vulgaris L

4 ferðir sæddur, Nólsoy fyrst í febr. 1899 ♂, sunnan fyrir Føroyar 30/10 1932, Nólsoy 28/11 1951, Nólsoy 18/3 1982.

REYÐSTARÍ*Sturnus roseus* (L)

6 ferðir sæddur í juni-okt.

Spurvar - Passeridae**GRÁSPURVUR***Passer d. domesticus* (L)

Vanligur bústrokfuglur.

Eigur í 50 bygdom.

SKÓGSPURVUR*Passer m. montanus* (L)

Ikki regluligur strokfuglur og fáir í tali til u.l. 1910. Síðan sæddur 8 ferðir.

Finkur - Fringillidae**BÓKFINKA***Fringilla c. coelebs* L

NÝGGJUR BÚFUGLUR. Heldur vanligur ferðafuglur og summargestur. Sjáldsamur vetrargestur. 3 ferðir funnin at eiga, Hvalvík 1972, Tórshavn 1972 og 1981.

FJALLAFINKA*Fringilla montifringilla* L

Vanligur ferðafuglur og summargestur, sjáldan vetrargestur, 2 ferðir funnin at eiga, Tórshavn 1967 og 1972, og ætlandi eisini átt í Kunoy 1982.

GRØNFINKA*Carduelis c. chloris* (L)

Sjáldsamur ferðafuglur í apríl og sept.-des.

BARRFINKA*Carduelis spinus* (L)

7 ferðir sædd, mai og sept.-okt. Helst regluligari ferðafuglur nú.

LÍNFINKA*Carduelis c. cannabina* (L)

3 ferðir sædd, Mykinesi 20/4 1904, Toftavatni 18/7 1961 ♂, Sumba 11/10 1982.

ÍRISKUR*Carduelis f. flavirostris* (L)

Funnin at eiga í Nólsoy 1938—48. Umframtað sæddur 3 ferðir, Mykinesi 22/1—4/4 1903, Mykinesi 3/8 1962, Fugloy 22/6 1981.

REYÐKOLLUR*Carduelis flammea*

Fáir í tali, heldur vanligari tá ið innrásir berast til juli-mai.

Greinir:

Carduelis f. flammea (L)

Vanligasti. Ætlandi átti hann í Tórshavn 1960.

Carduelis f. rostrata (Coues)

2 reisir sæddur, Nólsoy 21/4 1949 ♂, Nólsoy 11/2 1954 ♀ og ♂.

Carduelis f. islandica Hantzsch

3 ferðir sæddur, 100 fjórðingar vestan fyrir Føroyar í juni 1929, Nólsoy 21-27/4 1949, Tórshavn 5/4 1950.

RÍMÍRISKUR

Carduelis hornemannii Holböll
1 ferð sæddur, Kalsoy 13/4 1945.

VONGBLIKUT KROSSNEV

Loxia leucoptera bifasciata (Brehm)
4 ferðir sætt, Trongisvági 11/8 1898 ♂ ad.,
Mykinesi 9/11 1903 ♀, Mykinesi 5/8 1966,
Kollafirði 30/6 1972.

KROSSNEV

Loxia c. curvirostrata L
Sæst, tá ið innrásir berast til, tey flestu sædd
í juni-sept.

ROÐAÍRISKUR

Carpodacus e. erythrinus (Pall.)
3 ferðir sæddur, Nólsoy 22/8 1950 (4), Sumba
24/9 og 30/9 1982.

DÓMPÁPI

Pyrrhula p. pyrrhula (L)
3 ferðir sæddur, Mykinesi 10/11 1935 ♀,
Nólsoy 2/11 1936 2 pør, Tórshavn 4/11 1980
og 21/2 1981, ætlandi somu pør. Helst reglu-
ligari.

KJARNBÍTUR

Coccothraustes c. coccothraustes (L)
1 ferð sæddur, Haldórvík 2-3/11 1947.

Flettispurvar - Emberizidae

FJALLASNJÓFUGLUR
Calcarius l. lapponicus (L)
6 ferðir sæddur, helst meira regluligur. Sædd-
ur í mars-sept.

SNJÓFUGLUR

Plectrophenax n. nivalis (L)
Ikki regluligur stöðufuglur, sera fáir í tali.
Heldur vanligur ferðafuglur og vetrargestur.
Búfuglur: 0-10 pør.

GULSPURVUR

Emberiza c. citrinella L
Áður hildin at vera gestur, sum lítið var til av,
nú er hann enn sjálksamari. Sæddur í okt.-
juli, tó oftast í mars-mai og nov.-des.

ØSGULUR RIÐISPURVUR

Emberiza hortulana L
4 ferðir sæddur, Nólsoy 1926 ♂, Nólsoy 3-5/
11 1945 ♂, Nólsoy 2/5 1947 ♂, Akrabergi
20/9 1982.

DVØRGSPURVUR

Emberiza pusilla Pall.
NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Sumba 10-
11/10 1982.

SEVSPURVUR

Emberiza s. schoeniclus (L)
NÝGGJUR BÚFUGLUR. Óivað regluligur
ferðafuglur og summargestur. 1 ferð funnin
at eiga, Hvalvík 6/8 1972.

HÖVUÐBRÚNUR SPURVUR

Emberiza bruniceps Brandt.
3 ferðir sæddur, Vágum juli 1963, Mykinesi
16-22/7 1967 ♂, Mykinesi 18-22/7 1980 ♂.

KORNSPURVUR

Miliaria c. calandra (L)
1 ferð sæddur, Trongisvági 29/3 1897.

KÁPUBLÁUR SPURVUR

Passerina amoena (Say)
NÝTT SLAG. 1 ferð sæddur, Skálavík 14-
18/6 1981 ♂. 2. fráboðan í Europa.

Yvirlitskrá

Í hesi skrá eru allir fuglarnir nevndir í skipaðum rað. Merki eru sett við, nær og hvar hvør teirra er sæddur, og umframt er rúm fyri viðmerkingum, fólk sjálv kunnu gera.

- 1) A Slagið er helst komið av sær sjálvum (t.e. ikki av mannaávum) í minsta lagi eina ferð tey síðstu 50 árin. B Slagið er helst komið av sær sjálvum, men ikki tey síðstu 50 árin. C Slagið er við vissu ella helst ikki komið av sær sjálvum. Til dømis kann gjøtlast um, at tá ið fuglur av slagnum sæst, kemst tað av, at menn hava slept honum, at hann sjálvur er sloppin úr fangilsi (møguliga í grannalondum), ella er komin til landið við skipi.
- 2) H Slagið er fastur búfuglur ella vanligur ferðafuglur. Ætlast kann um, at slagið í minsta lagi sæst á hvørjum ári ella so at siga.
- I Slagið er bara vanligt, tá ið innrásir koma haðan, ið tað búleikar.
- J Slagið er sjálksamt og sæst neyvan á hvørjum ári, tó er tað sætt í minsta lagi 5 ferðir. Hvørja ferð slagið verður sætt, eigur tað at verða skjal-prógrað, so hetta kann leggjast fyri Føroya Náttúrugripasavn til góð-kennningar.
- K Slagið er sera sjálksamt og er sætt færri enn 5 ferðir. Próvførsla fyri hesum við vandaligari lýsing av fuglinum, umstødunum, tá ið fuglurin var funnin, og møguligar myndir eiga at verða lagdar fram og góðkendar av Føroya Náttúrugripasavni.
- 3) O Slagið hevur átt í minsta lagi eina ferð, men eigur ikki vanliga.

1	1-10 pør.
2	11-100 pør.
3	101-1000 pør.
4	1001-10.000 pør.
5	10.001-100.000 pør.
6	yvir 100.000 pør.
A H 2	Lómur <i>Gavia stellata</i>
B K	Stórlómur <i>Gavia arctica</i>
A H	Havgás <i>Gavia immer</i>
A K	Nevgul havgás <i>Gavia adamsii</i>
A K	Smágjør <i>Tachybaptus ruficollis</i>
A K	Kambsgjør <i>Podiceps cristatus</i>
A K	Øsgrá gjør <i>Podiceps grisegena</i>
A H 0	Gjør <i>Podiceps auritus</i>
B K	Súlkongur <i>Diomedea melanophris</i>
A H 6	Havhestur <i>Fulmarus glacialis</i>
B K	Urðarskrápur <i>Calonectris diomedea</i>
A H	Havskrápur <i>Puffinus gravis</i>
A H	Dimmur havskrápur <i>Puffinus griseus</i>
A H 5	Skrápur <i>Puffinus puffinus</i>
A H 5	Drunnhytti <i>Hydrobates pelagicus</i>
A H 3	Havtryrðil <i>Oceanodroma leucorhoa</i>
A H 4	Súla <i>Sula bassana</i>
A H 0	Hiplingur <i>Phalacrocorax carbo</i>
A H 4	Skarvur <i>Phalacrocorax aristotelis</i>
A K	Mækjuglámur <i>Botaurus stellaris</i>
A K	Amerikanskur mækjuglámur <i>Botaurus lentiginosus</i>
A K	Vætturhegri <i>Ixobrychus minutus</i>
B K	Nátthegri <i>Nycticorax nycticorax</i>
A H	Hegri <i>Ardea cinerea</i>
A K	Korkahegri <i>Ardea purpurea</i>
A K	Svartspógví <i>Plegadis falcinellus</i>
B K	Spónhegri <i>Platalea leucorodia</i>
C 0	Knubbasvanur <i>Cygnus olor</i>
A H	Svanur <i>Cygnus cygnus</i>
A H	Íslandsgás <i>Anser brachyrhynchus</i>
A H	Korngás <i>Anser albifrons</i>
A H 1	Grágás <i>Anser anser</i>
C K	Snjögás <i>Anser caerulescens</i>
C K	Amerikansk snjögás <i>Anser rossii</i>
C K	Øshvit gás <i>Branta canadensis</i>
A H	Brandgás <i>Branta leucopsis</i>
A H	Helsigás <i>Branta bernicla</i>
A J	Tjaldursont <i>Tadorna tadorna</i>
C K	Seglont <i>Aix galericulata</i>
A H 0	Pípont <i>Anas penelope</i>
A K	Sutlont <i>Anas strepera</i>
A H 0	Krikkont <i>Anas crecca</i>
A H 3	Vildunna <i>Anas platyrhynchos</i>
A H 0	Stikkont <i>Anas acuta</i>
A K	Teymont <i>Anas querquedula</i>
A K	Vongblá ont <i>Anas discors</i>
C K	Kotont <i>Anas cyanoptera</i>
A K	Spónont <i>Anas clypeata</i>
A K	Móruont <i>Aythya ferina</i>
A H 0	Trøllont <i>Aythya fuligula</i>

A H 0	Grábøka <i>Aythya marila</i>	A J	Fjørustelkur <i>Actitis hypoleucos</i>
A H 4	Æða <i>Somateria mollissima</i>	A H	Tjaldursgrælingur <i>Arenaria interpres</i>
A K	Æðukongur <i>Somateria spectabilis</i>	A H 2	Helsareyði <i>Phalaropus lobatus</i>
A K	Brimont <i>Histrionicus histrionicus</i>	A J	Tórsþani <i>Phalaropus fulicarius</i>
A H	Ógvella <i>Clangula hyemalis</i>	A H	Jói <i>Stercorarius pomarinus</i>
A H	Kolont <i>Melanitta nigra</i>	A H 4	Kjógví <i>Stercorarius parasiticus</i>
B K	Nakkahvit kolont <i>Melanitta perspicillata</i>	A H	Snældukjógví <i>Stercorarius longicaudus</i>
A J	Spegilson <i>Melanitta fusca</i>	A H 3	Skúgvur <i>Stercorarius skua</i>
A K	Íslendsk hvinont <i>Bucephala islandica</i>	A K	Franklinsmási <i>Larus pipixcan</i>
A H	Hvinont <i>Bucephala clangula</i>	A J	Dvörgmási <i>Larus minutus</i>
A H 2	Toppong <i>Mergus serrator</i>	B K	Ternumási <i>Larus sabine</i>
A J	Tannont <i>Mergus merganser</i>	A H 3	Fransaterna <i>Larus ridibundus</i>
A K	Bývákur <i>Pernis apivorus</i>	A H 3	Skatnumási <i>Larus canus</i>
A K	Blotaheykur <i>Circus aeruginosus</i>	A H 4	Likka <i>Larus fuscus</i>
A K	Fenheykur <i>Circus cyaneus</i>	A H 4	Fiskimási <i>Larus argentatus</i>
B K	Spurvahéykur <i>Accipiter nisus</i>	A H	Lítil valmási <i>Larus glaucopterus</i>
A K	Fjallavákur <i>Buteo lagopus</i>	A H 0	Valmási <i>Larus hyperboreus</i>
A J	Fiskiørn <i>Pandion haliaetus</i>	A H 4	Svartbakur <i>Larus marinus</i>
A H	Grýtissmyril <i>Falco tinnunculus</i>	A J	Rósúmási <i>Rhodostethia rosea</i>
A H 2	Smyril <i>Falco columbarius</i>	A H 6	Rita <i>Rissa tridactyla</i>
A K	Vákasmyril <i>Falco subbuteo</i>	A J	Ísmási <i>Pagophila eburnea</i>
A H	Veðifalkur <i>Falco rusticolus</i>	A K	Stórtorna <i>Sterna caspia</i>
A J	Ferðafalkur <i>Falco peregrinus</i>	A K	Faksaterna <i>Sterna sandvicensis</i>
C H 2	Heiðarárypa <i>Lagopus lagopus</i>	A H 0	Fjarðarternar <i>Sterna hirundo</i>
C H 2	Rýpa <i>Lagopus mutus</i>	A H 5	Terna <i>Sterna paradisaea</i>
A K 0	Vaktil <i>Coturnix coturnix</i>	A K	Dvörgterna <i>Sterna albifrons</i>
C	Fasánur <i>Phasianus colchicus</i>	A J	Svarterna <i>Sterna nigra</i>
A J	Járðarkona <i>Rallus aquaticus</i>	A K	Vonghvít svartterna <i>Sterna leucoptera</i>
A K	Döggsmetta <i>Porzana porzana</i>	A H 6	Lomvigi <i>Uria aalge</i>
A J 0	Akurskrift <i>Crex crex</i>	A H	Íslandsłomvigi <i>Uria lomvia</i>
A J	Sevhóna <i>Gallinula chloropus</i>	A H 4	Álka <i>Alca torda</i>
A J	Sjógvóna <i>Fulica atra</i>	A J	Gorfuglur <i>Pinguinus impennis</i>
A J	Trani <i>Grus grus</i>	A H 4	Teisti <i>Cephus grylle</i>
A K	Kanadiskur trani <i>Grus canadensis</i>	A H	Fulkubbi <i>Alle alle</i>
A H 5	Tjaldur <i>Haematopus ostralegus</i>	A H 6	Lundi <i>Fratercula arctica</i>
A K	Nevfatti <i>Recurvirostra avosetta</i>	B I	Sandhóna <i>Syrrhaptes paradoxus</i>
A H 2	Svarthálsa <i>Charadrius hiaticula</i>	A H 3	Bládúgva <i>Columba livia</i>
A K	Tvíringd svartálsa <i>Charadrius vociferus</i>	A K	Holudúgva <i>Columba oenas</i>
B K	Kviðreyð lógy <i>Charadrius morinellus</i>	A H 1	Mánadúgva <i>Columba palumbus</i>
A H 3	Lógy <i>Pluvialis apricaria</i>	A H 1	Turkdúgva <i>Streptopelia decaocto</i>
A K	Fjørulógy <i>Pluvialis squatarola</i>	A H	Turtildúgva <i>Streptopelia turtur</i>
A H 1	Vípa <i>Vanellus vanellus</i>	A J	Geykur <i>Cuculus canorus</i>
A H	Íslandsgrælingur <i>Calidris canutus</i>	A K	Lítil kattugla <i>Otus scops</i>
A H	Sandgrælingur <i>Calidris alba</i>	A I	Snjóugla <i>Nyctea scandiaca</i>
A K	Dvörggrælingur <i>Calidris minuta</i>	A J	Kattugla <i>Asio otus</i>
A H 2	Grágrælingur <i>Calidris maritima</i>	A H	Uglubóni <i>Asio flammeus</i>
A H 2	Fjallmurra <i>Calidris alpina</i>	B J	Náttrárka <i>Caprimulgus europaeus</i>
A K	Mórugrælingur <i>Limicola falcinellus</i>	A K	Náttmyril <i>Chordeiles minor</i>
A K	Roðagrælingur <i>Tryngites subruficollis</i>	A H	Sveimari <i>Apus apus</i>
A H	Høvuðkambur <i>Philomachus pugnax</i>	A K	Blákráka <i>Coracias garrulus</i>
A H	Lítil myrísniða <i>Lymnocryptes minimus</i>	A J	Herfuglur <i>Upupa epops</i>
A H 4	Mýrísniða <i>Gallinago gallinago</i>	A J	Snúðurkriki <i>Jynx torquilla</i>
A H	Skógsniða <i>Scolopax rusticola</i>	A I	Stór flekkuspæta <i>Dendrocopos major</i>
A H 0	Reyðspógví <i>Limosa limosa</i>	A K	Trælerkur <i>Lullula arborea</i>
A K	Lónspógví <i>Limosa lapponica</i>	A H 1	Lerkur <i>Alauda arvensis</i>
A H 4	Spógví <i>Numenius phaeopus</i>	A K	Knavalerkur <i>Erimophila alpestris</i>
A H 1	Tangspógví <i>Numenius arquata</i>	A J	Bakkasvala <i>Riparia riparia</i>
A H 2	Stelkur <i>Tringa totanus</i>	A H 0	Svala <i>Hirundo rustica</i>
A K	Hvitstelkur <i>Tringa nebularia</i>	A H 0	Lonasvala <i>Delichon urbica</i>
A K	Skógstelkur <i>Tringa ochropus</i>	A H	Heiðatíllingur <i>Anthus trivialis</i>
A J	Vaðstelkur <i>Tringa glareola</i>	A H 4	Tíllingur <i>Anthus pratensis</i>

YVIRLITSKÁ

A K Reyðitlingur *Anthus cervinus*
 A H 4 Grátitlingur *Anthus spinoletta*
 A J Gulerla *Motacilla flava*
 B K Áarerla *Motacilla cinerea*
 A H 1 Erla kongsdóttir *Motacilla alba*
 A I Reyðstapi *Bombycilla garrulus*
 B K Áarkallur *Cinclus cinclus*
 A H 3 Músabróði *Troglodytes troglodytes*
 A J Jarnspurvur *Prunella modularis*
 A H 0 Bringureyði *Erithacus rubecula*
 A K Blákriki *Luscinia svecica*
 A J Dimmur velreyði *Phoenicurus ochruros*
 A H Velreyði *Phoenicurus phoenicurus*
 A H Reyðstólp *Saxicola rubetra*
 A J Svartstólp *Saxicola torquata*
 A H 4 Steinstólp *Oenanthe oenanthe*
 A K Gulltrøstur *Zoothera dauma*
 A J 0 Sigdartrøstur *Turdus torquatus*
 A H 2 Kvørkveggja *Turdus merula*
 A K Brúntrøstur *Turdus naumanni*
 A H Fjalltrøstur *Turdus pilaris*
 A H Ljótrøstur *Turdus philomelos*
 A H 2 Öðinshani *Turdus iliacus*
 A K Mistiltrøstur *Turdus viscivorus*
 B K Sevljómari *Acrocephalus schoenobaenus*
 A K Fenljómari *Acrocephalus palustris*
 A K Royljómari *Acrocephalus scirpaceus*
 A K Trastljómari *Acrocephalus arundinaceus*
 A K Gullljómari *Hippolais icterina*
 A K Kjóssvartur ljómari *Sylvia rueppellii*
 A H Heykljómari *Sylvia nisoria*
 A H 0 Notuljómari *Sylvia curruca*
 A H Tyrniljómari *Sylvia communis*
 A H 0 Garðljómari *Sylvia borin*
 A H Munkur *Sylvia atricapilla*
 A J Urallljómari *Phylloscopus inornatus*
 A J Grønljómari *Phylloscopus sibilatrix*
 A H 0 Grannljómari *Phylloscopus collybita*
 A H Leyvljómari *Phylloscopus trochilus*
 A H 0 Titlingskongur *Regulus regulus*
 A H Grágrípur *Muscicapa striata*
 A H Smágrípur *Ficedula parva*
 A H Flekkugrípur *Ficedula hypoleuca*
 A K Gyllingur *Oriolus oriolus*
 A K Mortyrningur *Lanius collurio*

A K Ennissvartur tyrningur *Lanius minos*
 A J Grátyrningur *Lanius excubitor*
 A J Rókur *Corvus monedula*
 A H Felliskráka *Corvus frugilegus*
 A H 3 Kráka *Corvus corone*
 A H 3 Ravnur *Corvus corax*
 A H 5 Stari *Sturnus vulgaris*
 A J Reyðstari *Sturnus roseus*
 A H 3 Gráspurvur *Passer domesticus*
 A J 0 Skógsurvur *Passer montanus*
 A H 0 Bókfinka *Fringilla coelebs*
 A H 0 Fjallafinka *Fringilla montifringilla*
 A J Grønfinka *Carduelis chloris*
 A J Barrfinka *Carduelis spinus*
 A K Línfinka *Carduelis cannabina*
 A K 0 Íriskur *Carduelis flavirostris*
 A I Reyðkollur *Carduelis flammea*
 A K Rímíriskur *Carduelis hornemannii*
 A K Vongblílikut krossnev *Loxia leucoptera*
 A I Krossnev *Loxia curvirostra*
 A K Roðaíriskur *Carpodacus erythrinus*
 A K Dómpápi *Pyrrhula pyrrhula*
 A K Kjarnbítur *Coccothraustes coccothrautes*
 A J Fjallasnjófuglur *Calcarius lapponicus*
 A H 1 Snjófuglur *Plectrophenax nivalis*
 A J Gulspurvur *Emberiza citrinella*
 A K Øsgulur riðispurvur *Emberiza hortulana*
 A K Dvørgspurvur *Emberiza pusilla*
 A H 0 Sevspurvur *Emberiza schoeniclus*
 C K Hövuðbrúnur spurvur *Emberiza bruniceps*
 B K Kornspurvur *Miliaria calandra*
 C K Kápubláur spurvur *Passerina amoena* ..

Summary

This check-list of Faroese birds is for sale as a separate booklet in English. Available from Føroya Náttúrugripasavn, Tórshavn, Faroe Islands. Phone (042) 1 2306.

Bókmentir

- Barth, E.K. 1975. Taxonomy of *Larus argentatus* and *Larus fuscus* in north-western Europe. — *Ornis Scand.* 6, 49-63.
- Bengtson, S.-A. & Bloch, D. 1983. Inter-island differences in breeding density among populations of land birds on the Faroe Islands. — *Oikos* 41(3): 507—522.
- Bloch, D. 1981. Fugletællingen på Færøerne sommeren 1981 — Foreløbig rapport. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 75, 1-6.
- & Sørensen, S. 1983a. Akraberg Fuglestasjon. — *Fugle* 3, 25.
- & — 1983b. The autumn migration at Akraberg, Faroe Island, 1982. — *Fróðskaparrit* 31. bók.
- Borup, B. & Krogh, P. 1969. Brunhovedet Værling (*Emberiza bruniceps*) på Mykines, Færøerne. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 62, 241.
- Böhme, E. & Reimer, P. 1973. Ornithologische Beobachtungen von den Färöern. — *Ornithologische Mitteilungen*. 25 (2), 22-25.
- Büring, A & Jensen, F. & Meilstrup, H. 1969. Iagttagelser fra Færøerne sommeren 1967. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 63, 75-76.
- Christophersen, B. & Murmann, C. 1967. Iagttagelser fra Færøerne sommeren 1965. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 61, 186.
- Cramp, S. and Simmons, K.E.L. (eds). 1980, 1982, 1983. The Birds of the Western Palearctic. Vol I, II, III.
- Dare, P.J. 1966. Notes on Birds seen in the Faeroe Islands in May and June 1965. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 60, 88-91.
- Dansk Ornithologisk Forenings Tur til Færøerne 1979. Frágreiðing. 21 pp.
- Debuissy, A. 1969. Macareaux et Pétrels aux îles Féroé. — *Sci. Promgr. Natur* 97, 323-328.
- Dyck, J. & Meltofte, H. 1973. Lomvieoptællingen på Færøerne 1972. Frágreiðing. 97 pp.
- & —, 1975. The Guillemot *Uria aalge* population of the Faeroes 1972. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 69, 55-64.
- Flensted-Jensen, E. 1972. Ny fugl på Færøerne. — *Danske fugle* 24, 162.
- 1972. Fugleigttagelser fra Færøerne. — *Danske Fugle* 25, 65-75.
- Gibbs, R.G. & Mawby, P.J. 1968. Ornithological Observations in the Faeroes, 1966. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 62, 137-140.
- Grandjean, P. 1981. Præriemåge (*Larus pipixcan*) ved Færøerne 1976. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 75, 146-147.
- Halberg, K. & Lund Henriksen, F. 1970. Iagttagelser fra Færøerne, sommeren 1969. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 64, 274-275.
- Hartwich, B. & Hartwich, E. 1974. Sommerferie på Færøerne 1973. — *Danske Fugle* 26, 141-143.
- Joensen, A. Holm. 1966. Fuglene på Færøerne. — Rhodos.
- Krogh, P. 1969. Iagttagelser på Færøerne sommeren 1967. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 62, 240.
- Lilleør, J. 1982. Turrapport 30/5-14/6 1982. Frágreiðing. 2 pp.
- Mathiasson, S. 1956. Ett bidrag till kändomen om Färöarnas fåglar. — *Kungl. Fysiografiska Sällskapets i Lund Förfärlingar*. Bd. 26 nr. 2, 1-6.
- Meltofte, H. 1967. Iagttagelser på Færøerne sommeren 1966. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 61, 186-187.
- 1973. Iagttagelser fra Færøerne 1972. — *Dansk Ornith. For. Tids.* 67, 105-108.
- Nørrevang, A. 1977. Úr bjargasøguni. — Rhodos.
- Olsen, B. & Permin, M. 1974. Bestanden af

- Sule på Mykineshólmur 1972. — Dansk Ornith. For. Tids. 68, 39-42.
- . 1980. Lomvigateljingin á Høvdanum á Skúvoy frá 1973 til 1979. Frágreiðing til Føroya Løgting. 5 pp.
- . 1980. Ringmerking av Iomviga í Føroyum. Frágreiðing til Føroya Løgting. 22 pp.
- Pedersen, K. Möller. 1973. Et ophold på Færøerne. — Natur 14, 56-61.
- Pedersen, B. Bøggild. 1966. Iagttigelser fra Færøerne sommeren 1964. — Dansk Ornith. For. Tids. 59, 263-264.
- Potts, G.R. 1961. Observations on Birds of the Faeroes, 1960. — Dansk Ornith. For. Tids. 55, 152-160.
- Preuss, N.O. 1976. Stor Tornskade (*Lanius excubitor*) på Færøerne. — Dansk Ornith. For. Tids. 70, 71.
- Rapport fra Sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965—1969. 1970. — Dansk Ornith. For. Tids. 64, 126-151.
- Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970. 1971. — Dansk Ornith. For. Tids. 65, 133—139.
- Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1972. 1973. — Dansk Ornith. For. Tids. 67, 139—145.
- Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1973. 1974. — Dansk Ornith. For. Tids. 68, 138—145.
- Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1974. 1975. — Dansk Ornith. For. Tids. 69, 135—141.
- Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977—78. 1980. — Dansk Ornith. For. Tids. 74, 127-141.
- Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. 1982. — Dansk Ornith. For. Tids. 76, 111-122.
- Reinert, A. 1972. Duer på Færøerne. — Feltornitologen 14, 118.
- Ryggi, M. Dánjalsson á. 1935—1942. List of Faroese Animal names. — Zoology of the Faroes, Vol. III, Part II. LXVI.
- 1951. Fuglabókin. Tórshavn.
- Salomonsen, F. 1935. Aves. — Zoology of the Faroes, Vol. III, Part II. XVI.
- 1963. Systematisk oversigt over Nordens fugle. Bind 7. — Munksgård.
- Skeldahl, J. 1983. Færøerne 13/8 1981 — 14/7 1982. Frágreiðing. 20 pp.
- Sterne. E.C. 1969. Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*) ynglende på Færøerne. — Dansk Ornith. For. Tids. 62, 242.
- Sørensen, E. & Bjerregård, K. 1973. Iagttigelser fra Færøerne sommeren 1972. — Dansk Ornith. For. Tids. 67, 68.
- Sørensen, S. 1981. Fugle på Færøerne. En rapport over perioden 7/9-80 — 27/7-81. Frágreiðing. 37 pp.
- . 1982. Turrapport 25/5-8/6 1982. Frágreiðing. 7 pp.
- Voous, K.H. 1973. List of recent holarctic bird species. Non-passerines. — Ibis 115, 612—638.
- . 1977. List of recent holarctic bird species. Passerines. — Ibis 119, 223-250.
- . 1977. List of recent holarctic species. Passerines. — Ibis 119, 376-406.
- Williamson, K. 1970. The Atlantic Islands. 2ed. — London.
- 1971. Iagttigelser fra Færøerne 1970. — Dansk Ornith. For. Tids. 65, 139-140.